

Bruttopreisliste – LL2022 Luftkontor Berlin GmbH

Anhang:	Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zahlungsbedingung:	Wie vereinbart
Lieferbedingungen:	Nach Vereinbarung
Preise:	Brutto, ohne MwSt.

Auf alle unsere Transaktionen finden unsere beigefügten allgemeinen Bedingungen Anwendung.
Durch die Unterzeichnung des Angebotes und/oder die Erteilung eines Auftrages erklärt der Auftraggeber,
ein Exemplar dieser allgemeinen Bedingungen erhalten zu haben und deren Inhalt vollumfänglich zu akzeptieren.

Inhaltsverzeichnis

WG	Artikelgruppe	Seite
A1.1	Rohre	1
A3	Bögen	2
A3	Etagenbogen/Hosenstück	3
A3	Reduzierungen	4
A3	Abzweigstücke	5-6
A3	Sattelstutzen	7
A3	Verbindungen	8
A3	Inspektionskomponenten	9
A42	Dachdurchführungen	10
A41/A43	Dachhauben/Ausblasbögen	11
A44	Regelklappen	12
B	Kulissenschalldämpfer	13-18
C	Rohrschalldämpfer	19
D	Telefonieschalldämpfer	20
D	Flexrohr/Flexschalldämpfer	21
D	Flexschläuche	22
F	Dachhauben/Dachdurchführungen eckig	23
Va	Rohr und Formteile Edelstahl	24
I	Rohr und Formteile isoliert	25
M	Revisionsdeckel/Rohrschellen	26-27
	Allgemeine Geschäftsbedingungen	28

Wickelfalzrohre Länge 3000mm

TECHNISCHE DATEN

WREN: Wickelfalzrohr nach DIN EN 12237, ab NW 250 Ausführung als Doppelsickenrohr mit Versteifungssicke.

WREND: Wickelfalzrohr mit einer im Falz eingelegten Dichtschnur.

WR: Wickelfalzrohr mit Blechstärke nach DIN 24145. (Auf Anfrage)

SRP: Wickelfalzrohr perforiert, freier Querschnitt ca. 40%, Standardlänge 3000mm, Preise zzgl. Rüstkosten 67,-€/Durchmesser.

RG: Rohr glatt, verzinkt, längsgefalzt,
Lieferlänge: NW 100-160mm L= 1000mm; ab NW 180mm L= 2000mm.

WRD: Wickelfalzrohr mit einer im Falz eingelegten Dichtschnur. (Auf Anfrage)

DN	WREN	WREND	WR	SRP	RG	WRD	Schnittkosten
	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	Netto/Stk.
80	15,13	22,64	Auf Anfrage	13,99	47,29	Auf Anfrage	Auf Anfrage
100	17,70	26,50	Auf Anfrage	16,40	47,29	Auf Anfrage	Auf Anfrage
125	22,01	33,00	Auf Anfrage	20,47	51,37	Auf Anfrage	Auf Anfrage
140	29,18	44,36	Auf Anfrage	27,51	60,95	Auf Anfrage	Auf Anfrage
150	29,18	44,36	Auf Anfrage	27,51	60,95	Auf Anfrage	Auf Anfrage
160	29,18	44,36	Auf Anfrage	27,51	60,95	Auf Anfrage	Auf Anfrage
180	36,94	55,99	Auf Anfrage	34,67	79,14	Auf Anfrage	Auf Anfrage
200	36,94	55,99	Auf Anfrage	34,67	79,14	Auf Anfrage	Auf Anfrage
224	46,37	70,88	Auf Anfrage	43,91	93,48	Auf Anfrage	Auf Anfrage
250	46,37	70,88	Auf Anfrage	43,91	93,48	Auf Anfrage	Auf Anfrage
280	62,07	93,01	Auf Anfrage	57,60	139,16	Auf Anfrage	Auf Anfrage
300	62,07	93,01	Auf Anfrage	67,43	139,16	Auf Anfrage	Auf Anfrage
315	69,95	104,04	Auf Anfrage	68,87	139,16	Auf Anfrage	Auf Anfrage
355	77,72	115,61	Auf Anfrage	72,76	143,51	Auf Anfrage	Auf Anfrage
400	85,22	129,40	Auf Anfrage	81,56	147,66	Auf Anfrage	Auf Anfrage
450	95,91	145,64	Auf Anfrage	91,89	166,63	Auf Anfrage	Auf Anfrage
500	106,40	161,58	Auf Anfrage	101,82	185,47	Auf Anfrage	Auf Anfrage
560	114,46	184,37	Auf Anfrage	-	204,01	Auf Anfrage	Auf Anfrage
600	119,92	193,12	Auf Anfrage	-	224,36	Auf Anfrage	Auf Anfrage
630	165,61	266,68	Auf Anfrage	-	224,36	Auf Anfrage	Auf Anfrage
710	196,85	299,96	Auf Anfrage	-	246,85	Auf Anfrage	Auf Anfrage
800	230,67	290,04	Auf Anfrage	-	271,64	Auf Anfrage	Auf Anfrage
900	267,07	336,72	Auf Anfrage	-	311,37	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1000	357,40	-	Auf Anfrage	-	-	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1120	390,07	-	Auf Anfrage	-	-	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1250	433,61	-	Auf Anfrage	-	-	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Bögen



TECHNISCHE DATEN

BGED: Bogen verzinkt, gepreßt mit Dichtung.

BSED: Bogen verzinkt, Segment-Ausführung mit Dichtung.

Bögen in fett-dichter Ausführung auf Anfrage.

Bögen aus Segmenten mit $r = 1,5 d$ und $r = 2,0 d$ auf Anfrage.

BGED:					BSED:				
DN	90°	45°	30°	15°	DN	90°	45°	30°	15°
80	15,00	14,39	18,27	22,10	80	-	-	-	-
100	14,56	12,85	18,27	21,38	100	-	-	-	-
125	17,79	14,76	18,77	23,33	125	-	-	-	-
140	25,96	25,96	29,51	30,37	140	-	-	-	-
150	25,96	20,16	30,23	30,37	150	-	-	-	-
160	25,96	20,16	25,38	27,48	160	-	-	-	-
180	37,37	25,39	33,03	36,69	180	-	-	-	-
200	40,54	27,01	33,03	33,03	200	-	-	-	-
224	63,93	48,68	41,73	-	224	54,30	37,11	36,60	36,60
250	68,07	51,86	43,54	-	250	54,30	37,11	36,60	36,60
280	77,34	58,00	-	-	280	69,33	47,91	46,08	46,08
300	-	-	-	-	300	69,33	47,91	46,08	47,88
315	86,94	63,99	-	-	315	75,01	51,61	49,93	46,21
-	-	-	-	-	355	83,45	53,79	51,23	47,53
-	-	-	-	-	400	87,01	58,88	50,85	50,84
-	-	-	-	-	450	101,04	69,99	64,27	62,32
-	-	-	-	-	500	122,79	87,73	78,80	78,12
-	-	-	-	-	560	242,72	180,70	159,73	155,54
-	-	-	-	-	600	355,55	260,20	228,11	222,07
-	-	-	-	-	630	355,55	260,20	228,11	222,07
-	-	-	-	-	710	434,68	316,54	277,71	269,85
-	-	-	-	-	800	544,71	394,53	344,78	334,88
-	-	-	-	-	900	657,18	588,17	545,28	526,68
-	-	-	-	-	1000	892,73	772,75	623,22	602,98
-	-	-	-	-	1120	1141,95	972,19	781,69	709,10
-	-	-	-	-	1250	1385,39	1178,09	943,23	906,22

Etagenbogen / Hosenstück

TECHNISCHE DATEN

ETAD: Etagenbogen verzinkt, mit Dichtung.

HSED: Hosenstück verzinkt, mit Dichtung.

ETAD:				HSED:			
DN	L1	L2	€/Stk.	DN	DN	DN	€/Stk.
				d1	d2	d3	
80	175	80	58,67				
100	200	100	62,89	100	80	80	95,31
125	235	125	66,29	125	100	100	100,61
140	260	140	75,53	140	100	100	107,03
150	270	150	75,53	150	100	100	107,03
160	285	160	75,53	160	125	125	126,94
180	315	180	85,58	180	125	125	126,93
200	345	200	85,58	200	140	140	126,93
224	375	224	101,67	224	160	160	158,68
250	415	250	101,67	250	180	180	158,68
280	455	280	124,75	280	200	200	181,45
300	485	300	124,75	300	200	200	181,45
315	505	315	135,40	315	224	224	188,98
355	560	355	185,61	355	250	250	211,95
400	625	400	220,43	400	280	280	252,61
450	695	450	273,23	450	315	315	263,91
500	765	500	323,18	500	355	355	340,75
560	850	560	399,78	560	400	400	376,63
600	910	600	496,76	600	400	400	478,62
630	950	630	534,99	630	450	450	478,62
710	1065	710	642,06	710	500	500	710,97
800	1190	800	799,12	800	560	560	968,33
900	1335	900	1173,18	900	630	630	1073,88
1000	1475	1000	1596,96	1000	710	710	1467,43
1120	1645	1120	1934,84	1120	800	800	1815,55
1250	1830	1250	2362,97	1250	900	900	2240,50

Reduzierungen



TECHNISCHE DATEN

NNLD: Reduzierung verzinkt, mit Nippel/Nippel Maß.

MNLD: Reduzierung verzinkt, mit Muffe/Nippel Maß.

		NNLD		MNLD		NNLD		MNLD		NNLD		MNLD		NNLD		MNLD	
DN		€/Stk.	€/Stk.	DN		€/Stk.	€/Stk.	DN		€/Stk.	€/Stk.	DN		€/Stk.	DN		€/Stk.
d1	d2			d1	d2			d1	d2			d1	d2		d1	d2	
100	80	12,63	13,11	250	80	49,75	-	355	150	66,83	-	600	300	149,68	1000	400	421,89
125	80	13,57	14,59		100	43,39	-		160	66,83	-		315	149,68		450	411,30
	100	13,00	13,11		125	25,99	43,51		180	68,07	-		355	146,72		500	398,82
140	80	29,68	-		140	40,92	-		200	49,79	-		400	144,58		560	391,78
	100	23,28	29,68		150	40,31	-		224	64,79	-		450	144,58		600	385,43
	125	23,28	29,68		160	24,27	27,92		250	53,04	67,43		500	143,52		630	379,96
150	80	29,68	-		180	45,32	43,95		280	64,76	69,14		560	147,76		710	370,62
	100	15,66	-		200	24,27	27,64		300	70,35	-	630	315	149,68		800	366,02
	125	15,66	29,68		224	27,86	40,92		315	66,44	69,14		355	146,72		900	347,84
	140	19,15	-	280	100	57,52	-	400	160	76,89	-		400	144,58	1120	450	554,30
160	80	18,97	-		125	53,95	-		180	78,10	-		450	144,58		500	529,63
	100	14,57	16,10		140	54,67	-		200	72,95	76,78		500	143,52		560	522,38
	125	14,57	16,10		150	48,06	-		224	78,48	-		560	148,11		600	565,57
	140	23,87	29,68		160	39,99	-		250	55,73	77,15		600	148,81		630	505,32
	150	17,67	25,37		180	40,89	-		280	72,95	-	710	315	171,73		710	486,98
180	80	32,96	-		200	33,85	56,10		300	57,40	-		355	171,21		800	462,83
	100	26,75	-		224	41,15	-		315	55,73	77,15		400	164,13		900	456,46
	125	20,67	37,39		250	34,72	56,48		355	57,75	-		450	162,59		1000	425,99
	140	35,05	38,05	300	100	57,52	-	450	200	96,62	-		500	163,25	1250	500	709,30
	150	20,67	-		125	53,95	-		224	96,96	-		560	169,24		560	692,70
	160	20,67	38,05		140	54,67	-		250	96,96	-		600	170,49		600	680,34
200	80	37,23	-		150	54,67	-		280	98,91	-		630	170,99		630	670,15
	100	19,29	21,11		160	48,06	-		300	98,91	-	800	315	229,55		710	645,48
	125	19,29	21,11		180	48,06	-		315	97,15	-		355	222,51		800	628,91
	140	28,50	38,05		200	45,92	-		355	71,45	-		400	220,21		900	598,92
	150	19,29	-		224	48,06	-		400	71,97	-		450	214,39		1000	592,57
	160	18,89	20,82		250	40,83	56,48	500	250	110,03	-		500	209,12		1120	565,96
	180	19,29	38,05		280	48,56	-		280	108,42	-		560	207,22			
224	80	49,75	-	315	100	58,90	-		300	108,42	-		600	207,22			
	100	35,44	-		125	58,90	-		315	108,42	-		630	203,83			
	125	38,46	-		140	59,09	-		355	79,70	-		710	199,93			
	140	38,46	-		150	43,22	22,31		400	80,35	-	900	315	298,07			
	150	36,20	-		160	33,24	42,66		450	81,80	-		355	310,82			
	160	27,26	44,21		180	56,15	-	560	250	123,31	-		400	307,45			
	180	36,20	-		200	31,42	34,83		280	123,31	-		450	305,69			
	200	27,26	45,47		224	56,15	-		300	123,31	-		500	294,45			
					250	31,26	36,48		315	123,31	-		560	301,52			
					280	42,99	62,85		355	123,31	-		600	284,57			
					300	52,79	-		400	123,31	-		630	282,09			
									450	123,31	-		710	273,30			
									500	123,31	-		800	273,46			

Abzweigstücke

TECHNISCHE DATEN

ATED: Abzweigstück verzinkt, mit Dichtung.

Abzweige größerer Abmessungen auf Anfrage.

Abzweige mit Winkel 15°, 30°, 60° auf Anfrage.

DN		€/Stk.	€/Stk.	DN		€/Stk.	€/Stk.	DN		€/Stk.	€/Stk.
d1	d3	90°	45°	d1	d3	90°	45°	d1	d3	90°	45°
80	80	23,44	40,33	180	80	26,40	51,51	250	200	54,69	84,15
	100	-	-		100	28,96	59,56		224	90,18	95,91
	125	-	-		125	32,99	63,75		250	60,48	95,91
100	80	20,56	41,65		140	32,81	74,08		280	-	-
	100	20,56	42,38		150	35,65	74,08		300	-	-
	125	-	-		160	38,23	74,08		315	-	-
	140	-	-		180	44,88	81,40		355	-	-
125	80	23,27	-		250	-	-				
	100	23,93	51,51		280	-	-				
	125	23,93	47,29	200	80	31,17	56,14	280	80	63,51	-
	140	-	-		100	31,18	59,56		100	53,78	83,78
	150	-	-		125	33,63	63,75		125	53,78	83,78
	160	-	-		140	50,09	74,08		140	74,46	88,71
	180	-	-		150	45,76	74,08		150	74,46	88,71
	200	-	-		160	42,01	74,08		160	46,79	88,71
140	80	25,81	50,05		180	59,04	81,40		180	84,79	98,22
	100	25,81	51,51		200	46,52	81,40		200	58,87	98,22
	125	28,50	53,54		224	-	-		224	98,80	105,61
	140	36,86	68,05		250	-	-		250	69,06	105,61
	150	-	-		280	-	-		280	81,09	-
	200	-	-	224	80	53,79	-		355	-	-
	224	-	-		100	34,44	65,08		400	-	-
150	80	39,77	50,05		125	36,18	67,84		450	-	-
	100	26,55	51,51		140	66,81	79,24	300	80	63,51	-
	125	28,94	53,54		150	40,91	79,24		100	53,78	83,78
	140	50,73	68,05		160	50,25	79,24		125	41,41	83,78
	150	35,59	68,05		180	76,78	84,15		140	74,46	88,71
	160	-	-		200	55,74	84,15		150	74,46	88,71
	180	-	-		224	59,88	95,91		160	50,80	88,71
	200	-	-		250	-	-		180	84,79	98,28
	224	-	-		280	-	-		200	60,45	98,28
160	80	25,07	50,05		300	-	-		224	98,80	105,61
	100	25,08	51,51		315	-	-		250	72,44	105,61
	125	29,12	53,54		355	-	-		280	121,87	120,13
	140	29,50	68,05	250	80	55,29	65,08		300	81,09	120,13
	150	53,04	68,05		100	32,64	65,08		315	-	-
	160	35,06	68,05		125	35,85	67,84		355	-	-
	180	-	-		140	55,91	79,24		400	-	-
	200	-	-		150	40,09	79,24		450	-	-
	224	-	-		160	43,99	79,24				
	250	-	-		180	76,78	84,15				

Luftkontor Berlin GmbH – Marienstraße 11-12a – 13127 Berlin

DN		€/Stk.	€/Stk.	DN		€/Stk.	€/Stk.	DN		€/Stk.	€/Stk.
d1	d3	90°	45°	d1	d3	90°	45°	d1	d3	90°	45°
315	80	67,18	-	400	300	142,41	160,26	500	450	201,80	255,78
	100	67,76	87,99		315	131,74	170,33		500	163,24	272,98
	125	63,24	87,99		355	159,81	180,93		560	-	-
	140	75,58	91,34		400	109,75	190,74		600	-	-
	150	75,58	91,34		450	-	-		630	-	-
	160	52,61	91,34		500	-	-		710	-	-
	180	87,38	99,40		560	-	-		800	-	-
	200	62,39	99,40		600	-	-	560	160	159,60	-
	224	102,64	107,66		630	-	-		180	161,11	-
	250	73,75	107,66	450	125	108,81	-		200	161,11	-
	280	103,20	123,40		140	113,31	-		224	170,55	209,59
	300	119,92	123,40		150	113,31	-		250	170,55	209,59
	315	91,51	129,06		160	113,31	144,66		280	187,46	232,29
	355	-	-		180	119,41	148,48		300	187,46	232,29
	400	-	-		200	119,41	148,48		315	195,35	244,40
	450	-	-		224	131,60	166,48		355	205,24	251,13
	500	-	-		250	131,60	166,48		400	213,50	269,64
355	100	82,06	108,16		280	144,71	185,00		450	226,63	282,42
	125	82,06	108,16		300	144,71	185,00		500	240,26	304,54
	140	91,34	110,71		315	150,72	195,66		560	302,95	330,94
	150	91,34	110,71		355	164,48	211,96		600	-	-
	160	91,34	110,71		400	177,57	224,22		630	-	-
	180	96,28	110,71		450	127,94	244,92		710	-	-
	200	65,52	119,70		500	-	-		800	-	-
	224	106,99	130,73		560	-	-		900	-	-
	250	77,29	130,73		600	-	-	600	200	206,89	-
	280	126,59	152,35		630	-	-		224	214,00	-
	300	126,59	152,35		710	-	-		250	214,00	284,88
	315	93,67	161,85	500	160	126,94	-		280	230,90	284,88
	355	100,69	166,27		180	136,31	-		300	230,90	290,61
	400	-	-		200	136,31	172,01		315	249,98	310,78
	450	-	-		224	143,50	181,73		355	269,36	335,52
	500	-	-		250	143,50	181,73		400	288,58	362,63
400	100	90,33	-		280	162,13	204,06		450	313,31	391,60
	125	92,87	-		300	162,13	204,06		500	338,62	431,42
	140	97,64	-		315	170,78	215,23		560	370,76	462,38
	150	97,64	121,95		355	143,48	227,87		600	370,76	462,38
	160	97,64	121,95		400	182,91	236,91				
	180	102,73	127,60								
	200	102,73	127,60								
	224	114,90	139,86								
	250	99,71	139,86								
	280	142,41	160,26								

Sattelstutzen

TECHNISCHE DATEN

STED90: Sattelstutzen verzinkt, gepreßt, mit Dichtung.

STAD90: Sattelstutzen verzinkt, handgebaut, mit Dichtung.

Sattelstutzen handgebaut mit Winkel 15°, 30°, 60° auf Anfrage.

Für Rohr	Abgang		Für Rohr	Abgang	
STED:			STAD:		
DN	DN	€/Stk.	DN	DN	€/Stk.
80-315	80	11,80	80-560	80	-
100-400	100	11,80	80-630	100	34,53
125-400	125	12,78	80-710	125	40,54
140-315	140	22,73	80-710	140	41,13
150-315	150	14,81	80-800	150	41,13
160-400	160	14,81	80-800	160	41,13
180-315	180	27,91	80-800	180	45,55
200-400	200	20,67	100-1250	200	45,55
500	200	33,33	100-1250	224	58,98
224-400	224	33,44	125-1250	250	58,98
250-400	250	26,15	125-1250	280	71,75
-	-	-	150-1250	300	71,75
-	-	-	160-1250	315	74,72
-	-	-	200-1250	355	82,86
-	-	-	250-1250	400	92,87
-	-	-	250-1250	450	107,43
-	-	-	250-1250	500	128,62
-	-	-	355-1250	560	144,71
-	-	-	400-1250	600	167,51
-	-	-	400-1250	630	167,51
-	-	-	500-1250	710	197,84
-	-	-	500-1250	800	253,63
-	-	-	630-1250	900	306,70
-	-	-	630-1250	1000	436,49
-	-	-	710-1250	1120	584,13
-	-	-	800-1250	1250	762,86

Verbindungen

TECHNISCHE DATEN

MFA: Muffe - Formteilverbinder.

STVD: Steckverbinder - Rohrverbinder.

BKD: Bundkragen.

FF: Flachflansch DIN 24154 R3.

EDD: Einströmdüse ohne Gitter, mit Dichtung.

EDDG: Einströmdüse mit Gitter, mit Dichtung.

WAP: Wandanschlussplatte für Außengitter, mit Stutzen und Dichtung.

Verbindungen mit Metu-Flanschen auf Anfrage.

Flachflansche anderer Normreihen auf Anfrage.

MFA	STVD	BKD	FF	EDD	EDDG	WAP
------------	-------------	------------	-----------	------------	-------------	------------

DN	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	DN	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	DN x Platte
80	3,00	7,13	5,99	-	80	11,86	-	-	80 - 255x255
100	3,24	6,98	5,93	19,24	100	11,36	38,05	88,39	100 - 255x255
125	3,52	7,15	6,09	20,52	125	13,64	44,78	88,39	125 - 255x255
140	3,72	7,96	6,90	31,37	140	-	-	-	140 - 255x255
150	3,72	7,96	6,90	31,37	160	15,82	54,01	88,39	160 - 255x255
160	3,78	7,96	6,90	31,37	200	19,99	63,93	133,37	200 - 255x255
180	4,19	9,45	8,26	34,60	250	23,51	72,21	133,37	250 - 420x420
200	4,52	9,45	8,26	34,60	315	34,87	93,06	133,37	315 - 420x420
224	5,67	12,26	10,43	37,92					
250	6,04	12,26	9,45	37,92		Schiebenippel		Schiebemuffe	
280	7,74	16,22	12,31	54,55					
300	7,74	16,22	12,31	54,55		lang	kurz	lang	kurz
315	8,64	16,22	12,31	56,57		SNDL	SNDK	SMDL	SMDK
355	10,12	17,51	13,39	61,74	DN	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
400	12,78	20,89	15,23	71,13	100	28,07	25,16	28,07	25,16
450	14,29	27,14	17,70	75,76	125	30,56	27,67	30,56	27,67
500	17,45	30,67	21,47	82,72	160	33,82	30,85	33,82	30,85
560	20,88	55,47	37,24	107,21	200	43,15	38,27	43,15	38,27
600	24,55	65,92	40,30	111,49	250	49,48	44,71	49,48	44,71
630	27,57	65,92	40,30	116,02	-	-	-	-	-
710	33,13	77,45	46,31	292,08	-	-	-	-	-
800	46,64	97,17	66,42	336,56	-	-	-	-	-
900	57,06	113,70	73,92	345,97	-	-	-	-	-
1000	63,04	158,80	100,40	373,78	-	-	-	-	-
1120	76,50	182,46	115,57	-	-	-	-	-	-
1250	90,48	205,37	127,47	-	-	-	-	-	-

Enddeckel



TECHNISCHE DATEN

- DRD: Enddeckel für Rohre.
- EDF: Enddeckel für Formteile.
- EDFH: Enddeckel für Formteil mit Handgriff.
- DRDH: Enddeckel für Rohre mit Handgriff.
- EDFK: Enddeckel für Formteil mit Ablaufstutzen 1/2".
- DRDK: Enddeckel für Rohr mit Ablaufstutzen 1/2".

DRD	EDF	EDFH	DRDH	EDFK	DRDK
-----	-----	------	------	------	------

DN	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	DN
80	7,67	5,87	16,21	19,71	-	-	80
100	8,11	5,87	16,71	20,38	33,00	69,55	100
125	9,33	7,05	17,91	21,75	37,66	69,92	125
140	10,34	7,84	20,20	25,17	-	-	140
150	10,34	7,84	20,20	25,17	45,71	-	150
160	10,34	7,84	20,20	25,17	45,71	76,52	160
180	12,81	8,80	21,36	27,81	49,80	-	180
200	11,72	8,33	21,36	27,81	49,80	76,63	200
224	14,92	12,19	34,62	43,30	-	-	224
250	15,97	12,20	34,62	43,30	58,07	82,65	250
280	21,58	18,24	49,11	57,41	61,48	-	280
300	21,58	18,24	49,11	57,41	61,48	-	300
315	22,26	18,71	50,88	59,36	62,11	-	315
355	32,28	23,45	57,13	76,79	-	-	-
400	34,91	24,16	60,27	80,64	-	-	-
450	51,09	34,93	80,35	115,77	-	-	-
500	55,57	41,84	80,87	115,94	-	-	-
560	83,37	49,85	96,22	-	-	-	-
600	85,92	77,50	100,97	-	-	-	-
630	85,92	77,50	100,97	-	-	-	-
710	177,48	103,38	134,64	-	-	-	-
800	215,49	125,11	162,97	-	-	-	-
900	265,24	155,28	202,25	-	-	-	-
1000	332,47	-	246,36	-	-	-	-
1120	393,16	225,52	293,70	-	-	-	-
1250	480,88	280,83	365,82	-	-	-	-

Luftkontor Berlin GmbH – Marienstraße 11-12a – 13127 Berlin

Dachdurchführungen

TECHNISCHE DATEN

- DDM0: Dachdurchführung für Flachdach verz., Rohrhülse Muffenmaß.
- DDMS: Dachdurchführung für Schrägdach 1-45°, Rohrhülse Muffenmaß.
- DDS: Dachdurchführung wie vor, jedoch zum Durchführen von WR-Rohr. Regenkragen RK erforderlich.
- DDFRW: Flachdachdurchführung verz., für Warmdach mit zusätzlich losem Flansch, incl. Regenkragen.
- DDF 0°: Platte verz., Wasserkragen aus Aluminium.
- DDF 1-55°: Platte aus Perform, Wasserkragen Stahl verzinkt.
- DDMIO: Dachdurchführung 0° verz., Wärmeisoliert mit Dachflansch verz.
- DFRIA: Oberer Abschluss für isolierte Dachdurchführung. Erforderlich bei allen Hauben außer FFH, FLH, LHR.
- DDFMSI: Dachdurchführung 1-45° verz., Wärmeisoliert mit Dachflansch verz. Auf Anfrage mit Performplatte.



DN	Dachdurchführung		Dachdurchführung		Dachdurchführung				Regenkragen	d/D	Dachdurchführung		Adapter
	für Warmdach						isoliert	isoliert					
	DDM0	DDS	DDFRW	DDFRSW	DDF	DDF	DDF	DDF	RK		DDFMSI	DDFMSI	DFRIA
	DDMS									0°	1°-45°		
	0°	1-45°	0°	1-45°	0°	1-30°	31-45°	46-55°					
€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	
100	152,54	214,31	258,67	330,98	186,10	356,23	356,23	356,23	65,46	100/160	369,89	399,05	104,33
125	182,75	231,50	276,12	353,33	226,56	397,91	397,91	397,91	74,97	125/200	474,90	507,37	126,98
140	219,84	249,46	298,26	381,62	280,36	468,71	468,71	468,71	98,11	160/250	566,44	603,35	152,01
160	219,84	249,46	298,26	381,62	280,36	468,71	468,71	468,71	98,11	200/315	586,40	627,44	202,26
180	230,15	267,40	321,30	411,13	318,50	595,40	595,40	595,40	100,10	250/316	758,14	890,05	251,67
200	232,46	267,40	321,30	411,13	458,61	595,40	595,40	595,40	100,10	250/400	864,17	914,53	251,63
224	246,77	285,49	344,47	440,82	458,61	663,48	663,48	663,48	126,58	315/400	972,61	1022,97	251,63
250	296,39	285,49	344,47	440,82	557,94	663,48	663,48	663,48	126,58	315/450	1113,13	1168,08	258,16
280	313,34	303,42	367,70	470,50	557,94	884,50	884,50	884,50	175,74	315/500	1120,29	1184,15	309,85
300	313,34	303,42	367,70	470,50	557,94	884,50	884,50	884,50	175,74	355/500	1120,29	1184,15	335,99
315	323,40	310,75	367,70	470,50	557,94	884,50	884,50	884,50	175,74	400/500	1166,38	1230,27	335,99
355	359,37	328,54	405,92	500,21	597,60	941,12	941,12	941,12	202,05	400/560	1177,02	1257,74	340,59
400	453,20	347,52	429,06	528,76	707,89	1006,05	1006,05	1006,05	202,05	400/630	1475,00	1565,05	347,36
450	534,07	383,66	453,96	559,43	764,04	1143,93	1143,93	1143,93	247,46	450/630	1522,44	1612,52	423,35
500	611,27	452,77	501,15	617,60	877,55	1317,75	1317,75	1317,75	247,46	500/630	1560,94	1650,99	426,38
560	630,77	452,77	591,31	728,64	-	-	-	-	400,11	500/710	1880,56	1981,42	498,05
600	712,18	494,18	591,31	795,35	-	-	-	-	400,11	630/755	2217,05	2331,89	594,38
630	770,33	547,83	645,43	795,35	-	-	-	-	400,11	630/800	2217,05	2335,54	594,38
710	830,12	607,32	715,53	881,64	-	-	-	-	584,62	710/855	2836,97	3052,37	960,25
800	950,34	666,97	800,51	1012,23	-	-	-	-	584,62	800/955	3674,24	3815,62	1536,74



Dachhauben
TECHNISCHE DATEN

Deflektorhaube bis NW 400 mit Übersteckmuffe Standard, ab NW 450 mit Flansch u. Gegenflansch.

Lamellenhauben andere Dimensionen auf Anfrage.

Hauben mit Farbgebung auf Anfrage.



	SDFH/SDHF	DAH	FLH	FFH	LHR		ASG	ASG45°	ABG 90°	ABG 135°
DN	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	DN	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
						80	28,28	52,93	85,37	-
100	155,03	90,11	161,96	221,99	189,57	100	28,28	52,93	96,82	133,25
125	155,03	91,15	172,34	252,80	238,18	125	32,17	56,57	114,73	157,93
140	177,79	97,90	-	-	-	140	35,61	61,46	122,25	168,30
150	178,00	97,90	-	-	-	150	38,35	62,49	-	-
160	178,00	97,90	192,46	310,84	330,66	160	39,48	64,30	129,66	178,49
180	222,74	105,85	-	-	-	180	40,49	67,98	156,37	215,27
200	222,74	122,82	212,62	376,28	433,60	200	43,73	70,59	156,37	215,27
224	252,14	126,15	-	-	-	224	44,95	75,69	201,04	276,76
250	285,45	130,76	324,62	522,38	460,81	250	49,25	90,75	201,04	276,76
280	334,31	139,91	-	-	-	280	51,47	115,58	242,82	334,24
300	334,31	149,11	-	-	-	300	57,40	115,58	242,82	334,24
315	366,24	197,88	365,60	612,83	699,00	315	62,89	115,58	259,98	357,88
355	414,96	213,59	-	810,60	-	355	75,72	128,19	301,68	415,28
400	485,80	248,22	585,13	1005,93	1010,36	400	91,77	143,06	347,84	478,79
450	697,10	298,53	-	1175,61	-	450	115,67	162,59	394,03	542,42
500	814,31	354,88	712,91	1345,13	1511,16	500	145,77	181,30	444,57	611,96
560	999,32	747,06	-	-	-	560	147,16	279,63	534,71	735,98
600	1228,45	952,14	-	-	-	600	176,43	378,27	676,28	930,91
630	1228,45	952,14	-	1975,61	2831,18	630	176,43	378,27	676,28	1077,35
710	1664,89	1098,67	-	7305,12	4070,06	710	28,28	446,88	968,98	1223,79
800	1880,69	1321,76	-	7970,38	4929,03	800	199,06	530,80	1294,49	1634,86
900	3018,98	-	-	-	-	900	219,76	616,59	1762,93	2226,51
1000	3254,94	-	-	-	-	1000	249,13	747,09	2313,36	2977,86
1120	3915,55	-	-	-	-	1120	291,08	947,55	2936,82	3746,36
1250	4850,17	-	-	-	-	1250	330,97	1189,31	3520,72	4491,33

Regelklappen

TECHNISCHE DATEN

BDS: Rückschlagklappe.

DKED-M: Drosselklappe mit Motorkonsole.

DKED: Drosselklappe mit Handversteller.

ZL-2/R: Absperrklappe dichtschießend, mit Dichtung am Klappenblatt.

ZL-2/B: Absperrklappe dichtschießend, mit Dichtung am Klappenblatt.

DN	BDS	DKED-M	DKED	ZL-2/R	ZL-2/B	DN
	€/Stk.	m. Motorkonsole €/Stk.	m. Handversteller €/Stk.	m. Handversteller €/Stk.	m. Motorkonsole €/Stk.	
80	-	50,66	34,37	76,85	96,06	80
100	39,90	55,00	34,37	76,85	96,06	100
125	47,75	59,23	37,17	85,20	106,51	125
140	-	64,69	42,16	90,13	112,65	140
150	54,59	-	40,99	-	112,65	150
160	68,55	64,69	42,16	90,13	112,65	160
180	70,13	68,80	47,51	98,15	119,95	180
200	79,99	68,80	47,51	98,15	119,95	200
224	-	82,28	56,97	115,50	131,81	224
250	102,56	82,28	56,97	115,50	131,81	250
280	-	93,84	60,75	142,75	163,79	280
300	-	93,84	64,22	-	-	300
315	118,06	100,39	64,22	142,75	163,79	315
355	225,92	123,34	87,56	194,53	243,16	355
400	257,30	137,35	110,57	194,53	243,16	400
450	347,33	213,28	135,34	262,10	320,65	450
500	387,83	241,44	157,71	262,10	320,65	500
560	-	241,09	-	-	-	560
600	-	296,08	-	-	-	600
630	-	296,08	-	-	-	630
710	-	361,37	-	-	-	710
800	-	522,90	-	-	-	800
900	-	597,31	-	-	-	900
1000	-	722,45	-	-	-	1000
1120	-	901,40	-	-	-	1120
1250	-	1114,76	-	-	-	1250

Zubehör: Antriebe für Drossel- und Absperrklappen		€/Stk.
LM230A	Klappenstellmotor Auf / Zu	Auf Anfrage
LM230A-SR	Klappenstellmotor stetig regelnd AC230V	Auf Anfrage
LM24A	Klappenstellmotor Auf / Zu	Auf Anfrage
LM24A-SR	Klappenstellmotor stetig regelnd AC / DC24V	Auf Anfrage
LF230A-S	Federrücklaufmotor Auf / Zu 230V AC mit Hilfsschalter 1x EPU	Auf Anfrage
LF24A-S	Federrücklaufmotor Auf / Zu AC 24V mit Hilfsschalter 1x EPU	Auf Anfrage

Kulissenschalldämpfer L-KSDB100

TECHNISCHE DATEN

Schalldämpfer Typ: L-KSDB100 mit Kulissen L-SDKB100 mit Kammerblech in einem verzinktem Kanalgehäuse mit Luftkanalprofil (P30)

Mehrpreis für Kulissenschalldämpfer für Küchenfortluftanlagen: Faktor 1,9

Mehrpreis für Kulissen mit Lochblechabdeckung: Faktor 1,2

Mehrpreis für Abdichten des Kanalgehäuses: Faktor 1,1

Bestellbeispiel: L-KSDB100/n/B/H/L

Kulissenschalldämpfer L-KSDB100									
Kulissenzahl (n)		1	2	3	4	5	6	7	8
Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Schalldämpferbreite B (mm)							
		200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
		€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
500	300	163,11	233,14	301,74	371,78	442,76	512,79	583,73	661,92
	400	177,51	251,04	322,63	398,53	474,02	551,35	625,83	709,41
	450	184,24	258,82	334,57	411,99	489,94	571,70	650,35	733,51
	500	190,99	270,90	346,49	426,91	507,31	593,52	673,41	756,22
	600	203,94	288,37	370,86	453,33	539,23	633,22	718,16	806,42
	700	216,89	307,19	395,14	482,62	574,29	672,28	763,08	854,81
	800	230,79	325,11	417,46	509,80	612,73	709,41	805,16	900,41
	900	246,20	345,98	444,80	543,12	652,95	751,78	855,87	956,14
	1000	260,10	366,76	472,89	579,54	689,98	796,11	902,76	1008,88
	1100	277,38	385,56	502,90	613,96	727,90	840,91	950,57	1063,60
	1200	291,26	406,33	532,40	647,47	764,94	880,95	998,88	1116,36
	1300	306,68	430,11	558,34	681,74	804,21	926,20	1051,03	1190,77
	1400	318,10	451,79	583,54	710,93	839,29	967,64	1095,05	1223,38
	1500	332,50	473,48	607,79	742,51	874,87	1005,26	1138,55	1273,77
1600	367,26	522,44	674,75	827,56	980,40	1130,36	1284,11	1442,16	
1700	390,29	550,91	713,51	877,03	1040,13	1199,33	1364,29	1535,49	
1800	415,25	581,36	754,61	926,99	1100,27	1269,75	1444,95	1626,89	

Kulissenschalldämpfer L-KSDB100									
Kulissenzahl (n)		1	2	3	4	5	6	7	8
Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Schalldämpferbreite B (mm)							
		200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
		€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
750	300	165,16	235,51	307,98	379,64	452,59	526,87	600,31	680,67
	400	181,49	259,52	339,34	419,56	500,70	581,35	662,86	747,47
	450	189,68	272,22	353,70	438,14	521,99	606,70	687,68	781,58
	500	196,54	282,26	369,29	458,04	544,64	633,37	721,73	813,07
	600	213,33	305,48	398,42	496,63	590,93	687,82	784,25	879,85
	700	228,84	330,36	429,68	532,06	636,18	738,98	841,82	943,35
	800	246,01	352,60	458,71	567,44	681,90	790,18	898,91	1005,86
	900	261,98	377,12	490,08	603,87	729,06	841,56	956,67	1074,41
	1000	281,90	402,45	526,13	648,00	776,10	899,28	1022,13	1145,78
	1100	297,75	429,61	563,57	693,64	827,16	958,54	1087,75	1219,95
	1200	317,67	454,49	598,35	738,23	875,53	1014,13	1152,69	1291,30
	1300	334,38	480,69	629,59	776,27	921,23	1065,29	1211,12	1357,78
	1400	350,83	508,28	661,34	816,19	967,08	1120,62	1273,27	1427,64
	1500	366,69	534,01	693,91	852,89	1012,82	1289,13	1329,89	1493,30
1600	403,39	586,05	766,92	946,90	1127,39	1306,92	1487,42	1673,53	
1700	427,16	618,81	811,31	1002,47	1194,98	1386,14	1578,16	1778,54	
1800	452,31	652,51	857,12	1060,78	1264,90	1468,57	1673,18	1886,51	

Kulissenschalldämpfer L-KSDB100									
Kulissenzahl (n)		1	2	3	4	5	6	7	8
Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Schalldämpferbreite B (mm)							
		200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
		€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
1000	300	184,80	268,85	352,89	440,40	536,29	623,80	709,15	795,83
	400	206,31	303,48	398,06	500,04	601,16	701,00	798,21	896,23
	450	219,68	321,24	421,47	527,86	634,66	737,07	839,96	944,97
	500	230,44	337,69	443,62	556,97	666,83	774,45	881,69	992,43
	600	250,15	369,63	486,91	612,93	730,20	847,52	968,76	1088,21
	700	273,85	406,89	533,42	669,10	798,23	925,57	1056,02	1185,97
	800	297,98	443,72	581,57	721,60	863,39	1001,27	1143,06	1283,07
	900	319,02	480,05	627,96	775,90	927,72	1076,48	1228,33	1378,41
	1000	347,07	515,54	676,15	836,27	999,48	1159,58	1322,82	1484,72
	1100	376,48	551,53	723,96	899,00	1072,73	1245,99	1419,74	1595,63
	1200	403,23	587,02	772,14	958,07	1144,48	1327,81	1513,74	1701,46
	1300	426,90	620,74	817,22	1012,71	1210,50	1405,63	1603,42	1800,75
	1400	450,57	654,45	862,27	1069,63	1277,47	1482,19	1691,35	1899,15
	1500	472,09	689,11	908,79	1126,64	1344,99	1562,04	1781,70	2000,88
1600	510,40	752,99	995,54	1238,95	1481,56	1724,96	1967,55	2213,60	
1700	541,94	797,19	1056,40	1315,13	1574,31	1832,20	2090,08	2355,38	
1800	570,88	841,42	1115,92	1390,41	1667,54	1940,23	2212,14	2496,64	

Kulissenschalldämpfer L-KSDB100									
Kulissenzahl (n)		1	2	3	4	5	6	7	8
Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Schalldämpferbreite B (mm)							
		200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
		€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
1250	300	195,95	288,92	382,99	476,55	581,10	674,92	771,57	878,14
	400	221,05	326,31	432,63	542,47	655,39	761,71	869,38	976,58
	450	233,57	346,09	457,25	574,42	692,06	804,19	919,22	1031,11
	500	247,44	364,53	483,16	606,38	728,73	846,69	966,40	1085,66
	600	270,95	401,21	531,91	669,82	800,29	932,08	1063,89	1196,51
	700	298,66	445,58	588,86	739,52	883,88	1027,97	1315,31	1320,09
	800	325,05	489,33	645,97	805,84	964,88	1121,27	1280,31	1440,17
	900	351,21	531,50	701,28	873,70	1044,78	1214,32	1386,72	1559,98
	1000	388,34	578,30	760,40	943,55	1128,27	1310,12	1497,45	1683,23
	1100	425,25	623,57	819,26	1016,28	1213,29	1408,77	1605,76	1803,65
	1200	460,59	666,79	875,64	1084,02	1294,42	1501,71	1711,65	1921,57
	1300	486,71	705,01	927,26	1147,47	1369,94	1590,84	1813,08	2033,51
	1400	513,13	745,03	978,24	1212,30	1448,39	1669,35	1914,61	2148,90
	1500	538,19	783,72	1029,25	1276,92	1525,29	1769,50	2016,36	2262,72
1600	581,38	851,86	1124,95	1397,57	1673,26	1945,07	2218,12	2495,38	
1700	612,81	903,20	1192,30	1484,86	1776,60	2065,92	2357,64	2654,16	
1800	647,09	952,41	1261,69	1573,35	1881,33	2187,97	2495,93	2813,93	

Kulissenschalldämpfer L-KSDB100									
Kulissenanzahl (n)		1	2	3	4	5	6	7	8
Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Schalldämpferbreite B (mm)							
		200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
		€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
1500	300	207,14	309,02	410,42	513,99	623,27	727,31	831,37	960,50
	400	235,77	351,75	452,20	554,90	660,97	770,77	883,58	1056,93
	450	248,79	370,90	480,60	590,99	704,12	820,03	938,83	1119,88
	500	263,09	394,00	510,13	627,12	748,30	872,21	1003,78	1181,53
	600	290,44	434,12	576,95	729,32	891,67	1065,33	1259,02	1306,14
	700	320,86	483,04	640,40	806,06	985,56	1182,50	1423,36	1445,02
	800	350,83	532,31	703,79	880,89	1075,84	1299,47	1544,37	1580,16
	900	380,77	577,66	766,71	954,41	1146,07	1332,49	1524,11	1715,31
	1000	420,38	629,22	830,18	1035,08	1239,97	1442,26	1648,45	1852,87
	1100	458,23	678,52	893,57	1113,88	1331,52	1549,19	1768,18	1988,00
	1200	496,89	726,88	956,86	1188,96	1422,03	1653,33	1885,91	2118,05
	1300	525,54	769,61	1014,99	1261,19	1507,01	1753,71	1999,09	2245,30
	1400	554,66	814,58	1071,90	1332,65	1595,68	1836,81	2128,42	2376,29
	1500	583,33	858,77	1130,04	1404,87	1680,67	1953,37	2227,40	2502,24
1600	628,75	929,71	1231,99	1537,76	1840,04	2142,79	2445,08	2752,22	
1700	665,29	986,91	1307,22	1633,61	1956,55	2278,64	2598,95	2927,97	
1800	700,93	1042,38	1385,12	1731,35	2072,77	2414,67	2757,44	3107,58	

Kulissenschalldämpfer L-KSDB200



TECHNISCHE DATEN

Schalldämpfer Typ: L-KSDB200 mit Kulissen L-SDKB200 mit Kammerblech in einem verzinktem Kanalgehäuse mit Luftkanalprofil (P30)

Mehrpreis für Kulissenschalldämpfer für Küchenfortluftanlagen: Faktor 1,9

Mehrpreis für Kulissen mit Lochblechabdeckung: Faktor 1,2

Mehrpreis für Abdichten des Kanalgehäuses: Faktor 1,1

Bestellbeispiel: L-KSDB200/n/B/H/L

Kulissenschalldämpfer L-KSDB200									
Kulissenzahl (n)		1	2	3	4	5	6	7	8
Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Schalldämpferbreite B (mm)							
		400	800	1200	1600	2000	2400	2400	2400
		€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
500	300	191,99	292,40	392,26	501,66	610,14	714,34	771,74	830,55
	400	211,33	316,77	429,37	546,33	661,80	929,22	838,27	906,96
	450	219,78	328,18	447,41	565,89	686,04	800,22	870,72	941,20
	500	226,77	341,54	464,04	586,93	711,76	829,45	901,73	976,89
	600	245,18	366,97	502,18	632,19	765,96	889,16	971,89	1054,56
	700	262,04	392,26	533,95	672,79	813,08	949,04	1038,18	1128,76
	800	279,44	417,03	566,66	711,98	863,56	1007,44	1104,52	1201,62
	900	295,87	445,85	602,96	757,23	917,24	1070,08	1176,11	1283,59
	1000	316,16	475,46	639,99	802,18	971,56	1137,12	1252,52	1367,88
	1100	334,05	508,06	680,62	853,19	1031,00	1209,82	1335,59	1461,37
	1200	351,42	539,10	716,17	896,67	1085,79	1273,47	1411,46	1545,15
	1300	373,11	564,92	753,84	942,75	1141,22	1335,89	1479,45	1624,47
	1400	393,39	591,24	788,07	985,42	1195,71	1397,39	1549,39	1702,83
	1500	412,20	618,49	822,83	1030,10	1251,67	1458,38	1620,25	1779,23
	1600	451,28	686,70	921,17	1160,40	1405,88	1638,43	1828,48	2017,10
1700	475,33	721,56	969,70	1227,44	1477,95	1720,77	1923,06	2125,37	
1800	498,99	760,82	1019,78	1293,11	1553,52	1779,95	2020,31	2236,80	

Kulissenschalldämpfer L-KSDB200									
Kulissenzahl (n)		1	2	3	4	5	6	7	8
Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Schalldämpferbreite B (mm)							
		400	800	1200	1600	2000	2400	2400	2400
		€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
750	300	200,66	308,67	419,74	540,03	657,21	770,91	837,31	901,04
	400	221,50	340,86	464,63	594,02	723,88	847,17	923,14	1000,40
	450	230,63	356,27	485,85	619,14	752,88	880,93	961,86	1044,10
	500	242,36	372,98	507,05	645,57	783,22	914,68	1000,61	1089,14
	600	260,56	404,26	550,53	697,69	843,98	987,65	1082,67	1181,64
	700	280,94	433,26	592,14	745,75	904,64	1057,79	1164,07	1271,66
	800	302,26	464,15	633,49	799,29	969,04	1135,36	1252,54	1372,35
	900	321,81	493,27	676,94	851,87	1033,37	1209,16	1336,77	1465,68
	1000	343,96	529,72	719,86	906,54	1100,13	1288,94	1427,82	1568,02
	1100	364,82	565,37	764,15	962,09	1167,92	1366,82	1523,03	1672,34
	1200	384,36	600,57	810,27	1018,63	1235,71	1453,25	1615,60	1776,66
	1300	407,80	634,48	850,65	1071,57	1302,65	1527,99	1702,08	1874,86
	1400	431,77	665,74	893,65	1124,18	1367,34	1600,48	1785,00	1968,20
	1500	454,30	696,09	933,08	1175,71	1430,65	1672,42	1866,87	2060,02
	1600	496,73	768,29	1037,71	1312,35	1593,62	1865,65	2090,33	2315,04
1700	522,36	810,94	1096,84	1391,49	1684,00	1965,99	2205,89	2445,81	
1800	551,10	852,70	1156,47	1471,66	1774,58	2070,45	2324,71	2581,64	

Kulissenschalldämpfer L-KSDB200									
Kulissenzahl (n)		1	2	3	4	5	6	7	8
Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Schalldämpferbreite B (mm)							
		400	800	1200	1600	2000	2400	2400	2400
		€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
1000	300	224,70	352,24	490,72	620,40	757,59	887,25	965,49	1043,70
	400	249,23	395,13	541,06	685,65	834,23	980,15	1071,50	1162,87
	450	261,89	414,81	566,41	716,94	873,55	1025,39	1121,13	1220,78
	500	274,57	433,15	590,45	749,52	910,26	1070,66	1172,66	1277,42
	600	297,75	474,76	641,25	812,99	988,68	1160,41	1277,61	1394,78
	700	327,52	512,40	692,52	879,59	1070,18	1253,31	1383,64	1513,94
	800	355,12	552,33	745,59	945,41	1150,47	1347,68	1491,61	1636,86
	900	382,25	589,96	797,69	1011,12	1230,18	1439,69	1596,79	1756,49
	1000	406,31	629,32	851,03	1079,28	1311,49	1537,16	1708,23	1881,93
	1100	432,12	670,92	907,09	1148,50	1394,33	1637,89	1824,74	2011,61
	1200	456,64	709,90	961,81	1219,02	1477,53	1738,65	1939,96	2139,95
	1300	482,43	748,85	1015,25	1284,27	1559,87	1831,99	2046,43	2260,89
	1400	507,33	786,88	1065,94	1347,66	1638,55	1922,88	2150,00	2375,85
	1500	532,31	824,53	1116,76	1411,59	1721,36	2015,74	2254,71	2496,32
1600	579,28	907,10	1236,23	1566,67	1904,99	2234,12	2506,03	2781,92	
1700	612,99	961,81	1309,36	1664,77	2017,53	2362,91	2657,17	2950,14	
1800	644,44	1012,96	1381,04	1758,32	2126,42	2489,25	2802,76	3116,29	

Kulissenschalldämpfer L-KSDB200									
Kulissenzahl (n)		1	2	3	4	5	6	7	8
Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Schalldämpferbreite B (mm)							
		400	800	1200	1600	2000	2400	2400	2400
		€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
1250	300	247,34	393,43	550,07	701,91	855,90	1008,12	1099,49	1189,50
	400	276,83	441,43	611,76	779,01	951,02	1118,72	1225,97	1333,19
	450	291,13	466,32	644,11	817,96	998,39	1173,82	1288,97	1405,45
	500	306,78	491,19	673,83	856,93	1047,08	1228,87	1353,28	1476,40
	600	335,32	537,77	734,12	933,93	1139,03	1336,67	1476,50	1614,99
	700	367,43	586,22	799,29	1017,61	1239,01	1453,41	1610,38	1764,75
	800	401,33	634,22	863,61	1100,42	1338,53	1570,11	1744,29	1917,16
	900	433,44	681,34	930,08	1182,78	1437,23	1687,29	1878,64	2068,71
	1000	471,28	734,58	999,20	1266,91	1540,70	1806,64	2015,18	2221,09
	1100	506,01	788,27	1068,77	1351,89	1642,39	1928,59	2151,70	2373,50
	1200	543,86	840,21	1137,87	1436,84	1742,39	2046,61	2286,88	2527,15
	1300	573,33	886,39	1201,72	1516,56	1840,62	2159,86	2414,70	2672,17
	1400	602,82	932,23	1262,95	1595,46	1937,97	2271,31	2543,36	2815,36
	1500	632,32	978,88	1325,95	1672,54	2034,88	2381,93	2672,45	2960,35
1600	686,85	1071,29	1455,74	1845,43	2240,84	2623,96	2949,70	3206,73	
1700	724,22	1135,04	1543,70	1959,77	2374,51	2778,77	3128,26	3480,36	
1800	762,90	1197,95	1631,20	2073,63	2507,36	2933,54	3306,79	3681,34	

Kulissenschalldämpfer L-KSDB200									
Kulissenzahl (n)		1	2	3	4	5	6	7	8
Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Schalldämpferbreite B (mm)							
		400	800	1200	1600	2000	2400	2400	2400
		€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
1500	300	271,73	435,51	612,88	777,98	953,19	1124,82	1227,09	1330,65
	400	304,90	491,19	683,22	870,83	1063,34	1252,26	1375,72	1497,91
	450	321,47	519,50	719,09	916,88	1119,60	1317,39	1449,73	1583,40
	500	338,05	547,83	754,97	964,27	1177,14	1385,12	1526,36	1667,58
	600	372,51	603,49	827,92	1054,51	1287,30	1512,56	1673,68	1834,80
	700	409,60	659,17	903,52	1150,01	1402,69	1647,85	1827,57	2009,94
	800	447,99	712,61	977,78	1246,81	1519,39	1783,17	1984,10	2185,03
	900	485,09	767,92	1053,36	1340,98	1634,34	1918,47	2140,63	2361,48
	1000	525,65	827,91	1131,50	1437,23	1748,68	2054,91	2295,17	2534,14
	1100	565,35	888,85	1211,03	1536,67	1864,11	2192,81	2451,70	2710,59
	1200	605,53	948,94	1290,64	1635,37	1984,48	2333,60	2611,52	2890,77
	1300	640,00	1001,97	1364,91	1726,91	2098,55	2464,95	2761,50	3057,91
	1400	674,46	1055,06	1436,58	1819,77	2211,34	2595,00	2911,45	3227,87
	1500	707,62	1109,42	1509,52	1910,00	2324,09	2725,06	3060,09	3396,43
1600	766,69	1210,39	1652,36	2098,68	2550,71	2990,46	3367,37	3744,28	
1700	810,33	1283,13	1755,54	2229,63	2705,52	3171,72	3577,75	3982,44	
1800	855,32	1355,88	1854,76	2359,27	2859,00	3351,68	3785,47	4217,98	

Rohrschalldämpfer

TECHNISCHE DATEN

Schalldämmbogen auf Anfrage.

**Rohrschalldämpfer
50mm Dämmung**
**Rohrschalldämpfer
100mm Dämmung**

RSD					RSD 100				
Länge in mm					Länge in mm				
	300	600	900	1200		300	600	900	1200
DN	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	DN	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
100	95,10	106,57	142,08	193,59	100	154,76	194,10	235,48	-
125	113,17	121,10	157,99	219,87	125	157,79	206,46	252,43	325,30
140	124,95	162,50	200,66	254,49	140	206,74	257,26	318,92	406,51
150	124,95	162,50	200,66	254,49	150	206,74	257,26	318,92	406,51
160	124,95	131,90	171,52	254,49	160	206,74	257,26	318,92	406,51
180	159,65	200,45	250,56	312,93	180	-	296,17	366,99	479,86
200	159,65	158,38	203,10	312,93	200	-	296,17	366,99	479,86
224	-	237,05	295,42	368,23	224	-	362,86	451,58	621,61
250	189,52	182,72	237,65	368,23	250	-	362,86	451,58	621,61
280	-	283,19	350,57	434,50	280	-	424,21	552,11	695,23
300	-	283,19	350,57	434,50	300	-	424,21	552,11	695,23
315	-	290,72	355,75	452,88	315	-	426,77	556,61	701,70
355	-	333,76	455,31	479,88	355	-	-	630,82	711,92
400	-	-	514,78	585,64	400	-	-	713,71	786,28
450	-	-	566,60	677,18	450	-	-	797,17	894,13
500	-	-	603,62	737,26	500	-	-	852,38	961,94
560	-	-	-	-	560	-	-	997,08	1119,60
630	-	-	-	-	630	-	-	1010,34	1245,41

Rohrschalldämpfer mit Kulisse
Rohrschalldämpfer eckig

RSDD 100					RSDE		
Länge in mm					Länge in mm		
	900	1000	1200	1500		500	1000
DN	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	DN	€/Stk.	€/Stk.
315	879,58	941,71	1022,35	-	80	290,91	339,07
355	983,61	1118,19	1193,19	-	100	290,91	339,07
400	1196,32	1294,60	1363,74	1615,38	125	301,90	360,72
450	1349,50	1433,15	1512,42	1841,91	160	317,54	384,98
500	1451,66	1525,51	1611,51	1992,38	200	358,98	425,60
560	-	1724,37	1928,01	2332,33	250	398,12	471,39
600	-	1923,17	2244,45	2665,87	315	421,71	503,93
630	-	1923,17	2244,45	2665,87	400	484,16	604,58
710	-	2520,93	2766,85	3098,30	-	-	-
800	-	2670,35	2896,78	3204,90	-	-	-


TECHNISCHE DATEN

Schalldämpfer mit Lippendichtung beidseitig, flexibel Biegeradius ca. 1,5 x D, innen und außen 2-lagiges Aluminiumrohr, innen perforiert, bis 200°C.

		TSD25		Länge in mm		
		500	750	1000	1500	2000
DN	Dämmung	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
80	25	62,11	59,56	62,11	83,53	107,42
100	25	69,03	68,55	69,03	99,28	123,10
125	25	79,51	79,53	79,51	117,52	145,10
140	25	86,83	88,64	89,94	124,35	158,16
150	25	88,92	91,50	90,10	135,97	167,10
160	25	96,64	90,60	89,14	146,59	171,93
180	25	108,28	110,20	112,25	158,27	199,48
200	25	109,06	116,63	116,62	172,79	219,72
224	25	130,52	133,08	144,33	203,86	247,35
250	25	141,75	143,76	153,25	214,66	267,81
280	25	157,78	160,54	189,13	249,93	310,39
300	25	166,66	169,39	192,66	253,64	323,65
315	25	167,84	176,96	190,93	262,06	324,90
355	25	188,01	191,51	208,03	298,77	369,74
400	25	212,71	217,30	282,36	335,10	413,97

		TSD50		Länge in mm		
		500	750	1000	1500	2000
DN	Dämmung	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
80	50	75,49	75,90	75,49	108,37	139,18
100	50	81,14	80,88	81,14	122,51	151,51
125	50	93,66	93,81	93,66	142,53	183,41
140	50	111,63	111,71	111,63	161,10	203,86
150	50	112,36	108,74	113,74	158,73	201,68
160	50	106,42	108,44	106,42	165,07	211,49
180	50	135,78	131,57	139,91	197,60	239,89
200	50	136,95	135,18	136,95	207,07	251,56
224	50	162,45	154,02	166,13	228,40	284,82
250	50	162,16	162,70	174,66	250,98	303,46
280	50	207,18	202,94	229,23	298,80	369,11
300	50	213,61	208,47	237,47	301,46	372,92
315	50	192,44	200,18	218,52	298,66	363,99
355	50	248,76	239,41	277,98	363,47	446,04
400	50	281,04	257,12	296,01	395,51	485,85



TECHNISCHE DATEN

TFND: Flexibler Schalldämpfer, mit Lippendichtung.

Material: Aluminium, Polyester, Glaswolle, EPDM-Gummi.

Auch in Muffe/Nippel Variante möglich.

CFX: Flexrohr gestaucht, Aluminium, Lieferlänge L=1,2m, ausziehbar auf ca. 5m.

SFXK: Flexrohr gestaucht, Stahl verz., ausziehbar auf ca. 5m.

NFXK: Flexrohr ungestaucht, Edelstahl, Länge 5m.

IFX: Flexrohr isoliert (25mm u. 50mm), ungestaucht, Länge 5m.

Flexibler Schalldämpfer		Flexibler Schalldämpfer	
TFND 25	TFND 25	TFND 50	TFND 50
25mm Packung		50mm Packung	
L=600mm	L=1200mm	L=600mm	L=1200mm

DN	€/Stk.	€/Stk.	DN	€/Stk.	€/Stk.
80	-	-		-	-
100	96,00	110,53	100	105,84	126,97
125	107,12	124,91	125	116,32	139,17
150	-	-	150	-	-
160	122,11	143,49	160	133,76	161,31
200	140,19	165,08	200	167,11	203,58
250	162,04	187,87	250	195,04	238,05
315	219,00	251,90	315	259,51	313,16

	CFX		SFXK	NFXK		IFX25	IFX50
--	-----	--	------	------	--	-------	-------

DN	€/Stk.	DN	€/Stk.	€/Stk.	DN	€/Stk.	€/Stk.
80	40,06	80	142,53	369,61	80	240,40	338,76
100	42,81	100	170,07	432,76	100	295,17	377,08
125	54,69	125	230,59	548,63	125	344,46	437,49
140	67,94	140	230,79	617,59	140	393,69	-
150	68,78	150	265,59	658,41	150	393,69	524,51
160	75,20	160	285,02	704,47	160	404,44	-
180	89,30	180	296,18	797,28	180	606,62	612,20
200	97,50	200	361,93	883,34	200	503,03	612,20
224	117,57	224	368,85	1097,10	224	606,62	-
250	120,31	250	419,41	1097,10	250	606,62	792,63
280	160,40	280	471,18	1235,99	280	-	-
300	167,22	300	521,76	1355,28	300	710,78	956,66
315	170,47	315	542,82	1423,00	315	727,06	-
355	238,32	355	607,91	1551,47	355	957,71	-
400	271,12	400	672,95	1748,11	400	1071,62	-
450	292,14	450	-	1967,64	450	-	-
500	330,82	500	-	2186,19	500	-	-

Flexschläuche



TECHNISCHE DATEN

ALCH: Aluminium Flexrohr, Lieferlänge 1,2m, ausziehbar auf 10m.

GREYDEC: Polyamidgewebe mit PVC Beschichtung, Ausziehlänge 6 m.

ISC: Isolierter Alum. Flexschlauch, Innenrohr glatt, Lieferlänge 1,2m, auf 10 m ausziehbar.

SNC: Isolierter Alum. Flexschlauch, Innenrohr perforiert, Lieferlänge 1,2m, auf 10 m ausziehbar.

		ALCH		Grey		ISC		SNC	
						wärmeisoliert		schallisoliert	
						25mm		25mm	
DN	€/10m	d1	€/6m	DN	€/10m	DN	€/10m	DN	€/10m
80	91,64	80	86,50	80	-	80	195,03		
100	88,76	100	75,90	100	150,48	100	170,82		
125	105,03	125	88,21	125	171,67	125	189,12		
140	-	140	-	140	-	140	-		
150	-	150	104,09	150	186,17	150	205,89		
160	135,53	160	109,99	160	196,87	160	216,74		
180	155,21	180	125,00	180	-	180	247,96		
200	171,22	200	141,46	200	234,59	200	258,13		
224	-	224	-	224	-	224	-		
250	210,91	250	176,22	250	290,74	250	317,64		
280	-	280	-	280	-	280	-		
300	-	300	-	300	-	300	-		
315	279,25	315	218,71	315	362,83	315	385,13		

Dachhauben/Dachdurchführungen eckig

TECHNISCHE DATEN

- DDFK: Dachdurchführung Flachdach, Dachflansch verzinkt, beidseitig Kanalanschlussrahmen. Zwischengrößen(quadratisch) werden nach dem nächstgrößeren Nennmaß abgerechnet.
- LHE: Ausführung als Kanalanschluß glatt, ohne Rahmen oder mit Übersteckende für Dachsocket / Dachdurchführung.
- LHEK: Lamellenhaube mit Anschlußprofil P20/P30 im Maß AxB und überstehenden Lamellen. Mehrpreis = 10%.

Dachdurchführung		Regenkragen	Deflektorhaube	Lamellenhaube
DDFK	DDFK	RKE	DFH	LHE
0°	1 - 45°			

AxB	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	AxB	€/Stk.
200x200	326,12	389,49	167,04	453,40	200x200	539,61
300x300	440,06	525,61	187,22	834,22	300x300	654,65
400x400	606,85	724,76	205,94	1262,12	400x400	818,31
500x500	754,27	900,84	279,38	1717,12	500x500	1054,77
600x600	907,42	1083,76	288,52	2031,83	600x600	1161,86
700x700	1066,25	1273,43	318,23	2475,52	700x700	1400,26
800x800	1230,88	1470,06	338,40	3133,76	800x800	1679,11
900x900	1527,19	1823,93	411,85	4189,76	900x900	2024,58
1000x1000	1794,65	2143,38	433,45	4843,70	1000x1000	2358,09
1100x1100	1992,88	2380,16	449,31	5749,49	1100x1100	2768,26
1200x1200	2211,91	2641,70	517,33	6790,73	1200x1200	3057,22
1300x1300	2449,57	2925,57	552,49	8134,10	1300x1300	3556,31
1400x1400	2708,24	3234,47	566,70	9761,21	1400x1400	3792,65
1500x1500	2843,42	3395,96	579,30	auf Anfrage	1500x1500	4465,55
1600x1600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	1600x1600	auf Anfrage

Luftkontor Berlin GmbH – Marienstraße 11-12a – 13127 Berlin

Rohr und Formteile Edelstahl
TECHNISCHE DATEN

SR2A: Wickelfalzrohr aus Edelstahl 1.4301, Blechstärke 0,5 bis 0,6mm, Länge 3m.

Formteile: Aus Edelstahl 1.4301, Dichtung aus EPDM-Gummi.

Rohrschelle: Aus Edelstahl mit Gummieinlage.

		SR2A	BSD2A90	BSD2A45	BSD2A30	BSD2A15	ND2A	M2A	AD2A90°	UGD2A	BKD2A	EDR2A	DKD2A	RSZG2A
DN		Rohr	Bogen90°	Bogen45°	Bogen30°	Bogen15°	Nippel	Muffe	Abzweig	Reduzierung	Bundkragen	Enddeckel	Drossel	Rohrschelle
	s	€/m	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
80	0,5	74,60	-	-	-	-	-	18,01	-	-	-	-	-	-
100	0,5	74,60	150,14	108,70	100,89	100,89	38,35	18,01	118,78	84,33	41,75	43,87	211,56	45,34
125	0,5	91,42	157,63	115,04	104,78	104,78	44,20	22,59	137,26	88,70	42,43	47,95	225,67	49,28
140	0,5	116,40	178,39	129,17	121,35	121,35	59,46	31,04	171,74	100,24	45,84	59,80	236,26	51,94
150	0,5	116,40	178,39	129,17	121,35	121,35	59,46	31,04	171,74	100,24	45,84	59,80	236,26	53,44
160	0,5	116,40	178,39	129,17	121,35	121,35	59,46	31,04	171,74	100,24	45,84	59,80	236,26	55,03
180	0,5	155,38	199,52	144,14	132,10	132,10	70,69	36,73	217,39	112,11	53,11	68,73	251,54	58,28
200	0,5	155,38	199,52	144,14	132,10	132,10	70,69	36,73	217,39	112,11	53,11	68,73	251,54	61,81
224	0,5	183,78	267,93	203,91	193,02	193,02	97,52	45,67	288,22	154,37	68,24	90,51	282,37	65,96
250	0,5	183,78	267,93	203,91	193,02	193,02	97,52	45,67	288,22	154,37	68,24	90,51	282,37	70,11
280	0,5	222,93	364,42	278,62	271,50	271,50	128,19	54,91	400,66	199,98	83,02	115,20	438,35	75,13
300	0,5	222,93	364,42	278,62	271,50	271,50	128,19	54,91	400,66	199,98	83,02	115,20	438,35	78,61
315	0,6	293,88	395,63	297,51	293,29	293,29	127,41	58,51	436,90	201,80	84,62	114,55	473,74	80,89
355	0,6	317,93	451,83	347,38	343,81	343,81	143,15	68,73	477,68	233,15	95,04	124,62	515,38	87,79
400	0,6	352,92	564,12	428,11	420,96	420,96	169,64	77,01	567,04	271,01	112,92	164,76	574,99	95,39
450	0,6	405,13	685,96	524,79	514,88	514,88	216,10	95,04	695,37	340,21	138,62	190,28	639,48	161,05
500	0,6	439,04	808,46	620,79	605,39	605,39	227,94	104,96	785,71	368,02	145,76	206,82	696,36	173,91
560	0,6	492,59	994,66	768,18	745,42	745,42	278,16	116,81	955,34	442,43	177,76	269,39	1210,73	189,32
630	0,6	660,36	1362,15	1047,29	1024,20	1024,20	322,53	144,77	1290,36	537,14	204,23	307,06	1350,79	229,12
710	0,6	744,32	1724,64	1328,54	1283,01	1283,01	485,91	196,93	1698,64	668,41	265,66	462,36	1628,45	277,37

Rohr und Formteile isoliert
TECHNISCHE DATEN

Isoliertes Wickelfalzrohr aus verz. Stahlblech nach DIN EN 1506 bzw. DIN EN 12237, bestehend aus dem Außenmantel, dem Innenrohr, dazwischen nichtbrennbares (nach DIN 4102) Isolationsmaterial mit einem K-Wert von $\approx 0,35$ W/ mK.

25mm Isolierung

		SRI25	BSDI90	BSDI45	BSDI30	NDI	MFI	ADI90	UGDI	EDRDI	AKDI
DN		Rohr	Bogen90°	Bogen45°	Bogen30°	Nippel	Muffe	Abzweig	Reduzierung	Enddeckel	Drossel
	s	€/m	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
100	0,5	71,20	114,34	97,73	100,17	33,94	33,94	171,43	-	39,26	97,37
125	0,5	83,00	142,47	112,98	115,81	36,29	36,29	205,33	128,51	42,42	102,32
150	0,5	101,53	168,59	145,83	149,48	38,46	38,46	233,50	146,76	46,13	107,88
200	0,5	134,05	239,94	201,67	206,71	48,50	48,50	307,57	185,51	56,14	141,12
250	0,5	160,43	309,71	233,42	239,26	53,17	53,17	381,64	227,86	71,90	150,28
300	0,5	196,95	341,38	258,13	264,58	55,43	55,43	455,01	280,39	107,88	177,22
355	0,6	234,09	392,95	288,35	295,56	58,58	58,58	560,15	318,34	134,00	189,73
400	0,6	282,16	448,01	326,22	334,38	68,65	68,65	656,83	400,13	146,78	213,70
450	0,6	326,30	552,47	403,30	413,38	77,69	77,69	790,83	478,20	172,09	278,60
500	0,6	351,13	644,85	465,97	477,62	88,19	88,19	979,23	542,44	189,73	294,20

50mm Isolierung

		SRI50	BSDI90	BSDI45	BSDI30	NDI	MFI	ADI90	UGDI	EDRDI	AKDI
DN		Rohr	Bogen90°	Bogen45°	Bogen30°	Nippel	Muffe	Abzweig	Reduzierung	Enddeckel	Drossel
	s	€/m	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
100	0,5	106,24	145,98	123,89	126,99	39,82	38,22	205,33	-	48,50	117,84
125	0,5	123,28	182,06	143,19	146,78	44,36	42,58	236,99	124,16	50,77	122,00
150	0,5	144,14	213,03	183,11	187,68	46,68	44,81	277,19	141,80	56,21	129,41
200	0,5	183,75	333,69	250,52	256,78	57,15	54,84	341,38	179,24	68,65	158,09
250	0,5	217,94	385,92	287,02	294,20	66,97	64,27	443,73	220,15	89,57	182,06
300	0,5	271,40	390,90	293,11	300,43	70,95	68,09	502,92	270,90	129,11	205,33
355	0,6	326,30	472,66	345,51	354,15	93,00	89,26	609,48	307,57	153,10	230,01
400	0,6	392,27	535,52	390,21	399,96	99,82	95,80	744,39	386,60	173,46	256,78
450	0,6	411,63	661,71	484,51	496,62	124,56	119,54	892,48	462,03	189,73	335,84
500	0,6	419,36	773,87	558,99	572,96	126,65	121,54	1234,40	524,10	197,55	351,97

Revisionsdeckel


Bezeichnung		Artikelnummer	PE	EP
Kanal-Revisionsdeckel mit Kantenschutz				€
Ausschnitt 200 x 100		A000200	1	9,36
Ausschnitt 300 x 200		A000201	1	14,91
Ausschnitt 400 x 300		A000202	1	22,00
Ausschnitt 500 x 400		A000203	1	34,92
Ausschnitt 600 x 500		A000204	1	51,33
Die Inspektionstür ist aus einem galvanisierten Rahmen mit einer zweiwandigen luftdichten Tür hergestellt.				
Die Tür ist mit einer 25 mm Glaswollefüllung für eine gute thermische Isolation gebaut.				
Der aufgesetzte Dichtungsring gewährleistet eine luftdichte Abdichtung bis 2000 Pa.				
Revisionstür Typ IPD				€
Türöffnung C x D / 240 x 150		A000607	1	26,39
Türöffnung C x D / 380 x 240		A000606	1	37,47
Türöffnung C x D / 500 x 380		A000605	1	63,43
Türöffnung C x D / 650 x 500		A000604	1	117,13
Rohr-Revisionsdeckel mit Kantenschutz				€
Rohr Durchmesser	Ausschnitt 180x80			
100		A000205	1	9,69
125		A000206	1	9,69
Rohr Durchmesser	Ausschnitt 200x100			
140-150		A000207	1	10,95
160-180		A000208	1	10,95
200-224		A000209	1	10,95
250-280		A000210	1	10,95
315-355		A000217	1	10,95
Rohr Durchmesser	Ausschnitt 300x200			
280-300		A000211	1	18,09
315		A000212	1	18,09
355		A000213	1	16,03
400		A000218	1	16,03
450		A000220	1	18,09
500		A000219	1	16,03
Rohr Durchmesser	Ausschnitt 400x300			
400		A000214	1	25,45
450		A000221	1	25,45
500		A000222	1	25,45

Rohrschellen


Rohrschellen mit Dämmeinlage, Gewinde M8/M10				€
NW 80		A000073	1	2,29
NW 100		A000074	1	2,45
NW 125		A000075	1	2,69
NW 140		A000076	1	2,77
NW 150		A000077	1	2,91
NW 160		A000078	1	3,02
NW 180		A000079	1	3,28
NW 200		A000080	1	3,50
NW 224		A000081	1	3,79
NW 250		A000082	1	4,17
NW 280		A000083	1	4,43
NW 300		A000084	1	4,95
NW 315		A000085	1	5,15
NW 355		A000086	1	5,65
NW 400		A000087	1	6,16
NW 450		A000300	1	13,19
NW 500		A000301	1	15,51

Kondensatablaufstutzen mit großem Trichter				€
Ablaufstutzen ST-G 1/2		A000550	1	7,43
Ablaufstutzen ST-G 3/4		A000551	1	9,58
Ablaufstutzen ST-G 1		A000552	1	17,37
Ablaufstutzen ST-G 1 1/2		A000553	1	24,40

Abdeckkappe für Kondensatstutzen				€
Ablaufstutzenkappe KST 1/2		A000555	1	2,78
Ablaufstutzenkappe KST 3/4		A000556	1	3,68
Ablaufstutzenkappe KST 1		A000557	1	4,85
Ablaufstutzenkappe KST 1 1/2		A000558	1	9,40

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

- Ein Vertrag zwischen Besteller und Lieferant kommt nur dann zustande, wenn diese Verkaufs- und Lieferbedingungen wirksam in den Vertrag einbezogen werden. Weder das Schweigen des Lieferanten auf der Einbeziehung entgegenstehender Erklärungen des Bestellers noch die Vornahme von Vertragserfüllungshandlungen ist als Annahme eines Vertragsangebotes zu anderen als den nachfolgenden Verkaufs und Lieferbedingungen auszulegen. Einkaufsbedingungen des Bestellers werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn der Lieferant ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
- Alle vertraglichen Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
- Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für sämtliche – auch zukünftigen – geschäftlichen Beziehungen zwischen uns und unseren Kunden, die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird von uns ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
- Die Rechte des Kunden aus den mit uns geschlossenen Verträgen sind ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht übertragbar.

2. Angebot und Vertragsabschluss

- Alle Angebote des Lieferanten erfolgen freibleibend, die Annahme einer Bestellung erfolgt unter dem Vorbehalt der Liefermöglichkeit. Technische Abweichungen von den bestellten Gegenständen sind den übersandten Katalogen, technischen Unterlagen usw. zu entnehmen. Offensichtliche Irrtümer, Schreib- und Rechenfehler sind für uns nicht verbindlich.

2. Mit der Bestellung einer Ware – auch auf elektronischem Wege – erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich, elektronisch oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Die bloße Zugangsbestätigung stellt keine Annahme der Bestellung dar. Unsere Mitarbeiter sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen. Maßgeblich für die Beschaffenheit der Ware ist grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

3. Preise

Die angegebenen Preise werden aufgrund der am Tag der Angebotsabgabe bestehenden Lohn- und Materialkosten berechnet. Erhöhen sich die Lohn- und Materialkosten binnen 3 Monaten nach Angebotsabgabe, ist der Lieferant berechtigt, die am Tage der Lieferungen nach den erhöhten Gestehungskosten berechneten Preise zu verlangen.

4. Lieferung

- Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Ist freie Anlieferung vereinbart, so geht die Gefahr über mit der Ankunft des Fahrzeuges vor der Lieferanschrift zu ebener Erde bzw. an der Stelle, die mit dem Fahrzeug zumutbar erreichbar ist. Unser Kunde ist verpflichtet, soweit dies technisch erforderlich ist, die zum Abladen erforderlichen Gerätschaften oder Mitarbeiter zu stellen.
- Teillieferungen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig. Sie gelten als selbständige Lieferungen.
- Die Lieferung ist vom Kunden unverzüglich bei Empfang auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Mangelfreiheit zu prüfen. Erkennbare Mängel sind schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Besteller die frist- und formgerechte Mängelrüge, gilt der Liefergegenstand als genehmigt, es sei denn, es handelt sich um versteckte Mängel. Zeigt sich später ein solcher Mangel, muss dies dem Lieferanten schriftlich angezeigt werden. Andernfalls gilt der Liefergegenstand auch hinsichtlich dieses Mangels als genehmigt.
- Die Vereinbarung von Lieferterminen und Lieferfristen bedarf der Schriftform.
- Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Der höheren Gewalt stehen sonstige Umstände gleich, die die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die wir oder unsere Lieferanten nicht zu vertreten haben. Wird durch die genannten Ereignisse die Lieferung unmöglich oder unzumutbar, ist die hiervon betroffene Vertragspartei berechtigt, vom Verträge zurückzutreten.
- Unsere Lieferungen stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer, es sei denn, die Verzögerung, Falsch- oder Nichtbelieferung ist durch uns verschuldet.
- Die Ware reist branchenüblich verpackt. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.
- Wir sind berechtigt, zu Lasten des Kunden eine Transport- und Bruchversicherung abzuschließen und eine Transportsicherungspauschale zu berechnen.
- Von uns gelieferte mangelfreie Ware wird nur in einwandfreiem Zustand und nur nach vorheriger Vereinbarung mit uns bei frachtfreier Rücksendung zurückgenommen. Freiwillig zurückgenommene Ware wird je nach Zustand abzüglich von mindestens 30 % Kostenanteil gutgeschrieben. Eine Rücknahme von Sonderanfertigungen oder auf Wunsch des Kunden besonders beschaffter Waren ist ausgeschlossen.

5. Zahlung und Aufrechnung

- Die Zahlung ist nach Vereinbarung im genannten Zahlungsziel zu tätigen.
- Im Falle des Zahlungsverzuges kann der Lieferant Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz verlangen, falls der Besteller nicht nachweist, dass der wirklich entstandene Verzugschaden geringer ist.

6. Gefahrübergang

Die Gefahr für den Liefergegenstand geht mit der Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über. Dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung, Schadenersatzansprüche gegen den Frachtführer sind vom Besteller geltend zu machen.

7. Eigentumsvorbehalt

- Alle gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung Eigentum des Lieferanten (Kontokorrentvorbehalt).
- Der Besteller ist bis auf Widerruf berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs zu veräußern. In diesem Fall tritt der Besteller die aufgrund der Veräußerung entstehenden Forderungen im Voraus an den Lieferanten ab, und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet ist, bis zur Höhe der ihm gegenüber bestehenden Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung. Eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände ist untersagt. Auf Verlangen des Lieferanten ist der Besteller verpflichtet, seinen Abnehmern die Abtretung bekanntzugeben und den Lieferanten die zur Geltendmachung seiner Rechte erforderlichen Auskünfte und Nachweise zu geben.
- Bei Verarbeitung mit noch in Fremdeigentum stehenden Waren erwirbt der Lieferant Miteigentum an den neuen Sachen. Der Umfang dieses Miteigentums ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der vom Lieferanten gelieferten Ware zum Rechnungswert der übrigen Ware (Verarbeitungs- und Vermischungsklausel).
- Übersteigt der Wert der dem Lieferanten gegebenen Sicherheiten seine Forderungen um mehr als 20% ist der Lieferant auf Verlangen verpflichtet, die Sicherheiten insoweit freizugeben.

8. Gewährleistung

- Sachmängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Tagen nach Ablieferung schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Überprüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens vor Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen Verjährungsfrist schriftlich anzuzeigen. Mangelhafte Waren sind in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung durch uns bereitzuhalten bzw. uns auf Verlangen zuzusenden. Ein Verstoß gegen die vorstehenden Verpflichtungen schließt alle Gewährleistungsansprüche uns gegenüber aus. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
- Für Mängel der Ware leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
- Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet, und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

9. Haftungsbeschränkungen

- Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung, haften wir – auch für unsere gesetzlichen Vertreter, Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen – nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden.
- Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln der Beweislast bleiben hiervon unberührt.
- Die Verjährungsfrist für Mängelgewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate nach Anlieferung. In den Fällen der Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut zu laufen.

10. Ansprüche gegen Dritte, Fremdfabrikate

Für alle Liefergegenstände oder Teile dieser Liefergegenstände, die nicht vom Lieferanten hergestellt wurden, gelten die allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Gewährleistungsvorschriften der betreffenden Hersteller, soweit der Lieferant dem Besteller Hersteller ausdrücklich benannt hat.

11. Erfüllungsort und Gerichtsgegenstand, Rechtswahl

Erfüllungsort für alle Pflichten ist der Sitz von Luftkontor Berlin GmbH. Gerichtsstand bei Streitigkeiten aller Art zwischen den Vertragsparteien ist der Sitz des Lieferanten. Auch bei Verträgen mit Auslandsberührungen unterliegt diese Beziehung zwischen den Vertragspartnern der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland.

12. Hinweise

- Telefonisch erteilte Aufträge nehmen wir nur auf Gefahr des Auftraggebers an. Wir haften nicht für den vom Käufer in Aussicht genommenen Verwendungszweck. Die Beratungen erfolgen in der Regel kostenlos aufgrund besten Wissens und unter Berücksichtigung einschlägiger Normvorschriften. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Soweit Zeichnungen zur Verfügung gestellt werden, gelten diese lediglich als Erläuterungskizzen.
- Von uns gelieferte Ware wird nur in tadellosem Zustand und nur nach vorheriger Vereinbarung mit uns bei frachtfreier Rücksendung zurückgenommen. Zurückgenommene Ware wird je nach

Vorfall abzüglich von mindestens 30% Kostenanteil gutgeschrieben. Eine Rücknahme von Sonderanfertigungen oder auf Wunsch des Kunden besonders beschaffte Ware ist ausgeschlossen.

3. Der Versand erfolgt auf eigene Gefahr des Bestellers. Die Lieferung erfolgt unsererseits durch Spediteur, Bundesbahn, Post oder Paketdienst unfrei. In Ausnahmefällen werden von uns Postversandgebühren verauslagt und in Rechnung getrennt ausgewiesen (Flexible Rohre werden vom Spediteur nicht befördert).

4. Für Lieferungen unter 25,00 € wird außer bei Barzahlung ein Mindermengenzuschlag von 5,00 € berechnet.

5. Im Interesse technischer Weiterentwicklungen behalten wir uns das Recht vor - auch ohne Vorankündigungen - geänderte Produkte zu liefern.

Die graphische Gestaltung unserer Verkaufsunterlagen, einschließlich der Darstellung von Artikeln, Einbauarten, usw. sind unser geistiges Eigentum. Nachdrucke auch auszugsweise oder in veränderter Form sind nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet.

Eine Haftung für Druckfehler und Druckmängel wird ausgeschlossen.

Stand: Januar 2022