

Bruttopreisliste – LA2024

Luftkontor Berlin GmbH

Anhang:	Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zahlungsbedingung:	Wie vereinbart
Lieferbedingungen:	Nach Vereinbarung
Preise:	Brutto, ohne MwSt.

Auf alle unsere Transaktionen finden unsere beigefügten allgemeinen Bedingungen Anwendung. Durch die Unterzeichnung des Angebotes und/oder die Erteilung eines Auftrages erklärt der Auftraggeber, ein Exemplar dieser allgemeinen Bedingungen erhalten zu haben und deren Inhalt vollumfänglich zu akzeptieren.

Inhaltsverzeichnis


L-VGA	Aluminiumgitter mit verstellbaren Lamellen, für Kanal-bzw. Wandeinbau	1-2
L-JR-3	Stahlgitter mit verstellbaren Lamellen, für Kanal-bzw. Wandeinbau	3-4
L-SVGS	Rohreinbaugitter aus verz. Stahl	5
L-VGA-5	Aluminiumgitter mit feststehenden Lamellen, für Bodeneinbau	6
L-VGA-6	Aluminiumgitter mit feststehenden Lamellen, für Türeinbau	7
L-VGA-7	Aluminiumgitter mit feststehenden Lamellen, für Kanal-bzw. Wandeinbau	8
L-VGA-8	Aluminiumgitter mit feststehenden Lamellen 45°, für Wandeinbau	9-10
L-VGA-9	Aluminiumgitter mit feststehenden, vertikalen und horizontalen Lamellen, für Wandeinbau	11-12
L-VGA-10	Aluminiumgitter mit verstellbaren, herausstehenden Lamellen, für Kanal-bzw. Wandeinbau	13
L-SCD-1	Quadratischer Lochblechauslass	14
L-ASN	Quadratischer Anemostat	15
L-SCD-3S	Runder Anemostat	16
L-SCD-4	Quadratischer oder runder Drallauslass mit feststehenden Lamellen, rundes Lochbild	17
L-SCD-5	Quadratischer oder runder Drallauslass mit feststehenden, geschwungenen Lamellen, rundes Lochbild	18
L-SCD-6	Runder Drallauslass mit feststehenden Lamellen	19
L-SCD-7	Runder Drallauslass mit Einströmdüse und feststehenden Lamellen	20
L-SCD-8	Quadratischer oder runder Drallauslass mit verstellbaren Kunststofflamellen, rundes Lochbild	21-22
L-SCD-9	Quadratischer oder runder Drallauslass mit verstellbaren Kunststofflamellen, rundes und eckiges Lochbild	23-24
L-SCD-10	Quadratischer oder runder Drallauslass mit verstellbaren Kunststoffdüsen	25
L-SVD-1	Runder Drallauslass mit verstellbaren Lamellen für Deckenhöhen von 4 - 10 m	26
L-SVD-2	Runder oder quadratischer Drallauslass mit verstellbaren Lamellen für Deckenhöhen von 4 - 10 m	27
L-DHV	Runder variabler Drallauslass	28
L-SDD-3 u. 4	Deckenschlitzauslass 1-4-schlitzig, Walzengröße 35 und 50mm	29-30
L-SAN-2	Weitwurfdüse verstellbar	31
TVA / TVZ	Tellerventile	32
L-AD	Quellauslass, viertelrund, halbrund, rund, eckig	33
L-CPL-1	Rundes Wetterschutzgitter aus verz. Stahl, Aluminium, Edelstahl	34
DSAV / DWRA	Rundes Wetterschutzgitter aus Aluminiumdruckguß	35
L-RPL-25	Eckiges Wetterschutzgitter mit einem Lamellenabstand von 25mm	36
L-RPL-4	Eckiges Wetterschutzgitter mit einem Lamellenabstand von 60mm	37
L-RPL-100	Eckiges Wetterschutzgitter mit einem Lamellenabstand von 100mm	38-39
L-ATR	Lüftungsturm aus verz. Stahl, Aluminium oder Edelstahl	40
	Allgemeine Geschäftsbedingungen	41-42

L-VGA-1 Individuell einstellbare horizontale Lamellen

L-VGA-2 Individuell einstellbare horizontale und vertikale Lamellen

L-VGA-3 Individuell einstellbare vertikale Lamellen


L-VGA-4 Individuell einstellbare vertikale und horizontale Lamellen



Größe		L-VGA-1/V	L-VGA-1/RG/V	L-VGA-2/V	L-VGA-2/RG/V	ER
B	H	L-VGA-3/V	L-VGA-3/RG/V	L-VGA-4/V	L-VGA-4/RG/V	
225	125	19,44	32,75	21,15	34,48	7,50
325		21,99	36,27	26,63	37,97	7,50
425		25,31	40,51	33,30	46,50	8,34
525		29,32	47,88	38,30	53,73	9,99
625		32,56	53,51	41,62	59,95	10,01
725		35,35	59,31	44,64	68,62	11,00
825		38,12	65,21	50,24	77,31	12,00
1025		42,80	75,87	60,46	93,54	13,68
225	175	22,16	36,46	24,97	38,14	7,50
325		25,36	41,53	33,30	44,92	8,34
425		29,60	48,64	40,42	59,45	9,17
525		33,82	55,69	46,51	68,39	11,00
625		38,05	62,79	54,11	78,85	12,00
725		40,18	68,24	61,75	89,81	12,84
825		42,27	73,65	69,34	100,72	13,68
1025		51,58	89,02	78,76	116,19	15,50
225	225	25,31	40,51	36,63	46,50	8,34
325		29,60	50,55	41,62	61,37	9,17
425		34,67	57,51	46,61	68,49	10,58
525		38,91	65,55	54,98	81,61	12,00
625		43,13	73,59	65,12	95,59	12,84
725		46,94	80,71	72,73	106,51	14,16
825		50,74	87,88	80,33	117,46	15,50
1025		54,98	95,88	87,11	128,03	17,33
325	325	38,05	62,79	54,11	78,85	11,00
425		43,13	73,59	65,12	95,59	12,84
525		51,58	84,89	70,19	103,49	14,66
625		56,65	92,82	82,04	118,21	15,50
725		62,58	102,55	90,48	130,46	16,90
825		68,49	112,28	98,94	142,73	18,34
1025	83,72	136,07	117,55	169,88	20,83	
425	425	50,74	84,84	80,33	114,42	14,66
525		54,98	96,36	87,11	128,50	16,34
625		67,67	111,46	98,94	142,73	18,34
725		77,81	126,35	112,47	160,99	19,58
825		87,11	140,41	125,99	179,30	20,83
1025		102,32	165,13	139,53	202,33	23,66
525	525	70,49	121,86	103,04	154,41	18,34
625		83,72	137,03	117,55	170,85	20,00
725		98,24	156,51	133,20	193,15	21,64
825		109,89	176,49	148,19	216,45	22,84
1025		127,91	206,88	174,46	253,43	25,51

- Die Preise gelten für naturfarben eloxierte Gitter
- Zuschlag für in RAL-Farbe lackierte Gitter auf Kundenwunsch:
RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035: + 20%
andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:



L-JRP-3/V
L-JR-3/2

Individuell einstellbare horizontale Lamellen



L-JRP-4/V
L-JR-4/2

Individuell einstellbare vertikale Lamellen

L-JRP-7/V
L-JR-7/2

Individuell einstellbare horizontale und vertikale Lamellen


L-F

Gegenläufige Mengenregulierung

Größe		L-JR-3/2	L-JRP-3/V	L-JR-4/2	L-JRP-4/V	L-JR-7/2	L-JRP-7/V	L-F
B	H							
225	75	19,97	15,26	22,65	15,52	25,32	19,39	11,84
325		22,44	17,17	23,99	18,30	28,31	23,04	13,51
425		25,26	19,08	27,98	21,06	32,73	26,55	18,57
525		27,74	21,00	30,71	23,97	36,98	30,24	21,96
625		30,18	22,91	35,91	28,64	43,03	35,76	28,72
825		36,35	26,72	43,86	34,23	54,95	45,32	32,11
1025		45,41	34,33	51,50	40,42	64,04	52,95	42,25
1225		55,42	41,97	59,33	45,88	73,90	60,46	54,06
225	125	22,44	17,17	23,99	16,63	26,65	20,77	13,51
325		25,26	19,08	26,04	19,86	30,58	24,40	16,90
425		27,74	21,00	29,80	23,06	34,76	28,02	18,57
525		30,55	22,91	34,08	26,44	39,48	31,84	23,65
625		35,26	26,72	40,08	31,54	46,02	37,48	30,41
825		40,17	30,54	47,72	38,09	57,69	48,06	35,47
1025		50,15	38,16	57,17	45,18	67,97	55,98	45,62
1225		60,14	45,79	65,91	51,55	78,61	64,26	57,44
225	225	27,18	21,00	26,65	19,46	32,54	26,36	15,21
325		29,64	22,91	29,99	23,26	37,85	31,11	18,57
425		32,46	24,82	34,73	27,09	43,54	35,90	25,35
525		37,17	28,63	39,57	31,03	49,44	40,90	28,72
625		43,96	34,33	46,59	36,96	57,44	47,81	37,17
825		50,15	38,16	56,69	44,70	74,37	62,38	42,25
1025		62,05	47,70	67,32	52,97	86,96	72,60	55,74
1225		73,95	57,24	77,25	60,53	101,37	84,65	69,26
325	325	36,28	28,63	33,07	25,43	44,01	36,37	21,96
425		39,08	30,54	38,37	29,83	50,88	42,34	28,72
525		43,96	34,33	44,05	34,42	58,22	48,59	32,11
625		52,06	40,07	53,01	41,01	68,75	56,76	45,62
825		58,24	43,88	64,43	50,07	89,83	75,47	54,06
1025		72,05	55,33	76,38	59,66	104,95	88,23	69,26
1225	85,87	66,79	87,67	68,59	123,23	104,16	79,40	
425	425	45,88	36,25	45,31	32,42	58,37	48,74	33,78
525		52,06	40,07	50,64	37,56	68,13	56,13	42,25
625		60,14	45,79	59,09	44,74	79,77	65,41	52,37
825		70,14	53,42	71,59	54,87	104,75	88,04	65,89
1025		85,87	66,79	84,66	65,58	122,14	103,07	79,40
1225	103,05	80,14	98,48	75,58	145,56	122,65	94,62	
525	525	60,14	45,79	55,19	40,83	78,31	63,96	52,37
625		70,14	53,42	65,26	48,54	91,14	74,42	65,89
825		83,96	64,88	78,95	59,87	120,08	101,00	77,73
1025		103,05	80,14	94,62	71,71	141,25	118,34	94,62
1225		122,13	95,41	109,57	82,84	168,35	141,63	108,11

- Die Preise gelten für Gitter aus verzinktem Stahl oder lackiert in RAL9010 oder RAL7035
- andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:





L-SVGS-1 *Individuell einstellbare horizontale Lamellen*

L-SVGS-2 *Individuell einstellbare horizontale und vertikale Lamellen*


L-SVGS-3 *Individuell einstellbare vertikale Lamellen*

L-SVGS-4 *Individuell einstellbare vertikale und horizontale Lamellen*


Größe		L-SVGS-2	L-SVGS-1	L-F
B x H	Rohrdurchmesser	L-SVGS-4	L-SVGS-3	
225x75	150, 200, 250	29,03	20,47	9,86
325x75		31,18	23,40	11,26
425x75		36,74	27,91	15,48
525x75		45,37	30,42	18,30
625x75		51,92	36,70	23,94
825x75		57,26	39,35	26,76
1025x75		67,67	47,78	35,21
225x125	300, 350, 400, 450	30,86	21,10	11,26
325x125		34,48	28,19	14,08
425x125		39,92	28,76	15,48
525x125		47,20	32,66	19,71
625x125		54,44	37,86	25,34
825x125		59,03	41,74	29,56
1025x125		67,67	47,78	38,02
325x175	500, 600, 700, 800	39,92	30,86	16,18
425x175		46,99	33,97	19,04
525x175		52,64	37,86	21,87
625x175		61,39	41,80	24,74
825x175		68,96	47,21	31,38
1025x175		75,90	53,40	37,42
425x225		900, 1000, 1100, 1200	52,25	39,22
525x225	61,39		43,06	23,94
625x225	67,90		49,66	30,98
825x225	74,89		55,64	35,21
1025x225	83,33		60,85	46,45

- Die Preise gelten für Gitter aus verzinktem Stahl oder lackiert in RAL9010 oder RAL7035
- andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:



L-VGA-5 *Feste horizontale Lamellen*



Größe		L-VGA-5	RG	VO (AL)	VO (ZN)
B	H				
300	100	21,74	14,47	14,47	7,59
400		28,96	16,86	17,27	8,44
500		36,21	18,78	20,06	9,28
600		43,45	21,21	22,85	10,13
800		57,93	27,41	28,42	12,16
1000		72,38	33,49	34,02	13,85
300	150	32,60	16,39	17,52	8,44
400		43,45	19,27	20,31	9,28
500		54,29	22,15	23,09	11,14
600		65,16	25,05	25,89	12,16
800		86,87	31,78	31,48	13,85
1000		108,62	37,90	37,06	15,71
400	200	57,93	23,12	23,35	10,71
500		72,38	26,98	26,14	12,16
600		93,61	30,85	28,93	13,02
800		124,81	37,59	34,52	15,71
1000		156,01	41,44	40,10	17,55
500	300	108,62	33,73	32,24	14,85
600		120,22	36,62	35,03	15,71
800		160,29	44,34	40,62	18,56
1000		200,38	53,01	46,20	21,10
600	400	160,29	44,34	41,13	18,56
800		213,72	53,97	46,71	21,10
1000		267,16	63,59	52,30	23,96
600	500	200,38	53,97	47,22	20,26
800		267,16	63,59	52,80	23,13
1000		333,96	79,98	58,39	25,84
600	600	204,64	61,66	53,32	22,12
800		320,55	75,12	58,88	24,83
1000		400,70	93,48	64,48	28,70

• Die Preise gelten für naturfarben eloxierte Gitter

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-VGA-5 / CP / 400x200 / RG

Zubehöre
RG - gegenläufige Mengenregulierung
VO (AL) - Einbaurahmen aus Aluminium
VO (ZN) - Einbaurahmen aus verzinktem Stahl

Länge x Höhe
B x H

Art des Profils
SP - feste horizontale Lamellen
 Ausblaswinkel 0°
CP - feste horizontale Lamellen
 Ausblaswinkel 15°

Typ
L-VGA-5 - feste horizontale Lamellen

L-VGA-6 *Feste horizontale Lamellen*



Größe		L-VGA-6
B	H	
225	125	33,30
325		36,63
425		41,63
525		46,62
625		53,28
725		56,61
825		59,94
925		63,27
1025		66,60
225	225	41,63
325		53,28
425		59,94
525		66,60
625		74,93
725		84,92
825		89,91
925		94,91
1025		104,90
325	325	64,94
425		76,59
525		93,24
625		113,22
725		146,52
825		168,17
925		188,15
1025	209,79	
425	425	96,57
525		109,89
625		131,54
725		153,18
825		174,83
925		198,14
1025	219,78	

• Die Preise gelten für naturfarben eloxierte Gitter

• Aufpreis für in RAL-Farbe lackierte Gitter auf Kundenwunsch:
RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035: + 20%
andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-VGA-6 / 425x225 / -	
	<p>Farbe / - natur eloxiert RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035 * andere RAL optional</p> <p>Länge x Höhe B x H</p> <p>Typ L-VGA-6 - feste horizontale Lamellen</p>

L-VGA-7 Feste horizontale Lamellen




Größe		L-VGA-7/V	L-VGA-7/V/RG	L-VGA-7+P/V	L-VGA-7+P/V/RG	ER
B	H					
425	75	25,36	40,05	32,15	46,84	8,34
525		31,29	48,93	39,96	56,54	9,17
625		34,97	54,37	43,30	62,82	10,01
825		39,73	65,13	49,95	74,45	12,00
1025		46,51	77,76	56,61	86,34	13,68
1225		56,61	91,10	66,98	102,41	18,34
325	125	26,02	42,19	31,10	47,27	7,50
425		34,67	50,98	41,45	57,75	8,77
525		39,96	58,74	49,89	69,71	10,09
625		44,82	67,80	56,65	79,64	11,00
825		49,95	77,78	60,87	89,62	12,84
1025		62,58	97,77	76,10	111,30	14,59
1225	75,17	117,52	91,37	133,72	19,16	
325	175	36,37	52,55	48,29	63,53	8,34
425		39,96	57,94	53,28	71,46	9,17
525		43,30	62,46	61,75	83,61	11,00
625		49,04	73,78	65,96	90,70	12,00
825		64,27	95,64	76,10	107,48	13,68
1025		73,58	111,01	93,25	129,59	15,50
1225	88,27	130,62	110,54	152,88	19,16	
325	225	39,96	59,86	49,95	69,99	9,17
425		53,30	76,12	66,82	89,63	10,58
525		62,58	89,21	76,95	103,60	12,00
625		66,82	98,24	82,86	113,33	12,84
825		80,33	117,46	101,57	137,75	15,50
1025		98,11	139,02	118,39	159,32	17,33
1225	117,74	162,44	142,12	186,81	20,00	
425	325	66,82	98,24	82,86	113,33	12,84
525		76,10	109,40	93,02	126,33	14,66
625		91,35	127,50	110,78	146,94	15,50
825		117,55	161,33	142,07	185,85	18,34
1025		140,29	192,62	175,93	228,26	20,83
1225		168,33	229,21	210,90	271,79	22,68
825	425	156,73	210,02	189,42	242,71	20,83
1025		187,00	249,80	234,14	296,95	23,66
1225		224,33	299,49	280,98	356,15	25,32

- Die Preise gelten für in Naturaluminiumfarbe eloxierte Gitter
- Aufpreis für in RAL-Farbe lackierte Gitter auf Kundenwunsch:
RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035: + 20%
andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-VGA-7 /	CP /	425x225 /	RG /	V /	-	
						Farbe
						/ - eloxiert in natürlicher Aluminiumfarbe
						RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035
						* andere RAL optional
						Installation
						V - sichtbare Schraubeninstallation
						ER - Einbaurahmen, verdeckte Befestigung (Klemmfeder)
						Zubehöre
						RG - gegenläufige Mengenregulierung
						Länge x Höhe (B x H)
						Art des Profils
						SP - feste horizontale Lamellen
						Ausblaswinkel 0°
						CP - feste horizontale Lamellen
						Ausblaswinkel 15°
						Typ
						L-VGA-7 - feste horizontale Lamellen
						L-VGA-7+P - feste horizontale Lamellen + zusätzliche Reihe einstellbare vertikale Lamellen

L-VGA-8 *Feste horizontale Lamellen*




Größe		L-VGA-8/V	L-VGA-8/RG/V	ER
B	H			
225	125	18,07	31,44	7,53
325		21,78	36,86	7,53
425		25,69	41,89	8,37
525		30,45	49,08	9,20
625		35,19	55,29	10,05
825		41,87	69,06	12,06
1025		55,30	87,46	13,74
1225		61,85	101,97	18,41
225	175	21,87	36,86	7,53
325		24,73	41,89	8,37
425		29,50	48,61	9,20
525		36,16	58,12	11,05
625		42,80	67,65	12,06
825		50,41	81,92	13,74
1025		58,03	95,62	15,58
1225		70,38	111,98	19,24
225	225	23,80	39,07	8,37
325		29,49	50,51	9,20
425		35,19	55,27	10,62
525		41,89	68,71	12,06
625		52,32	83,79	12,91
825		59,96	97,23	15,58
1025		70,39	111,48	17,40
1225		79,92	125,68	20,08
225	325	29,49	50,51	9,20
325		36,16	61,99	11,05
425		43,77	74,37	12,91
525		54,23	87,67	14,72
625		64,70	101,02	15,58
825		78,95	122,94	18,41
1025		95,14	147,70	20,91
1225		112,26	174,27	22,77
225	425	33,30	56,22	10,62
325		45,66	76,26	12,91
425		58,97	93,21	14,72
525		70,39	111,95	16,41
625		79,92	123,89	18,41
825		101,79	155,30	20,91
1025		115,29	179,31	23,75
1225		140,80	216,29	25,43
225	525	42,80	69,55	12,06
325		58,66	90,48	14,72
425		73,26	114,82	16,41
525		80,87	132,45	18,41
625		95,14	148,66	20,08
825		120,82	183,89	22,95
1025		145,56	224,87	25,63
1225		175,95	267,75	28,31

225	625	51,89	81,18	12,35
325		65,75	99,39	14,91
425		80,18	121,29	17,62
525		92,84	144,07	19,22
625		107,42	166,77	20,99
825		134,74	206,85	23,56
1025		168,38	256,20	27,24
1225		189,34	294,49	29,64
225	825	59,19	94,86	14,91
325		80,18	121,29	17,62
425		105,61	156,83	20,01
525		118,36	179,59	21,96
625		138,37	209,67	23,56
825		172,05	282,69	27,24
1025		214,82	333,71	30,60
1225		249,45	392,09	33,96

- Die Preise gelten für naturfarben eloxierte Gitter
- Aufpreis für in RAL-Farbe lackierte Gitter auf Kundenwunsch:
 RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035: + 20%
 andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:




L-VGA-9 Gitter 13x13mm



Größe		L-VGA-9/V	L-VGA-9/RG/V	ER
B	H			
225	125	18,13	31,46	7,50
325		20,83	35,12	7,50
425		23,55	38,77	8,34
525		29,90	48,45	9,17
625		34,44	55,39	10,01
825		42,57	69,65	12,00
1025		54,39	87,47	13,68
1225		64,34	104,30	18,34
225	175	21,74	36,03	7,50
325		26,27	42,45	8,34
425		31,72	51,62	9,17
525		38,05	59,91	11,00
625		44,43	69,16	12,00
825		54,39	85,76	13,68
1025		71,59	109,89	15,50
1225		86,05	128,40	19,16
225	225	25,38	40,58	8,34
325		32,63	53,56	9,17
425		41,62	63,59	10,58
525		48,02	74,65	12,00
625		54,39	84,85	12,84
825		67,04	104,17	15,50
1025		87,92	128,84	17,33
1225		106,93	151,64	20,00
225	325	32,63	53,56	9,17
325		43,49	68,24	11,00
425		54,39	84,85	12,84
525		61,64	94,94	14,66
625		75,21	111,38	15,50
825		97,88	141,68	18,34
1025		124,14	176,48	20,83
1225		143,19	204,06	22,68
225	425	41,62	63,76	10,58
325		54,39	84,85	12,84
425		67,96	102,06	14,66
525		81,58	122,04	16,34
625		95,16	139,86	18,34
825		124,14	177,44	20,83
1025		154,95	217,76	23,66
1225		181,22	256,38	25,32
225	525	48,02	74,65	12,00
325		61,64	94,94	14,66
425		80,65	122,04	16,34
525		97,88	149,24	18,34
625		118,72	172,01	20,00
825		154,95	217,76	22,84
1025		183,05	263,07	25,51
1225		214,79	306,16	28,18
225	625	54,39	84,85	12,84
325		75,21	111,38	15,50
425		95,16	139,86	18,34
525		118,72	172,01	20,00
625		135,93	196,81	21,84
825		178,50	252,71	24,52
1025		216,56	308,90	28,34
1225		250,11	359,59	30,84
225	825	67,04	104,17	15,50
325		97,88	141,68	18,34
425		124,14	177,44	20,83
525		154,95	217,76	22,84
625		178,50	252,71	24,52
825		228,36	343,50	28,34
1025		282,73	406,44	31,85
1225		333,49	482,85	35,34

- Die Preise gelten für naturfarben eloxierte Gitter
- Aufpreis für in RAL-Farbe lackierte Gitter auf Kundenwunsch:
 RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035: + 20%
 andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage


BESTELLSCHLÜSSEL:



L-VGA-10 Individuell einstellbare Lamellen



Größe		L-VGA-10/V	L-VGA-10/RG/V
B	H		
225	125	33,39	47,41
325		36,81	52,58
425		40,31	56,08
525		43,81	63,09
625		47,32	70,10
825		58,56	87,07
325	175	49,61	66,63
425		52,47	72,49
525		55,33	78,35
625		56,28	82,33
825		75,06	108,08
1025	225	93,82	133,22
325		52,47	74,51
425		56,28	80,32
525		62,95	91,00
625		68,69	100,76
825		81,08	120,16
1025	325	103,18	146,26
325		73,61	99,90
425		78,28	110,29
525		84,90	119,96
625		92,54	130,62
825		102,06	148,17
1025	425	112,55	167,63
825		120,05	176,15
1025		140,21	206,81
825	525	140,21	206,81
1025		173,61	256,75



- Die Preise gelten naturfarben eloxierte Gitter
- Aufpreis für in RAL-Farbe lackierte Gitter auf Kundenwunsch:
RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035: + 20%
andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-VGA-10 / 1 /	425x225 /	RG /	-	Farbe / - natur eloxiert RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035 * andere RAL optional
				Zubehör RG - gegenläufige Mengenregulierung
				Länge x Höhe B x H
				Anzahl der Luftstromrichtungen 1 - Einseitig 2 - Zweiseitig
				Typ L-VGA-10

L-SCD-1

L-SCD-1A


L-SCD-1B



Frontblende		Anschlusskasten						
Größe	L-SCD-1A	L-SCD-1B	Größe / Anschluss			INS 6	INS 10	INS 19
				AK	AK-V			
300	45,27	61,43	300/160	49,96	65,16	31,90	36,81	46,61
400	50,03	67,89	400/200	59,41	68,77	36,81	41,72	56,44
500	54,80	74,35	500/224	73,71	76,01	41,72	51,53	73,61
600	61,94	80,82	600/250	78,69	79,63	46,61	61,34	88,33
625	66,71	84,06	625/250	80,81	88,68	46,61	61,34	88,33

- Der Preis der Isolierung beinhaltet eine Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten mit Drosselklappe
- Standardfarbe: weiß RAL 9010
- Aufpreis für Frontblende in RAL n.Wahl
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:



L-ASN



Frontblende		
Größe AK / Anschluss	L-ASN	AK
1 / 200/125	23,75	50,99
2 / 300/160	30,88	49,96
4 / 400/200	45,13	59,41
6 / 500/224	54,63	73,71
7 / 600/250	62,94	78,69
8 / 625/250	68,88	80,81
8 / 625/315	68,88	93,20


- Standardfarbe: weiß RAL 9010
- andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-ASN / 8 /	AK-625/315 / RAL 9010	Farbe RAL 9010 *andere RAL optional
		AK - Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss DN315
		Typ L-ASN

L-SCD-3S

Auslass		
Größe / D	L-SCD-3S	A
150 / 148	29,80	257 mm
200 / 198	40,31	309 mm
250 / 249	52,58	362 mm
300 / 298	71,87	415 mm
350 / 348	89,39	460 mm



- Standardfarbe: weiß RAL 9016
- andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SCD-3S /	300 /	RAL 9016	
			Farbe RAL 9016
			Abmessungen 150, 200, 250, 300, 350
			Typ L-SCD-3S


L-SCD-4




Frontblende		Anschlusskasten					
Größe	L-SCD-4/R1	Größe / Anschluss	quadratisch	rund	INS 6	INS 10	INS 19
	L-SCD-4/K1		AK	AK-R			
300/250	55,46	300/160	49,96	64,06	31,90	36,81	46,61
400/350	59,16	400/200	59,41	67,83	36,81	41,72	56,44
500/450	62,86	500/224	73,71	75,36	41,72	51,53	73,61
600/550	70,25	600/250	78,69	90,67	46,61	61,34	88,33
625/550	73,58	625/250	80,81	100,53	46,61	61,34	88,33

- INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen
- Frontblende Standardfarbe: weiss RAL 9010
- Aufpreis für Frontblende in RAL
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:



L-SCD-4





L-SCD-5



Frontblende		Anschlusskasten					
Größe	L-SCD-5/R1	Größe / Anschluss	quadratisch	rund	INS 6	INS 10	INS 19
	L-SCD-5/K1		AK	AKR			
300	72,01	300/160	49,96	64,06	30,97	35,73	45,27
400	76,84	400/200	59,41	67,82	35,73	40,49	54,80
500	81,66	500/224	73,71	75,36	40,49	50,03	71,46
600	91,31	600/250	78,69	90,67	45,27	59,55	85,76
625	96,14	625/250	80,81	100,53	45,27	59,55	85,76

- INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen
- Frontblende Standardfarbe: weiss RAL 9010
- Aufpreis für Frontblende in RAL
bis 25 Stück: +25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:



L-SCD-6



Größe	Frontblende			Anschlusskasten					
	L-SCD-6/R L-SCD-6/K	L-SCD-6/PL	RD	Größe rund	RPB-1/PP	RPB-2/L/PP	INS 6	INS 10	INS 19
100	33,22	56,97	15,85	180/78	68,06	64,36	21,44	26,21	35,73
125	34,81	56,97	18,74	180/98	69,77	66,44	21,44	26,21	35,73
160	36,40	56,97	21,62	200/123	71,47	74,74	26,21	30,97	40,49
180	39,56	56,97	23,06	250/158	79,98	80,97	30,97	35,73	45,27
200	42,73	56,97	24,50	250/158	79,98	83,05	30,97	35,73	45,27
250	45,89	56,97	27,38	315/198	88,48	91,35	35,73	40,49	50,03
315	49,06	56,97	30,27	400/248	105,50	110,03	40,49	45,27	59,55
400	53,80	56,97	36,03	500/313	132,72	128,72	45,27	54,80	76,23

- INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen
- Frontblende Standardfarbe: weiss RAL 9010
- Aufpreis für Frontblende in RAL
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SCD-6 / R / 200 / RAL 9010 / RPB 1 / (250/158) / INS 6mm

Isolierung
(an der Außenseite des Anschlusskastens)
INS 6mm, 10mm, 19mm

Anschlusskasten- Abmessungen
(Außenmaß /Anschlussmaß)


Anschlusskasten
RPB 1 - rund

Farbe
RAL 9010
* andere RAL optional

Größe
100, 125, 160, 180
200, 250, 315, 400

Form der Diffusorplatte
R - kreisförmig
K - eckig
PL - Platte 595x595

Typ
L-SCD-6



L-SCD-7




Größe	Frontblende		Deckenklemmring		Anschlusskasten						
	L-SCD-7/R	L-SCD-7/PL	PB-4-PP	KLR	Größe rund	RPB-1/PP	Größe quadr.	AK mit ADP	INS 6	INS 10	INS 19
100	38,23	65,54	64,66	24,69	180/98	69,77	200/125	63,06	21,44	26,21	35,73
125	40,05	67,36	69,77	27,92	180/98	69,77	200/125	63,06	21,44	26,21	35,73
160	41,87	71,02	74,87	36,35	200/123	71,47	300/158	69,60	26,21	30,97	40,49
200	45,52	72,83	83,38	44,65	250/158	79,98	300/158	69,60	30,97	35,73	45,27
250	54,62	80,11	90,19	53,08	315/198	88,48	400/198	78,74	35,73	40,49	50,03
315	65,54	92,85	96,99	55,46	400/248	105,50	625/248	110,14	40,49	45,27	59,55
400	96,51	121,99	107,20	85,50	500/313	132,72	625/248	110,14	45,27	54,80	76,23

- INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen
- Frontblende Standardfarbe: weiss RAL 9010
- Aufpreis für Frontblende in RAL
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SCD-7 /	PL /	200 /	RAL 9010 /	C /	RPB-1 /	(250/158) /	INS 6mm	
								Isolierung (an der Außenseite des Anschlusskastens) INS 6mm, 10mm, 19mm Anschlusskasten- Abmessungen (Außenmaß /Anschlussmaß) RPB 1 - runder Anschlusskasten AK m. ADP - quadr. AK mit Adapter KLR - Klemmring mit Traverse PB-4-PP - Klemmring m. Lochblech u. Traverse Installation C - zentrale Befestigung, Standard S - mit seitlichen Schrauben am Hals des Diffusors Farbe RAL 9010 * andere RAL optional Abmessungen 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 Form der Diffusorplatte R - rund K - quadratisch PL - Platte 595x595 für Installation in falschen Decken Typ L-SCD-7



L-SCD-8




Frontblende mit Lamellen		Anschlusskasten					
Größe / Lamellen	L-SCD-8/R1	Größe / Anschluss	quadratisch	rund	INS 6	INS 10	INS 19
	L-SCD-8/K1		AK	AK-R			
310/8	42,82	300/160	49,96	64,06	30,97	35,73	45,27
400/16	60,67	400/200	59,41	67,83	35,73	40,49	54,80
500/16	73,41	400/200	59,41	67,83	35,73	40,49	54,80
500/24	81,06	500/224	73,71	75,36	40,49	50,03	71,46
600/16	75,96	400/200	59,41	67,83	35,73	40,49	54,80
600/24	86,16	600/250	78,69	90,67	45,27	59,55	85,76
600/48	104,00	600/250	78,69	90,67	45,27	59,55	85,76
625/16	78,51	400/200	59,41	67,83	35,73	40,49	54,80
625/24	91,25	625/250	80,81	100,53	45,27	59,55	85,76
625/48	109,10	625/250	80,81	100,53	45,27	59,55	85,76
625/54	109,29	625/250	80,81	100,53	45,27	59,55	85,76
800/72	172,82	800/315 (355)	141,30	140,02	71,46	90,53	126,26


Frontblende ohne Lamellen		Anschlusskasten					
Größe / Öffnungen	L-SCD-8/R1/A	Größe / Anschluss	quadratisch	rund	INS 6	INS 10	INS 19
	L-SCD-8/K1/A		AK	AK-R			
310/8	37,73	300/160	49,96	64,06	32,37	37,34	47,31
400/16	55,57	400/200	59,41	67,83	37,34	42,31	57,26
500/16	63,22	400/200	59,41	67,83	37,34	42,31	57,26
500/24	68,31	500/224	73,71	75,36	42,31	52,28	74,68
600/16	63,22	400/200	59,41	67,83	37,34	42,31	57,26
600/24	70,86	600/250	78,69	90,67	47,31	62,23	89,62
600/48	86,16	600/250	78,69	90,67	47,31	62,23	89,62
625/16	65,76	400/200	59,41	67,83	37,34	42,31	57,26
625/24	75,96	625/250	80,81	100,53	47,31	62,23	89,62
625/48	91,25	625/250	80,81	100,53	47,31	62,23	89,62
625/54	92,20	625/250	80,81	100,53	47,31	62,23	89,62
800/72	124,39	800/315 (355)	141,30	140,02	74,68	94,60	131,94

- INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen
- Frontblende Standardfarbe: weiss RAL 9010, Lamellen schw. o. weiss, Standard schwarz
- Aufpreis für Frontblende in RAL nach Wahl (Lamellen ausschließlich in schwarz oder weiss)
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:



L-SCD-8



L-SCD-9




Frontblende mit Lamellen			Anschlusskasten					
Größe	L-SCD-9/KK1	L-SCD-9/KR1/Z L-SCD-9/RR1/Z	Größe / Anschluss	quadratisch	rund	INS 6	INS 10	INS 19
				AK	AK-R			
310	55,29	45,05	AKS* 300/160	62,74	64,06	30,75	35,47	44,95
400	70,48	62,76	400/200	59,41	67,83	35,47	40,21	54,40
500	93,26	83,01	500/224	73,71	75,36	40,21	49,67	70,96
600	108,45	95,67	600/250	78,69	90,67	44,95	59,13	85,16
625	113,50	103,25	625/250	93,20	100,53	44,95	59,13	85,16
800	189,43	171,58	800/313 (348)	182,71	158,47	70,96	89,88	125,35


Frontblende ohne Lamellen			Anschlusskasten					
Größe	L-SCD-9/KK1/A	L-SCD-9/KR1/A	Größe / Anschluss	quadratisch	rund	INS 6	INS 10	INS 19
		L-SCD-9/RR1/A		AK	AK-R			
310	42,65	37,45	300/160	49,96	64,06	30,75	35,47	44,95
400	60,36	55,17	400/200	59,41	67,83	35,47	40,21	54,40
500	75,54	67,83	500/224	73,71	75,36	40,21	49,67	70,96
600	83,14	72,89	600/250	78,69	90,67	44,95	59,13	85,16
625	88,19	80,48	625/250	93,20	100,53	44,95	59,13	85,16
800	126,16	110,86	800/313 (348)	182,71	130,08	70,96	89,88	125,35

- INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen, *AKS = Sondergröße nötig für die Größe 310
- Frontblende Standardfarbe: weiss RAL 9010, Lamellen schw. o. weiss, Standard schwarz
- Aufpreis für Frontblende in RAL nach Wahl (Lamellen ausschließlich in schwarz oder weiss)
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%


BESTELLSCHLÜSSEL:



L-SCD-9



L-SCD-10



Frontblende			Anschlusskasten					
Größe	L-SCD-10/KK1/Z	L-SCD-10/KR1/Z	Größe	quadratisch	rund	INS 6	INS 10	INS 19
		L-SCD-10/RR1/Z		AK	AK-R			
300	56,15	45,95	300/160	49,96	64,06	30,97	35,73	45,27
400	81,68	64,66	400/200	59,41	67,83	35,73	40,49	54,80
500	96,99	88,48	500/224	73,71	75,36	40,49	50,03	71,46
600	115,70	108,90	600/250	78,69	90,67	45,27	59,55	85,76
625	117,41	110,61	625/250	80,81	100,53	45,27	59,55	85,76

Frontblende			Anschlusskasten					
Größe	L-SCD-10/KK1/A	L-SCD-10/SR1/A	Größe	quadratisch	rund	INS 6	INS 10	INS 19
		L-SCD-10/RR1/A		AK	AK-R			
300	51,05	42,54	300/160	49,96	64,06	31,90	36,81	46,40
400	71,46	57,86	400/200	59,41	67,83	36,81	41,71	56,16
500	85,08	78,28	500/224	73,71	75,36	41,71	51,53	73,24
600	98,70	93,60	600/250	78,69	90,67	46,62	61,34	87,91
625	102,10	95,29	625/250	80,81	100,53	46,62	61,34	87,91

- Der Preis der Isolierung beinhaltet eine Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten beinhaltet immer Drosselklappe
- Standardfarbe: weiß RAL 9010
- Aufpreis für Frontblende in RAL nach Wahl (Lamellen ausschließlich in weiss)
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SCD-10 /	KK1 /	600 /	W /	RAL 9010 /	AK /	INS 6mm	
							Isolierung (an der Außenseite des Anschlusskastens) INS 6mm, 10mm, 19mm
							Anschlusskasten AK - quadratisch AKR - rund
							Farbe RAL 9010 * andere RAL optional
							Farbe der Lamellen W - weiß A - ohne
							Abmessungen 310, 400, 500, 600, 625, 800
							Form und Befestigung KK1 - quadratische Frontblende quadratische Düsenanordnung - zentrale Befestigung KR1 - quadratische Frontblende radiale Düsenanordnung - zentrale Befestigung R1 - kreisförmige Frontblende radiale Düsenanordnung - zentrale Befestigung
							Typ L-SCD-10

L-SVD-1



Größe	L-SVD-1/C	L-SVD-1/E	L-SVD-1/T	PP	RPB-1/L	INS 6	INS 10	INS 19
200	113,80	144,51	265,53	12,65	79,48	33,16	37,94	50,59
250	137,28	167,99	289,01	16,26	95,73	38,40	43,36	59,61
315	178,83	202,30	330,56	19,87	117,41	43,64	54,19	72,25
400	216,76	240,24	368,49	23,49	146,32	54,11	66,83	92,13
500	296,25	319,72	447,97	27,10	186,05	64,57	83,08	121,02
630	410,04	433,52	561,77	34,33	223,99	78,54	101,15	155,34

Antrieb	
BA1 - Belimo LM24A	auf Anfrage
BA4 - Belimo LM230A	auf Anfrage
BA7 - Belimo LM24A-SR	auf Anfrage
BA13 - Belimo CM24L	auf Anfrage
BA14 - Belimo CM230-L	auf Anfrage
BA15 - Belimo CM24-SR-L	auf Anfrage

- INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen
- Standardfarbe: weiß RAL 9010
- Aufpreis für Frontblende in RAL n.Wahl
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SVD-1 /	C /	315 /	RAL 9010 /	PP /	RPB-1 /	INS 6mm	
							Isolierung (an der Außenseite des Anschlusskastens) INS 6mm, 10mm, 19mm
							RPB-1 - Anschlusskasten
							Zubehör PP - Lochblech-Prallplatte
							Farbe RAL 9010 * andere RAL optional
							Abmessungen 200, 250, 315, 400, 630
							Antrieb C - zentrale manuelle Anpassung E - bereit für elektrischen Antrieb BA13 - Antriebselement CM24-L BA14 - Antriebselement CM230-L BA15 - Antriebselement CM24-SR-L BA1 - Antriebselement LM24A BA4 - Antriebselement LM230A BA7 - Antriebselement LM24A-SR T - montierter thermostatischer Antrieb
							Typ L-SVD-1

ANWENDUNGSBEREICH

Größe	200	250	315	400	500	630
elektrischer Antrieb	CM			LM		

L-SVD-2



Größe	L-SVD-2/C	L-SVD-2/E	L-SVD-2/T	PP	PL	RPB-1/L	INS 6	INS 10	INS 19
200	111,36	145,58	279,78	12,65	47,69	81,86	35,35	39,08	52,11
250	123,01	157,58	291,78	16,25	47,69	98,61	40,94	44,65	61,40
315	160,26	195,93	330,13	19,87	47,69	120,93	46,52	55,81	74,42
400	194,23	230,94	365,14	23,49	47,69	150,71	57,68	68,83	94,89
500	265,46	304,31	438,50	27,10	-	191,64	68,83	85,58	124,65

Antrieb	
BA1 - Belimo LM24A	auf Anfrage
BA4 - Belimo LM230A	auf Anfrage
BA7 - Belimo LM24A-SR	auf Anfrage
BA13 - Belimo CM24L	auf Anfrage
BA14 - Belimo CM230-L	auf Anfrage
BA15 - Belimo CM24-SR-L	auf Anfrage

- INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
 - Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen
 - Standardfarbe: weiß RAL 9010
 - Aufpreis für Frontblende in RAL n.Wahl
- bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SVD-1/	C/	315/	RAL 9010/	PP/	RPB-1/	S/	INS 6mm	
								Isolierung (an der Außenseite des Anschlusskastens) INS 6mm, 10mm, 19mm
								Position der Verbindung S - Seite V - vertikal
								RPB-1 - Anschlusskasten
								Zubehör PP - Lochblech-Prallplatte
								Farbe RAL 9010 * andere RAL optional
								Abmessungen 200, 250, 315, 400, 500
								Antrieb C - zentrale manuelle Anpassung E - bereit für elektrischen Antrieb BA13 - Antriebselement CM24-L BA14 - Antriebselement CM230-L BA15 - Antriebselement CM24-SR-L BA1 - Antriebselement LM24A BA4 - Antriebselement LM230A BA7 - Antriebselement LM24A-SR T - montierter thermostatischer Antrieb
								Typ L-SVD-2

* PL - Diffusor in der Platte 595x595 nur für Größen 200, 250, 315 und 400

ANWENDUNGSBEREICH

Größe	200	250	315	400	500
elektrischer Antrieb	CM			LM	

L-DHV




Größe	DHV-R	DHV-M230-OZ	DHV-M24-OZ	DHV-M230-K	DHV-M24-K
300	341,45	474,83	474,83	569,85	532,62
400	399,69	533,07	533,07	628,08	590,85
500	460,21	593,59	593,59	688,61	651,39
600	565,95	699,34	699,34	794,35	757,12
800	811,95	978,65	973,64	1059,52	1059,52

Größe	A-H	A-H	A-H	A-H	A-H
300	411,11	544,49	544,49	639,51	602,26
400	487,61	621,00	621,00	716,01	678,78
500	565,28	698,66	698,66	793,65	756,44
600	693,18	826,55	826,55	921,57	884,34
800	982,32	1149,04	1144,02	1229,90	1229,90

Größe	A-H-Z	A-H-Z	A-H-Z	A-H-Z	A-H-Z
300	439,89	573,27	573,27	668,29	631,06
400	520,74	654,13	654,13	749,12	711,90
500	606,83	740,21	740,21	835,23	798,00
600	740,92	874,30	874,30	969,29	932,07
800	1045,35	1212,09	1207,06	1292,93	1292,93


• Frontblende Standardfarbe: weiss RAL 9010

BESTELLSCHLÜSSEL:



- andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage
- Außenisolierung am Anschlusskasten - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:




L-SAN-2



Größe	L-SAN-2-R
125	83,62
160	99,95
200	127,24
250	169,44
315	225,26
350	267,23
400	301,79
450	344,75

BESTELLSCHLÜSSEL:



TVA / TVZ




Tellerventile mit Einbaurahmen Bajonettverschluss		
	TVA	TVZ
	Stahl weiss Abluftventil	Stahl weiss Zuluftventil
DN	€/Stk.	€/Stk.
80	14,00	14,00
100	21,41	21,41
125	25,39	25,39
150	29,20	29,20
160	29,20	29,20
200	37,00	37,00
250	55,67	55,67
315	-	-

L-ATR



• Alle Abmessungen von L-ATR auf Kundenwunsch

BESTELLSCHLÜSSEL:



- L-AD-1** Rechteckig
- L-AD-2** Rund
- L-AD-3** Halbrund
- L-AD-4** Viertelrund



• Alle Kombinationen von L-AD auf Kundenanfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:


L-AD-1 /	400 x 750 /	(350x150) /	RAL 9010 FB	
				Zubehöre
				FO - Filter am Umfang
				FB - Filter am inneren perforierten Zylinder
				L - Drosselklappe
				ML** - Mengenregulierung am runden Quellauslass
				Farbe
				RAL 9010
				* andere RAL optional
				Abmessungen Anschluss
				A1xB1, ØD
				Höhe
				H= 750x2000
				Abmessungen
				400, 600, 800, 1000, 1500
				Typ
				L-AD-1 - rechteckig
				L-AD-2 - rund
				L-AD-3 - halbrund
				L-AD-4 - viertelrund
				* Zubehör F nur mit L-AD-1 möglich
				** Zubehöre ML, TL nur mit L-AD-2 möglich

L-CPL-1



Größe	ZN	AL	INOX	D mm	D1 mm	Aeff. m²
160	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	152	198	0,013
200	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	192	248	0,021
250	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	242	313	0,033
300	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	292	398	0,048
315	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	307	398	0,053
355	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	347	448	0,068
400	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	390	498	0,086
450	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	440	548	0,109
500	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	490	598	0,136
630	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	620	773	0,217
710	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	700	863	0,277
800	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	790	958	0,353

- L-CPL-1 / AL - Aluminium nat. eloxiert
- L-CPL-1 / INOX - Edelstahl AISI 304
- L-CPL-1 / ZN - aus verzinktem Stahlblech



BESTELLSCHLÜSSEL:


L-CPL-1 / 400 / ZN	Material ZN - verz. Stahl AL - Aluminium INOX - Edelstahl
	Abmessungen 160, 200, 250, 300, 315, 355, 400, 450, 500, 630, 710, 800
	Typ L-CPL-1

DSAV **DWRA**




Größe	DSAV	DWRA
80	11,31	23,28
100	12,93	21,65
125	15,08	22,85
150	20,11	28,44
160	20,69	30,07
180	-	42,93
200	31,01	33,68
250	47,86	52,92
280	-	88,04
300	-	74,93
315	77,60	79,38
400	163,53	-

BESTELLSCHLÜSSEL:




L-RPL-25



L-RPL-25/BM								
Größe	Breite							
Höhe	200	300	400	500	600	800	1000	1200
100	26,66	31,13	36,67	41,14	47,80	58,90	70,05	83,38
150	30,01	36,67	38,91	46,67	56,71	70,05	82,26	96,73
200	34,46	40,02	44,46	62,12	75,62	82,26	97,83	110,06
300	40,02	50,02	62,25	74,48	92,26	111,17	133,39	156,73
400	46,67	64,47	82,26	97,83	112,27	142,30	170,10	197,89
500	60,02	78,93	103,38	114,52	133,39	170,10	204,54	245,69
600	76,71	96,73	115,61	135,62	156,73	198,99	245,69	277,92
800	86,70	116,73	157,87	178,99	207,89	252,35	315,69	365,74

- L-RPL-25 / BM - Front nat. eloxiert
- IM Insektenschutzgitter auf Anfrage
- ER Einbaurahmen mit Klemmbefestigung auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:




L-RPL-4




L-RPL-4/BM									
Größe	Breite								
Höhe	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
400	124,73	136,78	150,87	160,92	174,99	186,07	198,14	210,22	233,57
500	134,79	155,89	177,04	199,14	219,27	241,38	263,53	284,65	316,27
600	144,83	174,99	205,19	236,36	266,51	297,71	327,87	359,08	398,96
800	162,94	212,21	270,58	309,78	360,05	407,36	458,64	515,98	573,29
1000	182,04	250,45	318,86	385,21	451,58	520,00	588,41	653,77	726,42
1200	202,17	286,65	372,13	458,64	545,14	629,61	716,10	801,62	890,69
1500	228,31	342,98	456,63	571,29	684,96	796,56	911,25	1023,89	1137,65

- L-RPL-4 / BM - Preise gelten für standardmäßig natürlich eloxierte Schutzlamellen
- IM Insektenschutzgitter auf Anfrage
- ER Einbaurahmen für Schraubbefestigung auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:



L-RPL-100




L-RPL-100/BM																			
Größe	Breite																		
Höhe	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
200	71,29	74,68	76,38	79,78	81,47	84,86	86,57	93,36	100,14	105,24	110,33	115,41	120,52	123,90	127,30	130,69	134,10	137,49	140,88
300	76,38	79,78	84,86	88,27	93,36	96,75	101,85	108,63	113,72	118,82	122,21	129,00	137,49	145,97	152,76	159,55	166,35	173,12	179,91
400	79,78	86,57	91,65	98,44	103,54	110,33	115,41	119,66	135,79	144,27	151,07	157,85	166,35	178,22	188,40	195,20	201,99	208,77	215,57
500	84,86	91,65	100,14	106,93	115,41	122,21	130,69	145,97	159,55	171,43	181,62	191,80	203,68	215,57	225,74	232,54	239,33	246,11	252,90
600	88,27	97,60	106,93	117,11	125,60	135,79	144,27	157,85	171,43	183,32	193,49	203,68	215,57	227,45	237,62	244,42	251,21	258,00	264,79
700	93,36	103,54	115,41	125,60	137,49	147,66	159,55	179,91	193,49	205,37	215,57	225,74	234,23	246,11	256,30	263,09	269,87	276,67	283,46
800	96,75	110,33	122,21	134,94	147,66	161,25	173,12	198,60	212,17	224,05	234,23	244,42	252,90	263,09	271,58	280,07	286,84	293,64	300,43
900	118,82	125,60	135,79	151,07	168,04	179,91	201,99	215,57	229,14	241,02	251,21	261,39	269,87	278,36	285,15	293,64	302,12	310,61	317,40
1000	142,58	149,37	161,25	183,32	203,68	220,65	234,23	241,02	249,51	258,00	264,79	274,97	283,46	291,95	298,73	307,22	315,70	324,20	332,68
1100	156,15	164,63	176,52	195,20	213,86	225,74	241,02	249,51	256,30	264,79	273,28	283,46	291,95	300,43	307,22	315,70	324,20	332,68	341,17
1200	169,74	179,91	190,10	205,37	224,05	234,23	246,11	254,59	264,79	273,28	283,46	293,64	302,12	310,61	317,40	325,89	334,37	342,86	351,34
1300	183,32	193,49	207,08	220,65	239,33	246,11	256,30	264,79	274,97	283,46	293,64	303,82	312,32	320,81	327,58	336,06	344,57	353,06	361,54
1400	196,89	207,08	222,35	234,23	254,59	261,39	266,48	274,97	285,15	297,04	305,53	315,70	324,20	332,68	339,47	347,95	356,44	364,93	373,42
1500	208,77	224,05	241,02	261,39	280,07	288,56	298,73	305,53	315,70	324,20	334,37	344,57	353,06	361,54	368,31	375,11	381,90	388,69	395,48
1600	217,26	242,73	268,18	288,56	308,92	317,40	327,58	334,37	344,57	356,44	366,62	376,80	385,31	393,79	400,57	407,36	414,16	420,94	427,73
1700	229,14	254,59	280,07	300,43	320,81	329,29	339,47	347,95	358,14	370,03	380,20	390,39	398,88	407,36	414,16	420,94	427,73	434,53	441,30
1800	237,62	263,09	288,56	308,92	329,29	337,78	347,95	356,44	366,62	378,51	388,69	398,88	407,36	415,85	422,64	429,42	436,22	443,01	449,80
1900	246,11	271,58	297,04	317,40	337,78	346,26	356,44	364,93	375,11	387,00	397,17	407,36	415,85	424,33	431,13	437,91	444,70	451,50	458,28
2000	254,59	280,07	305,53	325,89	346,26	354,75	364,93	373,42	383,60	395,48	405,66	415,85	424,33	432,82	439,61	446,40	453,19	459,99	466,77

L-RPL-100/BM/ER (inkl. Einbaurahmen)																			
Größe	Breite																		
Höhe	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
200	93,36	98,44	101,85	106,93	110,33	115,41	118,82	127,30	135,79	142,58	149,37	156,15	162,94	168,04	173,12	178,22	183,32	188,40	193,49
300	100,14	105,24	112,02	117,11	123,90	129,00	135,79	144,27	151,07	157,85	162,94	171,43	181,62	191,80	200,29	208,77	217,26	225,74	234,23
400	105,24	113,72	120,52	129,00	135,79	144,27	151,07	156,99	174,83	185,01	193,49	201,99	212,17	225,74	237,62	246,11	254,59	263,09	271,58
500	112,02	120,52	130,69	139,18	149,37	157,85	168,04	185,01	200,29	213,86	225,74	237,62	251,21	264,79	276,67	285,15	293,64	302,12	310,61
600	117,11	128,14	139,18	151,07	161,25	173,12	183,32	198,60	213,86	227,45	239,33	251,21	264,79	278,36	290,25	298,73	307,22	315,70	324,20
700	123,90	135,79	149,37	161,25	174,83	186,71	200,29	222,35	237,62	251,21	263,09	274,97	285,15	298,73	310,61	319,09	327,58	336,06	344,57
800	129,00	144,27	157,85	172,28	186,71	201,99	215,57	242,73	258,00	271,58	283,46	295,33	305,53	317,40	327,58	337,78	346,26	354,75	363,23
900	152,76	161,25	173,12	190,10	208,77	222,35	246,11	261,39	276,67	290,25	302,12	314,01	324,20	334,37	342,86	353,06	363,23	373,42	381,90
1000	178,22	186,71	200,29	224,05	246,11	264,79	280,07	288,56	298,73	308,92	317,40	329,29	339,47	349,65	358,14	368,31	378,51	388,69	398,88
1100	193,49	203,68	217,26	237,62	258,00	271,58	288,56	298,73	307,22	317,40	327,58	339,47	349,65	359,83	368,31	378,51	388,69	398,88	409,05
1200	208,77	220,65	232,54	249,51	269,87	281,76	295,33	305,53	317,40	327,58	339,47	351,34	361,54	371,72	380,20	390,39	400,57	410,76	420,94
1300	224,05	235,93	251,21	266,48	286,84	295,33	307,22	317,40	329,29	339,47	351,34	363,23	373,42	383,60	392,08	402,28	412,45	422,64	432,82
1400	239,33	251,21	268,18	281,76	303,82	312,32	319,09	329,29	341,17	354,75	364,93	376,80	387,00	397,17	405,66	415,85	426,04	436,22	446,40
1500	252,90	269,87	288,56	310,61	330,98	341,17	353,06	361,54	373,42	383,60	395,48	407,36	417,55	427,73	436,22	444,70	453,19	461,68	470,16
1600	263,09	290,25	317,40	339,47	361,54	371,72	383,60	392,08	403,97	417,55	429,42	441,30	451,50	461,68	470,16	478,65	487,13	495,63	504,11
1700	276,67	303,82	330,98	353,06	375,11	385,31	397,17	407,36	419,25	432,82	444,70	456,58	466,77	476,96	485,44	493,93	502,41	510,90	519,38
1800	286,84	314,01	341,17	363,23	385,31	395,48	407,36	417,55	429,42	443,01	454,89	466,77	476,96	487,13	495,63	504,11	512,60	521,08	529,57
1900	297,04	324,20	351,34	373,42	395,48	405,66	417,55	427,73	439,61	453,19	465,07	476,96	487,13	497,32	505,80	514,29	522,79	531,27	539,76
2000	307,22	334,37	361,54	383,60	405,66	415,85	427,73	437,91	449,80	463,38	475,27	487,13	497,32	507,50	516,00	524,49	532,97	541,46	549,94

- L-RPL-100 / ZN - Schutzgitter aus verzinktem Stahlblech
- IM Insektenschutzgitter auf Anfrage
- L-RPL-100 / AL - Preise auf Anfrage
- L-RPL-100/INOX - Preise auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

- Ein Vertrag zwischen Besteller und Lieferant kommt nur dann zustande, wenn diese Verkaufs- und Lieferbedingungen wirksam in den Vertrag einbezogen werden. Weder das Schweigen des Lieferanten auf der Einbeziehung entgegenstehender Erklärungen des Bestellers noch die Vornahme von Vertragserfüllungshandlungen ist als Annahme eines Vertragsangebotes zu anderen als den nachfolgenden Verkaufs und Lieferbedingungen auszulegen. Einkaufsbedingen des Bestellers werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn der Lieferant ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
- Alle vertraglichen Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
- Diese Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gelten für sämtliche – auch zukünftigen – geschäftlichen Beziehungen zwischen uns und unseren Kunden, die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird von uns ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
- Die Rechte des Kunden aus den mit uns geschlossenen Verträgen sind ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht übertragbar.

2. Angebot und Vertragsabschluss

- Alle Angebote des Lieferanten erfolgen freibleibend, die Annahme einer Bestellung erfolgt unter dem Vorbehalt der Liefermöglichkeit. Technische Abweichungen von den bestellten Gegenständen sind den übersandten Katalogen, technischen Unterlagen usw. zu entnehmen. Offensichtliche Irrtümer, Schreib- und Rechenfehler sind für uns nicht verbindlich.
- Mit der Bestellung einer Ware – auch auf elektronischem Wege – erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich, elektronisch oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Die bloße Zugangsbestätigung stellt keine Annahme der Bestellung dar. Unsere Mitarbeiter sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen. Maßgeblich für die Beschaffenheit der Ware ist grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

3. Preise

Die angegebenen Preise werden aufgrund der am Tag der Angebotsabgabe bestehenden Lohn- und Materialkosten berechnet. Erhöhen sich die Lohn- und Materialkosten binnen 3 Monaten nach Angebotsabgabe, ist der Lieferant berechtigt, die am Tage der Lieferungen nach den erhöhten Gestehungskosten berechneten Preise zu verlangen.

4. Lieferung

- Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Ist freie Anlieferung vereinbart, so geht die Gefahr über mit der Ankunft des Fahrzeuges vor der Lieferanschrift zu ebener Erde bzw. an der Stelle, die mit dem Fahrzeug zumutbar erreichbar ist. Unser Kunde ist verpflichtet, soweit dies technisch erforderlich ist, die zum Abladen erforderlichen Gerätschaften oder Mitarbeiter zu stellen.
- Teillieferungen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig. Sie gelten als selbständige Lieferungen.
- Die Lieferung ist vom Kunden unverzüglich bei Empfang auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Mangelfreiheit zu prüfen. Erkennbare Mängel sind schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Besteller die frist- und formgerechte Mängelrüge, gilt der Liefergegenstand als genehmigt, es sei denn, es handelt sich um versteckte Mängel. Zeigt sich später ein solcher Mangel, muss dies dem Lieferanten schriftlich angezeigt werden. Andernfalls gilt der Liefergegenstand auch hinsichtlich dieses Mangels als genehmigt.
- Die Vereinbarung von Lieferterminen und Lieferfristen bedarf der Schriftform.
- Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Der höheren Gewalt stehen sonstige Umstände gleich, die die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die wir oder unsere Lieferanten nicht zu vertreten haben. Wird durch die genannten Ereignisse die Lieferung unmöglich oder unzumutbar, ist die hiervon betroffene Vertragspartei berechtigt, vom Verträge zurückzutreten.
- Unsere Lieferungen stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer, es sei denn, die Verzögerung, Falsch- oder Nichtbelieferung ist durch uns verschuldet.
- Die Ware reist branchenüblich verpackt. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

- Wir sind berechtigt, zu Lasten des Kunden eine Transport- und Bruchversicherung abzuschließen und eine Transportsicherungspauschale zu berechnen.
- Von uns gelieferte mangelfreie Ware wird nur in einwandfreiem Zustand und nur nach vorheriger Vereinbarung mit uns bei frachtfreier Rücksendung zurückgenommen. Freiwillig zurückgenommene Ware wird je nach Zustand abzüglich von mindestens 30 % Kostenanteil gutgeschrieben. Eine Rücknahme von Sonderanfertigungen oder auf Wunsch des Kunden besonders beschaffter Waren ist ausgeschlossen.

5. Zahlung und Aufrechnung

- Die Zahlung ist nach Vereinbarung im genannten Zahlungsziel zu tätigen.
- Im Falle des Zahlungsverzuges kann der Lieferant Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz verlangen, falls der Besteller nicht nachweist, dass der wirklich entstandene Verzugschaden geringer ist.

6. Gefahrübergang

Die Gefahr für den Liefergegenstand geht mit der Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über. Dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung, Schadenersatzansprüche gegen den Frachtführer sind vom Besteller geltend zu machen.

7. Eigentumsvorbehalt

- Alle gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung Eigentum des Lieferanten (Kontokorrentvorbehalt).
- Der Besteller ist bis auf Widerruf berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs zu veräußern. In diesem Fall tritt der Besteller die aufgrund der Veräußerung entstehenden Forderungen im Voraus an den Lieferanten ab, und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet ist, bis zur Höhe der ihm gegenüber bestehenden Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung. Eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände ist untersagt. Auf Verlangen des Lieferanten ist der Besteller verpflichtet, seinen Abnehmern die Abtretung bekanntzugeben und den Lieferanten die zur Geltendmachung seiner Rechte erforderlichen Auskünfte und Nachweise zu geben.

- Bei Verarbeitung mit noch in Fremdeigentum stehenden Waren erwirbt der Lieferant Miteigentum an den neuen Sachen. Der Umfang dieses Miteigentums ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der vom Lieferanten gelieferten Ware zum Rechnungswert der übrigen Ware (Verarbeitungs- und Vermischungsklausel).
- Übersteigt der Wert der dem Lieferanten gegebenen Sicherheiten seine Forderungen um mehr als 20% ist der Lieferant auf Verlangen verpflichtet, die Sicherheiten insoweit freizugeben.

8. Gewährleistung

- Sachmängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Tagen nach Ablieferung schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Überprüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens vor Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen Verjährungsfrist schriftlich anzuzeigen. Mangelhafte Waren sind in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung durch uns bereitzuhalten bzw. uns auf Verlangen zuzusenden. Ein Verstoß gegen die vorstehenden Verpflichtungen schließt alle Gewährleistungsansprüche uns gegenüber aus. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
- Für Mängel der Ware leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
- Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet, und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

9. Haftungsbeschränkungen

1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung, haften wir – auch für unsere gesetzlichen Vertreter, Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen – nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden.

2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln der Beweislast bleiben hiervon unberührt.

3. Die Verjährungsfrist für Mängelgewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate nach Anlieferung. In den Fällen der Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut zu laufen.

10. Ansprüche gegen Dritte, Fremdfabrikate

Für alle Liefergegenstände oder Teile dieser Liefergegenstände, die nicht vom Lieferanten hergestellt wurden, gelten die allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Gewährleistungsvorschriften der betreffenden Hersteller, soweit der Lieferant dem Besteller Hersteller ausdrücklich benannt hat.

11. Erfüllungsort und Gerichtsgegenstand, Rechtswahl

Erfüllungsort für alle Pflichten ist der Sitz von Luftkontor Berlin GmbH. Gerichtsstand bei Streitigkeiten aller Art zwischen den Vertragsparteien ist der Sitz des Lieferanten. Auch bei Verträgen mit Auslandsberührungen unterliegt diese Beziehung zwischen den Vertragspartnern der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland.

12. Hinweise

1. Telefonisch erteilte Aufträge nehmen wir nur auf Gefahr des Auftraggebers an. Wir haften nicht für den vom Käufer in Aussicht genommenen Verwendungszweck. Die Beratungen erfolgen in der Regel kostenlos aufgrund besten Wissens und unter Berücksichtigung einschlägiger Normvorschriften. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Soweit Zeichnungen zur Verfügung gestellt werden, gelten diese lediglich als Erläuterungsskizzen.

2. Von uns gelieferte Ware wird nur in tadellosem Zustand und nur nach vorheriger Vereinbarung mit uns bei frachtfreier Rücksendung zurückgenommen. Zurückgenommene Ware wird je nach Vorfall abzüglich von mindestens 30% Kostenanteil gutgeschrieben. Eine Rücknahme von Sonderanfertigungen oder auf Wunsch des Kunden besonders beschaffte Ware ist ausgeschlossen.

3. Der Versand erfolgt auf eigene Gefahr des Bestellers. Die Lieferung erfolgt unsererseits durch Spediteur, Bundesbahn, Post oder Paketdienst unfrei. In Ausnahmefällen werden von uns Postversandgebühren verauslagt und in Rechnung getrennt ausgewiesen (Flexible Rohre werden vom Spediteur nicht befördert).

4. Für Lieferungen unter 25,00 € wird außer bei Barzahlung ein Mindermengenzuschlag von 5,00 € berechnet.

5. Im Interesse technischer Weiterentwicklungen behalten wir uns das Recht vor - auch ohne Vorankündigungen - geänderte Produkte zu liefern.

Die graphische Gestaltung unserer Verkaufsunterlagen, einschließlich der Darstellung von Artikeln, Einbauarten, usw. sind unser geistiges Eigentum. Nachdrucke auch auszugsweise oder in veränderter Form sind nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet.

Eine Haftung für Druckfehler und Druckmängel wird ausgeschlossen.

Stand: Januar 2022