Luftkontor Berlin GmbH – Marienstraße 11-12a – 13127 Berlin

Bruttopreisliste – LA2025
Luftkontor Berlin GmbH

Anhang:	Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zahlungsbedingung:	Wie vereinbart
Lieferbedingungen:	Nach Vereinbarung
Preise:	Brutto, ohne MwSt.

Auf alle unsere Transaktionen finden unsere beigefügten allgemeinen Bedingungen Anwendung.
Durch die Unterzeichnung des Angebotes und/oder die Erteilung eines Auftrages erklärt der Auftraggeber,
ein Exemplar dieser allgemeinen Bedingungen erhalten zu haben und deren Inhalt vollumfänglich zu akzeptieren.

Inhaltsverzeichnis

L-VGA	Aluminiumgitter mit verstellbaren Lamellen, für Kanal-bzw. Wandeinbau	1-2
L-JR-3	Stahlgitter mit verstellbaren Lamellen, für Kanal-bzw. Wandeinbau	3-4
L-SVGS	Rohreinbaugitter aus verz. Stahl	5
L-VGA-5	Aluminiumgitter mit feststehenden Lamellen, für Bodeneinbau	6
L-VGA-6	Aluminiumgitter mit feststehenden Lamellen, für Türeinbau	7
L-VGA-7	Aluminiumgitter mit feststehenden Lamellen, für Kanal-bzw. Wandeinbau	8
L-VGA-8	Aluminiumgitter mit feststehenden Lamellen 45°, für Wandeinbau	9-10
L-VGA-9	Aluminiumgitter mit feststehenden, vertikalen und horizontalen Lamellen,	
	für Wandeinbau	11-12
L-VGA-10	Aluminiumgitter mit verstellbaren, herausstehenden Lamellen, für Kanal-bzw. Wandeinbau	13
L-SCD-1	Quadratischer Lochblechauslass	14
L-ASN	Quadratischer Anemostat	15
L-SCD-3S	Runder Anemostat	16
L-SCD-4	Quadratischer oder runder Drallauslass mit feststehenden Lamellen, rundes Lochbild	17
L-SCD-5	Quadratischer oder runder Drallauslass mit feststehenden, geschwungenen Lamellen, rundes Lochbild	18
L-SCD-6	Runder Drallauslass mit feststehenden Lamellen	19
L-SCD-7	Runder Drallauslass mit Einströmdüse und feststehenden Lamellen	20
L-SCD-8	Quadratischer oder runder Drallauslass mit verstellbaren Kunststofflamellen, rundes Lochbild	21-22
L-SCD-9	Quadratischer oder runder Drallauslass mit verstellbaren Kunststofflamellen, rundes und eckiges Lochbild	23-24
L-SCD-10	Quadratischer oder runder Drallauslass mit verstellbaren Kunststoffdüsen	25
L-SVD-1	Runder Drallauslass mit verstellbaren Lamellen für Deckenhöhen von 4 - 10 m	26
L-SVD-2	Runder oder quadratischer Drallauslass mit verstellbaren Lamellen für Deckenhöhen von 4 - 10 m	27
L-DHV	Runder variabler Drallauslass	28
L-SDD-3 u. 4	Deckenschlitzauslass 1-4-schlitzig, Walzengröße 35 und 50mm	29-30
L-SAN-2	Weitwurfdüse verstellbar	31
TVA / TVZ	Tellerventile	32
L-AD	Quellauslass, viertelrund, halbrund, rund, eckig	33
L-CPL-1	Rundes Wetterschutzgitter aus verz. Stahl, Aluminium, Edelstahl	34
DSAV / DWRA	Rundes Wetterschutzgitter aus Aluminiumdruckguß	35
L-RPL-25	Eckiges Wetterschutzgitter mit einem Lamellenabstand von 25mm	36
L-RPL-4	Eckiges Wetterschutzgitter mit einem Lamellenabstand von 60mm	37
L-RPL-100	Eckiges Wetterschutzgitter mit einem Lamellenabstand von 100mm	38-39
L-ATR	Lüftungsturm aus verz. Stahl, Aluminium oder Edelstahl	40
	Allgemeine Geschäftsbedingungen	41-42

L-VGA-1 *Individuell einstellbare horizontale Lamellen*



L-VGA-2 *Individuell einstellbare horizontale und vertikale Lamellen*

L-VGA-3 *Individuell einstellbare vertikale Lamellen*

L-VGA-4 *Individuell einstellbare vertikale und horizontale Lamellen*

Größe		L-VGA-1/V	L-VGA-1/RG/V	L-VGA-2/V	L-VGA-2/RG/V	ER
B	H	L-VGA-3/V	L-VGA-3/RG/V	L-VGA-4/V	L-VGA-4/RG/V	
225	125	24,07	37,82	31,73	45,33	7,25
325		27,04	43,92	34,54	51,58	7,25
425		28,91	49,23	38,14	58,14	8,06
525		33,13	59,08	42,98	69,08	9,65
625		45,95	81,27	55,33	90,81	9,67
825		49,12	89,84	64,91	105,63	11,59
1025		63,18	115,77	85,92	138,52	13,22
225	225	33,13	52,98	42,98	62,99	8,06
325		33,13	52,98	42,98	62,99	8,86
425		35,48	60,95	46,42	71,89	10,22
525		39,70	71,43	51,11	82,84	11,59
625		54,39	97,84	70,02	113,47	12,41
825		59,70	109,69	81,14	131,13	14,98
1025		75,35	140,69	104,33	169,67	16,74
325	325	40,28	68,83	50,86	79,40	10,63
425		40,28	68,83	50,86	79,40	12,41
525		43,90	78,10	61,00	95,20	14,17
625		59,26	108,38	81,14	130,26	14,98
825		71,00	133,31	98,24	160,55	17,72
1025		90,27	171,41	125,34	206,48	20,13
425	425	56,73	105,03	79,40	127,69	14,17
525		56,73	105,03	79,40	127,69	15,79
625		71,00	133,31	98,24	160,55	17,72
825		85,05	162,72	118,38	196,05	20,13
1025		108,67	199,96	149,97	241,25	22,86
525	525	85,05	162,72	118,38	196,05	17,72
625		85,05	162,72	118,38	196,05	19,33
825		102,15	193,44	141,27	232,41	22,06
1025		129,83	239,37	180,69	290,23	24,65

• Die Preise gelten für naturfarben eloxierte Gitter

• Zuschlag für in RAL-Farbe lackierte Gitter auf Kundenwunsch:
RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035: + 20%
andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:



L-JRP-3/V
L-JR-3/2 *Individuell einstellbare horizontale Lamellen*



L-JRP-4/V
L-JR-4/2 *Individuell einstellbare vertikale Lamellen*

L-JRP-7/V
L-JR-7/2 *Individuell einstellbare horizontale und vertikale Lamellen*

L-F *Gegenläufige Mengenregulierung*

Größe		L-JR-3/2	L-JRP-3/V	L-JR-4/2	L-JRP-4/V	L-JR-7/2	L-JRP-7/V	L-F
B	H							
225	75	40,27	21,82	41,02	22,57	42,79	24,35	23,97
325		39,93	23,32	43,36	24,63	45,51	26,78	26,77
425		41,53	24,72	45,60	26,59	48,32	29,31	31,29
525		47,04	26,13	51,97	28,56	55,16	31,84	35,45
625		49,18	27,81	54,87	30,16	57,31	37,66	38,53
825		57,18	35,68	60,68	36,04	67,52	47,72	59,24
1025		66,25	40,17	70,98	42,56	78,38	55,77	70,63
1225		70,43	44,20	76,88	48,31	84,84	63,66	77,87
225	125	39,93	23,41	42,79	24,16	45,60	26,97	21,98
325		41,89	25,28	45,51	26,69	49,35	30,53	24,96
425		44,46	27,72	48,88	29,78	53,66	34,55	29,48
525		51,40	30,53	56,84	33,24	62,65	39,05	33,64
625		54,34	33,15	60,77	36,71	66,11	42,05	36,81
825		64,03	42,70	68,45	43,73	79,22	54,50	57,70
1025		74,17	48,32	80,53	50,75	92,80	63,02	69,19
1225		79,95	53,84	88,02	57,68	101,88	71,54	76,51
225	225	44,38	25,97	44,38	25,97	49,71	31,30	24,28
325		49,00	31,93	52,25	32,59	60,03	40,36	27,68
425		53,62	36,52	57,78	37,83	67,70	47,76	32,29
525		62,25	41,11	67,52	43,08	79,69	55,25	36,54
625		66,70	45,32	73,32	48,41	85,96	61,06	39,79
825		82,53	58,43	87,37	58,90	107,88	79,41	60,78
1025		93,20	67,61	100,01	69,48	124,36	93,83	72,44
1225		102,54	76,79	111,15	79,97	139,43	108,25	79,95
325	325	55,94	36,99	55,94	36,99	67,14	48,20	28,99
425		62,25	45,32	66,21	45,98	81,28	61,06	34,64
525		72,39	51,60	77,63	53,00	96,08	71,45	39,52
625		78,44	57,40	85,21	60,03	105,16	79,97	46,40
825		94,89	74,17	99,82	74,07	130,07	104,32	65,30
1025		111,78	86,90	118,93	88,12	155,45	124,64	78,21
1225		124,50	99,64	133,72	102,26	176,33	144,87	86,64
425	425	70,88	51,40	70,88	51,40	90,09	70,61	38,24
525		82,70	62,18	87,74	62,83	112,56	87,65	42,96
625		90,17	69,48	97,11	71,64	124,36	98,89	53,26
825		110,18	89,99	115,37	89,34	155,26	129,23	72,99
1025		130,37	106,19	137,94	106,85	186,54	155,45	87,37
1225		146,38	122,39	156,20	124,45	213,32	181,57	96,23
525	525	93,02	69,10	93,02	69,10	122,54	98,62	52,37
625		102,00	81,66	109,09	83,34	143,65	117,90	67,01
825		125,39	105,72	130,82	104,51	180,54	154,23	79,06
1025		148,96	125,48	157,04	125,67	217,63	186,26	96,23
1225		168,34	145,24	178,86	146,83	250,31	218,28	109,96

• Die Preise gelten für Gitter aus verzinktem Stahl oder lackiert in RAL9010 oder RAL7035

• andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:



L-SVGS-1 *Individuell einstellbare horizontale Lamellen*

L-SVGS-2 *Individuell einstellbare horizontale und vertikale Lamellen*

L-SVGS-3 *Individuell einstellbare vertikale Lamellen*

L-SVGS-4 *Individuell einstellbare vertikale und horizontale Lamellen*

Größe		L-SVGS-2	L-SVGS-1	L-F
B x H	Rohrdurchmesser	L-SVGS-4	L-SVGS-3	
225x75	150, 200, 250	29,53	20,83	9,53
325x75		31,72	27,39	10,88
425x75		37,38	28,39	14,95
525x75		46,16	30,95	17,68
625x75		52,82	37,34	23,13
825x75		58,26	40,04	25,85
1025x75		68,85	48,61	34,01
225x125	300, 350, 400, 450	31,39	21,46	10,88
325x125		35,08	28,68	13,61
425x125		40,62	29,26	14,95
525x125		48,02	33,23	19,04
625x125		55,39	38,52	24,48
825x125		60,06	42,47	28,56
1025x125		68,85	48,61	36,73
325x175	500, 600, 700, 800	38,57	29,81	15,63
425x175		45,40	32,82	18,40
525x175		50,86	36,58	21,13
625x175		59,31	40,39	23,90
825x175		66,63	45,61	30,32
1025x175		73,33	51,59	36,16
425x225	900, 1000, 1100, 1200	50,48	37,89	20,41
525x225		59,31	41,60	23,13
625x225		65,61	47,98	29,93
825x225		72,36	53,76	34,01
1025x225		80,51	58,79	44,88

- Die Preise gelten für Gitter aus verzinktem Stahl oder lackiert in RAL9010 oder RAL7035
- andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SVGS-1 / 425x75 / L-F / RAL 9010

Farbe
/ - verzinkter Stahl
RAL 9010, RAL 7035
* andere RAL optional

Zubehör
L-F - gegenläufige Mengenregulierung

Länge x Höhe
B x H

Typ
L-SVGS-1 - Individuell einstellbare horizontale Lamellen
L-SVGS-2 - Individuell einstellbare horizontale und vertikale Lamellen
L-SVGS-3 - Individuell einstellbare vertikale Lamellen
L-SVGS-4 - Individuell einstellbare vertikale und horizontale Lamellen

L-VGA-5 *Feste horizontale Lamellen*



Größe		L-VGA-5	RG	VO (AL)	VO (ZN)
B	H				
300	100	26,37	17,57	17,57	9,21
400		35,15	18,68	20,95	10,25
500		43,94	22,78	24,34	11,26
600		52,70	25,74	27,73	12,30
800		70,29	33,27	34,48	14,76
1000		87,83	40,64	41,26	16,80
300	150	39,54	19,87	21,25	10,25
400		52,70	23,39	24,64	11,26
500		65,87	26,87	28,02	13,51
600		79,05	30,41	31,41	14,76
800		105,38	38,56	38,19	16,80
1000		131,79	45,98	44,98	19,06
400	200	70,29	28,04	28,32	12,99
500		87,83	32,73	31,71	14,76
600		113,57	37,44	35,10	15,78
800		151,42	45,61	41,89	19,06
1000		189,29	50,28	48,66	21,29
500	300	131,79	40,92	39,12	18,01
600		145,86	44,44	42,50	19,06
800		194,48	53,80	49,28	22,52
1000		243,10	64,31	56,05	25,59
600	400	194,48	53,80	49,89	22,52
800		259,29	65,48	56,66	25,59
1000		324,15	77,17	63,46	29,07
600	500	243,10	65,48	57,30	24,58
800		324,15	77,17	64,07	28,06
1000		405,17	97,04	70,84	31,36
600	600	248,30	74,81	64,68	26,83
800		388,90	91,16	71,44	30,13
1000		486,13	113,40	78,21	34,82

• Die Preise gelten für naturfarben eloxierte Gitter

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-VGA-5 / CP / 400x200 / RG

Zubehöre
RG - gegenläufige Mengenregulierung
VO (AL) - Einbaurahmen aus Aluminium
VO (ZN) - Einbaurahmen aus verzinktem Stahl

Länge x Höhe
B x H

Art des Profils
SP - feste horizontale Lamellen
Ausblaswinkel 0°
CP - feste horizontale Lamellen
Ausblaswinkel 15°

Typ
L-VGA-5 - feste horizontale Lamellen

L-VGA-6 *Feste horizontale Lamellen*

Größe		L-VGA-6
B	H	
225	125	38,61
325		42,47
425		48,26
525		54,05
625		61,77
725		65,64
825		69,50
925		73,36
1025		77,22
225	225	48,26
325		61,77
425		69,50
525		77,22
625		86,87
725		98,45
825		104,24
925		110,04
1025		121,62
325	325	75,29
425		88,80
525		108,11
625		131,27
725		169,88
825		194,98
925		218,14
1025		243,24
425	425	111,97
525		127,41
625		152,51
725		177,60
825		202,70
925		229,72
1025		254,82

• Die Preise gelten für naturfarben eloxierte Gitter

• Aufpreis für in RAL-Farbe lackierte Gitter auf Kundenwunsch:
RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035: + 20%
andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-VGA-6 / 425x225 / -

Farbe
/ - natur eloxiert
RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035
* andere RAL optional

Länge x Höhe
B x H

Typ
L-VGA-6 - feste horizontale Lamellen

L-VGA-7 *Feste horizontale Lamellen*

Größe		L-VGA-7/V	L-VGA-7/V/RG	L-VGA-7+P/V	L-VGA-7+P/V/RG	ER
B	H					
425	75	43,33	63,37	51,80	71,85	10,75
525		48,62	72,98	62,35	86,71	12,40
625		56,01	84,26	70,79	99,04	13,51
825		61,29	96,61	76,07	111,39	15,78
1025		78,19	121,46	95,10	138,36	17,92
1225		93,95	145,98	114,19	166,22	23,54
325	125	32,50	52,37	38,86	58,73	9,21
425		43,33	63,37	51,80	71,85	10,75
525		48,62	72,98	62,35	86,71	12,40
625		56,01	84,26	70,79	99,04	13,51
825		61,29	96,61	76,07	111,39	15,78
1025		78,19	121,46	95,10	138,36	17,92
1225		93,95	145,98	114,19	166,22	23,54
325	175	45,45	65,32	59,19	79,06	10,25
425		48,62	72,02	65,53	88,92	11,26
525		50,73	77,60	77,15	104,02	13,51
625		61,29	91,70	82,41	112,82	14,76
825		80,31	118,87	95,10	133,65	16,81
1025		91,95	137,93	115,16	161,14	19,06
1225		110,30	162,33	138,14	190,17	23,54
325	225	48,62	74,36	61,29	87,02	11,26
425		66,61	94,65	83,49	111,53	12,98
525		78,19	110,92	96,17	128,91	14,76
625		83,49	120,93	103,56	141,00	15,78
825		100,39	146,00	125,76	171,37	19,06
1025		122,60	172,88	147,96	198,24	21,28
1225		147,15	202,06	177,60	232,51	24,58
425	325	83,49	120,93	103,56	141,00	15,78
525		95,10	136,02	116,24	157,16	18,01
625		114,15	158,59	138,44	182,88	19,06
825		146,90	200,70	177,53	231,32	22,52
1025		175,32	239,63	219,70	284,02	25,59
1225		210,36	285,17	263,56	338,37	27,88
825	425	195,86	261,34	236,71	302,20	25,59
1025		233,68	310,85	292,60	369,77	29,06
1225		280,34	372,69	351,13	443,49	31,11

• Die Preise gelten für in Naturaluminiumfarbe eloxierte Gitter

• Aufpreis für in RAL-Farbe lackierte Gitter auf Kundenwunsch:
RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035: + 20%
andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-VGA-7 / CP / 425x225 / RG / V / -

Farbe
/ - eloxiert in natürlicher Aluminiumfarbe
RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035
* andere RAL optional

Installation
V - sichtbare Schraubeninstallation
ER - Einbaurahmen, verdeckte Befestigung (Klemmfeder)

Zubehöre
RG - gegenläufige Mengenregulierung

Länge x Höhe (B x H)

Art des Profils
SP - feste horizontale Lamellen
Ausblaswinkel 0°
CP - feste horizontale Lamellen
Ausblaswinkel 15°

Typ
L-VGA-7 - feste horizontale Lamellen
L-VGA-7+P - feste horizontale Lamellen + zusätzliche Reihe einstellbare vertikale Lamellen

L-VGA-8 *Feste horizontale Lamellen*



Größe		L-VGA-8/V	L-VGA-8/RG/V	ER
B	H			
225	125	22,23	39,42	9,68
325		25,75	44,21	9,68
425		31,58	51,21	10,77
525		37,45	61,38	11,83
625		42,12	69,17	12,93
825		51,49	86,45	15,51
1025		66,70	109,41	17,66
1225		76,07	127,65	23,66
225	175	26,89	45,35	9,68
325		30,41	51,29	10,77
425		36,25	60,84	11,83
525		44,47	72,71	14,20
625		52,64	84,59	15,51
825		62,01	102,53	17,66
1025		71,38	119,70	20,02
1225		85,42	140,09	24,74
225	225	29,25	48,89	10,77
325		36,25	63,30	11,83
425		39,77	69,24	13,65
525		50,31	84,71	15,51
625		64,36	103,70	16,58
825		73,74	121,67	20,04
1025		86,57	139,41	22,37
1225		98,28	155,99	25,83
225	325	36,25	63,30	11,83
325		44,47	76,42	14,20
425		53,83	93,18	16,58
525		66,70	109,70	18,93
625		79,57	126,27	20,02
825		97,11	153,64	23,66
1025		117,02	184,60	26,89
1225		138,06	216,67	29,29
225	425	40,95	70,63	13,65
325		56,16	95,51	16,58
425		72,55	116,57	18,93
525		86,57	140,01	21,10
625		98,28	154,82	23,66
825		125,17	193,99	26,89
1025		141,79	220,93	30,54
1225		173,18	270,23	32,70
225	525	52,64	87,04	15,51
325		69,03	112,03	18,93
425		90,09	143,53	21,10
525		99,46	165,77	23,66
625		117,02	185,83	25,83
825		148,60	229,69	29,49
1025		179,01	280,99	32,95
1225		215,28	334,47	36,39

225	**625**	66,70	106,05	16,58
325		83,07	129,77	20,02
425		101,80	158,34	23,66
525		119,34	188,16	25,83
625		138,06	216,67	28,20
825		173,18	268,98	31,66
1025		215,28	334,47	36,59
1225		243,34	384,68	39,81
225	**825**	76,07	124,00	20,02
325		101,80	158,34	23,66
425		135,73	204,54	26,89
525		152,12	233,21	29,49
625		177,83	273,63	31,66
825		221,13	369,76	36,59
1025		276,10	435,82	41,12
1225		320,60	512,24	45,62

• Die Preise gelten für naturfarben eloxierte Gitter

• Aufpreis für in RAL-Farbe lackierte Gitter auf Kundenwunsch:
RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035: + 20%
andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:



L-VGA-9 *Gitter 13x13mm*

Größe		L-VGA-9/V	L-VGA-9/RG/V	ER
B	H			
225	125	18,13	31,46	7,50
325		20,83	35,12	7,50
425		23,55	38,77	8,34
525		29,90	48,45	9,17
625		34,44	55,39	10,01
825		42,57	69,65	12,00
1025		54,39	87,47	13,68
1225		64,34	104,30	18,34
225	175	21,74	36,03	7,50
325		26,27	42,45	8,34
425		31,72	51,62	9,17
525		38,05	59,91	11,00
625		44,43	69,16	12,00
825		54,39	85,76	13,68
1025		71,59	109,89	15,50
1225		86,05	128,40	19,16
225	225	25,38	40,58	8,34
325		32,63	53,56	9,17
425		41,62	63,59	10,58
525		48,02	74,65	12,00
625		54,39	84,85	12,84
825		67,04	104,17	15,50
1025		87,92	128,84	17,33
1225		106,93	151,64	20,00
225	325	32,63	53,56	9,17
325		43,49	68,24	11,00
425		54,39	84,85	12,84
525		61,64	94,94	14,66
625		75,21	111,38	15,50
825		97,88	141,68	18,34
1025		124,14	176,48	20,83
1225		143,19	204,06	22,68
225	425	41,62	63,76	10,58
325		54,39	84,85	12,84
425		67,96	102,06	14,66
525		81,58	122,04	16,34
625		95,16	139,86	18,34
825		124,14	177,44	20,83
1025		154,95	217,76	23,66
1225		181,22	256,38	25,32
225	525	48,02	74,65	12,00
325		61,64	94,94	14,66
425		80,65	122,04	16,34
525		97,88	149,24	18,34
625		118,72	172,01	20,00
825		154,95	217,76	22,84
1025		183,05	263,07	25,51
1225		214,79	306,16	28,18
225	625	54,39	84,85	12,84
325		75,21	111,38	15,50
425		95,16	139,86	18,34
525		118,72	172,01	20,00
625		135,93	196,81	21,84
825		178,50	252,71	24,52
1025		216,56	308,90	28,34
1225		250,11	359,59	30,84
225	825	67,04	104,17	15,50
325		97,88	141,68	18,34
425		124,14	177,44	20,83
525		154,95	217,76	22,84
625		178,50	252,71	24,52
825		228,36	343,50	28,34
1025		282,73	406,44	31,85
1225		333,49	482,85	35,34

• Die Preise gelten für naturfarben eloxierte Gitter

• Aufpreis für in RAL-Farbe lackierte Gitter auf Kundenwunsch:
RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035: + 20%
andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:



L-VGA-10 *Individuell einstellbare Lamellen*

Größe B	Größe H	L-VGA-10/V	L-VGA-10/RG/V
225	125	38,97	55,31
325		41,20	58,77
425		44,53	63,21
525		47,88	70,66
625		51,23	76,97
825		68,35	101,62
325	175	57,91	77,78
425		61,24	84,63
525		64,59	91,46
625		65,71	96,11
825		87,61	126,17
1025		109,51	155,49
325	225	61,24	86,98
425		65,71	93,75
525		73,47	106,20
625		80,17	117,61
825		94,64	140,25
1025		120,44	170,72
325	325	84,63	115,04
425		91,29	128,74
525		99,09	140,01
625		108,02	152,46
825		119,11	172,91
1025		131,36	195,67
825	425	140,14	205,63
1025		162,57	239,74
825	525	162,57	239,74
1025		202,65	299,69

Typ: 10/1



Typ: 10/1



- Die Preise gelten naturfarben eloxierte Gitter
- Aufpreis für in RAL-Farbe lackierte Gitter auf Kundenwunsch:
  RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035: + 20%
  andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-VGA-10 / 1 / 425x225 / RG / -

Farbe
/ - natur eloxiert
RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035
* andere RAL optional

Zubehör
RG - gegenläufige Mengenregulierung

Länge x Höhe
B x H

Anzahl der Luftstromrichtungen
1 - Einseitig
2 - Zweiseitig

Typ
L-VGA-10

L-SCD-1

L-SCD-1A L-SCD-1B

Frontblende		Anschlusskasten						
Größe	L-SCD-1A	L-SCD-1B	Größe / Anschluss	AK	AK-V	INS 6	INS 10	INS 19
300	40,04	40,04	300/160	50,83	66,27	32,44	37,44	47,40
400	44,33	44,33	400/200	60,45	69,94	37,44	42,43	57,40
500	60,06	60,06	500/224	74,99	77,30	42,43	52,41	74,86
600	82,94	82,94	600/250	80,06	80,98	47,40	62,38	89,83
625	89,10	89,10	625/250	82,21	90,19	47,40	62,38	89,83

- Der Preis der Isolierung beinhaltet eine Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten mit Drosselklappe
- Standardfarbe: weiß RAL 9010
- Aufpreis für Frontblende in RAL n.Wahl
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SCD-1A / 600 / RAL 9010 / AK / (600/248) / S / INS 6

Isolierung
an der Außenseite des Anschlusskastens
INS 6mm, 10mm, 19mm

Position der Verbindung
S - Seite
V - vertikal

AK - Anschlusskasten

Farbe
RAL 9010
* andere RAL optional

Abmessungen
300, 400, 500, 600, 625

Typ
L-SCD-1A
L-SCD-1B

L-ASN

Frontblende		
Größe AK / Anschluss	L-ASN	AK
1 / 200/125	24,17	49,65
2 / 300/160	31,41	50,83
4 / 400/200	45,91	60,45
6 / 500/224	55,58	74,99
7 / 600/250	64,04	80,06
8 / 625/250	70,08	82,21
8 / 625/315	70,08	94,79

• Standardfarbe: weiß RAL 9010

• andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:



L-SCD-3S



Auslass		
Größe / D	**L-SCD-3S**	**A**
150 / 148	35,93	257 mm
200 / 198	46,21	309 mm
250 / 249	61,59	362 mm
300 / 298	77,00	415 mm
350 / 348	102,66	460 mm

- Standardfarbe: weiß RAL 9016
- andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SCD-3S / 300 / RAL 9016

Farbe
RAL 9016

Abmessungen
150, 200, 250, 300, 350

Typ
L-SCD-3S

L-SCD-4

Frontblende	Anschlusskasten						
Größe	L-SCD-4/R1 L-SCD-4/K1	Größe / Anschluss	quadratisch AK	rund AK-R	INS 6	INS 10	INS 19
300/250	56,43	300/160	50,83	65,18	32,46	37,45	47,42
400/350	60,19	400/200	60,45	69,01	37,45	42,45	57,42
500/450	63,95	500/224	74,99	76,67	42,45	52,42	74,89
600/550	71,47	600/250	80,06	92,24	47,42	62,41	89,87
625/550	74,86	625/250	82,21	102,28	47,42	62,41	89,87

- INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen
- Frontblende Standardfarbe: weiss RAL 9010
- Aufpreis für Frontblende in RAL
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SCD-4 / K1 / 600 / 450 / RAL 9010 / AK / INS 6mm

Isolierung
(an der Außenseite des Anschlusskastens)
INS 6mm, 10mm, 19mm

Anschlusskasten
AK - quadratisch
AKR - rund

Farbe
RAL 9010
* andere RAL optional

Abmessungen des Lochbilds
250, 350, 450, 550

Abmessungen der Frontbblende
300, 400, 500, 600, 625

Form der Diffusorplatte
K1 - quadratische Frontblende
R1 - runde Frontblende

Typ
L-SCD-4



L-SCD-5

Frontblende		Anschlusskasten					
Größe	L-SCD-5/R1 L-SCD-5/K1	Größe / Anschluss	quadratisch AK	rund AKR	INS 6	INS 10	INS 19
300	73,26	300/160	50,83	65,18	31,51	36,35	46,06
400	78,17	400/200	60,45	69,00	36,35	41,19	55,75
500	83,08	500/224	74,99	76,67	41,19	50,90	72,71
600	92,90	600/250	80,06	92,24	46,06	60,59	87,25
625	97,81	625/250	82,21	102,28	46,06	60,59	87,25

- INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen
- Frontblende Standardfarbe: weiss RAL 9010
- Aufpreis für Frontblende in RAL
bis 25 Stück: +25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SCD-4 / K1 / 600 / 450 / RAL 9010 / AK / INS 6mm

Isolierung
(an der Außenseite des Anschlusskastens)
INS 6mm, 10mm, 19mm

Anschlusskasten
AK - quadratisch
AKR - rund

Farbe
RAL 9010
* andere RAL optional

Abmessungen des Lochbilds
250, 350, 450, 550

Abmessungen der Frontbblende
300, 400, 500, 600, 625

Form der Diffusorplatte
K1 - quadratische Frontblende
R1 - runde Frontblende

Typ
L-SCD-5



L-SCD-6

Frontblende				Anschlusskasten					
Größe	L-SCD-6/R L-SCD-6/K	L-SCD-6/PL	RD	Größe rund	RPB-1/PP	L-AKR-2	INS 6	INS 10	INS 19
100	35,39	59,32		**180**/78	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
125	37,16	59,32		**180**/98	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
160	38,39	59,32		**200**/123	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
180	41,38	59,32		**250**/158	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
200	45,47	59,32		**250**/158	79,60	60,00	112,60	114,40	119,35
250	49,78	59,32		**315**/198	88,90	62,00	126,65	129,50	135,85
315	60,51	59,32		**400**/248	102,20	65,00	147,60	151,20	160,35
400	88,77	59,32		**500**/313	123,20	68,00	179,85	185,30	198,70

- INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen
- Frontblende Standardfarbe: weiss RAL 9010
- Aufpreis für Frontblende in RAL
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SCD-6 / R / 200 / RAL 9010 / RPB 1 / (250/158) / INS 6mm

Isolierung
(an der Außenseite des Anschlusskastens)
INS 6mm, 10mm, 19mm

Anschlusskasten- Abmessungen
(Außenmaß /Anschlussmaß)

Anschlusskasten
RPB 1 - rund

Farbe
RAL 9010
* andere RAL optional

Größe
100, 125, 160, 180
200, 250, 315, 400

Form der Diffusorplatte
R - kreisförmig
K - eckig
PL - Platte 595x595

Typ
L-SCD-6



L-SCD-7

Größe	Frontblende	Deckenklemmring	Anschlusskasten								
	L-SCD-7/R	L-SCD-7/PL	PB-4-PP	KLR	Größe rund	RPB-1/PP	Größe quadr.	AK mit ADP	INS 6	INS 10	INS 19
100	38,90	65,55	65,78	25,12	**180/98**	68,06	**200/125**	63,06	21,44	26,21	35,73
125	40,75	67,37	70,99	28,40	**180/98**	69,76	**200/125**	63,06	21,44	26,21	35,73
160	42,60	71,02	76,17	36,98	**200/123**	71,47	**300/158**	69,60	26,21	30,97	40,49
200	46,31	72,82	84,83	45,43	**250/158**	79,97	**300/158**	69,60	30,97	35,73	45,27
250	55,57	80,10	91,76	54,01	**315/198**	88,49	**400/198**	78,74	35,73	40,49	50,03
315	66,68	92,85	98,67	56,42	**400/248**	105,49	**625/248**	110,14	40,49	45,27	59,55
400	98,18	121,99	109,06	86,99	**500/313**	132,72	**625/248**	110,14	45,27	54,80	76,23

- INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen
- Frontblende Standardfarbe: weiss RAL 9010
- Aufpreis für Frontblende in RAL
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SCD-7 / PL / 200 / RAL 9010 / C / RPB-1 / (250/158) / INS 6mm

Isolierung
(an der Außenseite des Anschlusskastens)
INS 6mm, 10mm, 19mm

Anschlusskasten- Abmessungen
(Außenmaß /Anschlussmaß)

RPB 1 - runder Anschlusskasten
AK m. ADP - quadr. AK mit Adapter
KLR - Klemmring mit Traverse
PB-4-PP - Klemmring m. Lochblech u. Traverse

Installation
C - zentrale Befestigung, Standard
S - mit seitlichen Schrauben am Hals des Diffusors

Farbe
RAL 9010
* andere RAL optional

Abmessungen
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Form der Diffusorplatte
R - rund
K - quadratisch
PL - Platte 595x595 für Installation in falschen Decken

Typ
L-SCD-7



L-SCD-8



Frontblende mit Lamellen		Anschlusskasten					
Größe / Lamellen	L-SCD-8/R1 L-SCD-8/K1	Größe / Anschluss	quadratisch AK	rund AK-R	INS 6	INS 10	INS 19
310/8	43,56	300/160	49,96	64,06	30,97	35,73	45,27
400/16	61,73	400/200	59,41	67,83	35,73	40,49	54,80
500/16	74,69	400/200	59,41	67,83	35,73	40,49	54,80
500/24	82,47	500/224	73,71	75,36	40,49	50,03	71,46
600/16	77,28	400/200	59,41	67,83	35,73	40,49	54,80
600/24	87,66	600/250	78,69	90,67	45,27	59,55	85,76
600/48	105,81	600/250	78,69	90,67	45,27	59,55	85,76
625/16	79,87	400/200	59,41	67,83	35,73	40,49	54,80
625/24	92,83	625/250	80,81	100,53	45,27	59,55	85,76
625/48	111,00	625/250	80,81	100,53	45,27	59,55	85,76
625/54	111,19	625/250	80,81	100,53	45,27	59,55	85,76
800/72	175,83	800/315 (355)	141,30	140,02	71,46	90,53	126,26

Frontblende ohne Lamellen		Anschlusskasten					
Größe / Öffnungen	L-SCD-8/R1/A L-SCD-8/K1/A	Größe / Anschluss	quadratisch AK	rund AK-R	INS 6	INS 10	INS 19
310/8	38,38	300/160	49,96	64,06	32,37	37,34	47,31
400/16	56,53	400/200	59,41	67,83	37,34	42,31	57,26
500/16	64,31	400/200	59,41	67,83	37,34	42,31	57,26
500/24	69,50	500/224	73,71	75,36	42,31	52,28	74,68
600/16	64,31	400/200	59,41	67,83	37,34	42,31	57,26
600/24	72,09	600/250	78,69	90,67	47,31	62,23	89,62
600/48	87,65	600/250	78,69	90,67	47,31	62,23	89,62
625/16	66,91	400/200	59,41	67,83	37,34	42,31	57,26
625/24	77,28	625/250	80,81	100,53	47,31	62,23	89,62
625/48	92,84	625/250	80,81	100,53	47,31	62,23	89,62
625/54	93,80	625/250	80,81	100,53	47,31	62,23	89,62
800/72	126,55	800/315 (355)	141,30	140,02	74,68	94,60	131,94

• INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens

• Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen

• Frontblende Standardfarbe: weiss RAL 9010, Lamellen schw. o. weiss, Standard schwarz

• Aufpreis für Frontblende in RAL nach Wahl (Lamellen ausschließlich in schwarz oder weiss)
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:





L-SCD-9

Frontblende mit Lamellen			Anschlusskasten					
Größe	L-SCD-9/KK1	L-SCD-9/KR1/Z L-SCD-9/RR1/Z	Größe / Anschluss	quadratisch AK	rund AK-R	INS 6	INS 10	INS 19
310	56,25	45,83	AKS* 300/160	63,83	65,18	31,29	36,09	45,73
400	71,70	63,86	400/200	60,45	69,01	36,09	40,91	55,35
500	94,88	84,45	500/224	74,99	76,67	40,91	50,53	72,19
600	110,33	97,33	600/250	80,06	92,24	45,73	60,16	86,64
625	115,48	105,05	625/250	94,83	102,28	45,73	60,16	86,64
800	192,72	174,57	800/313 (348)	185,89	161,22	72,19	91,44	127,53

Frontblende ohne Lamellen			Anschlusskasten					
Größe	L-SCD-9/KK1/A	L-SCD-9/KR1/A L-SCD-9/RR1/A	Größe / Anschluss	quadratisch AK	rund AK-R	INS 6	INS 10	INS 19
310	43,40	38,11	300/160	50,83	65,18	31,29	36,09	45,73
400	61,41	56,13	400/200	60,45	69,01	36,09	40,91	55,35
500	76,86	69,01	500/224	74,99	76,67	40,91	50,53	72,19
600	84,58	74,15	600/250	80,06	92,24	45,73	60,16	86,64
625	89,73	81,88	625/250	94,83	102,28	45,73	60,16	86,64
800	128,36	112,78	800/313 (348)	185,89	132,34	72,19	91,44	127,53

• INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens

• Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen, *AKS = Sondergröße nötig für die Größe 310

• Frontblende Standardfarbe: weiss RAL 9010, Lamellen schw. o. weiss, Standard schwarz

• Aufpreis für Frontblende in RAL nach Wahl (Lamellen ausschließlich in schwarz oder weiss)
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SCD-9 / KK1 / 600 / W / RAL 9010 / AK / INS 6mm

Isolierung
(an der Außenseite des Anschlusskastens)
INS 6mm, 10mm, 19mm

Anschlusskasten
AK - quadratisch
AKR - rund

Farbe
RAL 9010
* andere RAL optional

Farbe der Lamellen
W - weiß
B - schwarz
A - ohne

Abmessungen
310, 400, 500, 600, 625, 800

Form und Befestigung
K1 - quadratische Frontblende
radiale Lamellenanordnung -
zentrale Befestigung
KR1 - quadratische Frontblende
radiale Lamellenanordnung -
zentrale Befestigung
R1 - kreisförmige Frontblende
radiale Lamellenanordnung -
zentrale Befestigung

Typ
L-SCD-9

L-SCD-9



L-SCD-10





Frontblende			Anschlusskasten					
Größe	L-SCD-10/KK1/Z	L-SCD-10/KR1/Z L-SCD-10/RR1/Z	Größe	quadratisch AK	rund AK-R	INS 6	INS 10	INS 19
300	43,13	42,62	300/160	49,96	64,06	30,97	35,73	45,27
400	55,51	54,50	400/200	59,41	67,83	35,73	40,49	54,80
500	81,12	79,26	500/224	73,71	75,36	40,49	50,03	71,46
600	114,61	110,90	600/250	78,69	90,67	45,27	59,55	85,76
625	118,87	115,67	625/250	80,81	100,53	45,27	59,55	85,76

Frontblende			Anschlusskasten					
Größe	L-SCD-10/KK1/A	L-SCD-10/SR1/A L-SCD-10/RR1/A	Größe	quadratisch AK	rund AK-R	INS 6	INS 10	INS 19
300	49,32	41,10	300/160	49,96	64,06	31,90	36,81	46,40
400	69,05	55,91	400/200	59,41	67,83	36,81	41,71	56,16
500	82,20	75,63	500/224	73,71	75,36	41,71	51,53	73,24
600	95,36	90,43	600/250	78,69	90,67	46,62	61,34	87,91
625	98,65	92,06	625/250	80,81	100,53	46,62	61,34	87,91

- Der Preis der Isolierung beinhaltet eine Isolierung an der Außenseite des Anschlusskasten
- Anschlusskasten beinhaltet immer Drosselklappe
- Standardfarbe: weiß RAL 9010
- Aufpreis für Frontblende in RAL nach Wahl (Lamellen ausschließlich in weiss)
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SCD-10 / KK1 / 600 / W / RAL 9010 / AK / INS 6mm

Isolierung
(an der Außenseite des Anschlusskastens)
INS 6mm, 10mm, 19mm

Anschlusskasten
AK - quadratisch
AKR - rund

Farbe
RAL 9010
* andere RAL optional

Farbe der Lamellen
W - weiß
A - ohne

Abmessungen
310, 400, 500, 600, 625, 800

Form und Befestigung
KK1 - quadratische Frontblende
quadratische Düsenanordnung -
zentrale Befestigung
KR1 - quadratische Frontblende
radiale Düsenanordnung -
zentrale Befestigung
R1 - kreisförmige Frontblende
radiale Düsenanordnung -
zentrale Befestigung

Typ
L-SCD-10

L-SVD-1

Größe	L-SVD-1/C	L-SVD-1/E	L-SVD-1/T	PP	RPB-1/L	mit INS6	mit INS10	mit INS19
200	114,07	144,59	258,66	10,60	79,60	112,60	114,40	119,35
250	136,56	167,09	281,16	14,14	88,90	126,65	129,50	135,85
315	192,79	214,96	337,39	17,99	102,20	147,60	151,20	160,35
400	240,99	263,16	385,59	22,49	123,20	179,85	185,30	198,70
500	297,64	323,47	434,17	31,70	174,50	257,10	265,60	286,50
630	385,70	415,26	522,22	40,91	268,20	390,30	402,55	434,20

Antrieb	
BA1 - Belimo LM24A	219,10
BA4 - Belimo LM230A	219,10
BA7 - Belimo LM24A-SR	294,52
BA13 - Belimo CM24L	187,80
BA14 - Belimo CM230-L	189,28
BA15 - Belimo CM24-SR-L	273,93

- INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen
- Standardfarbe: weiß RAL 9010
- Aufpreis für Frontblende in RAL n.Wahl
bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SVD-1 / C / 315 / RAL 9010 / PP / RPB-1 / INS 6mm

Isolierung
(an der Außenseite des Anschlusskastens)
INS 6mm, 10mm, 19mm

RPB-1 - Anschlusskasten

Zubehör
PP - Lochblech-Prallplatte

Farbe
RAL 9010
* andere RAL optional

Abmessungen
200, 250, 315, 400, 630

Antrieb
C - zentrale manuelle Anpassung
E - bereit für elektrischen Antrieb
BA13 - Antriebselement CM24-L
BA14 - Antriebselement CM230-L
BA15 - Antriebselement CM24-SR-L
BA1 - Antriebselement LM24A
BA4 - Antriebselement LM230A
BA7 - Antriebselement LM24A-SR
T - montierter thermostatischer Antrieb

Typ
L-SVD-1

ANWENDUNGSBEREICH

Größe	200	250	315	400	500	630
elektrischer Antrieb	CM	LM				

L-SVD-2

Größe	L-SVD-2/C	L-SVD-2/E	L-SVD-2/T	PP	PL	RPB-1/L	mit INS6	mit INS10	mit INS19
200	102,66	130,14	232,80	10,60	84,23	79,60	112,60	114,40	119,35
250	122,91	150,38	253,04	14,14	84,23	88,90	126,65	129,50	135,85
315	173,51	193,47	303,65	17,99	84,23	102,20	147,60	151,20	160,35
400	216,89	236,85	347,03	22,49	84,23	123,20	179,85	185,30	198,70
500	267,88	291,12	390,75	31,70	-	174,50	257,10	165,55	286,50

Antrieb	
BA1 - Belimo LM24A	219,10
BA4 - Belimo LM230A	219,10
BA7 - Belimo LM24A-SR	294,52
BA13 - Belimo CM24L	187,80
BA14 - Belimo CM230-L	189,28
BA15 - Belimo CM24-SR-L	273,93

- INS Isolierung an der Außenseite des Anschlusskastens
- Anschlusskasten mit Drosselklappe im Anschlussstutzen
- Standardfarbe: weiß RAL 9010
- Aufpreis für Frontblende in RAL n.Wahl

bis 25 Stück: + 25%
von 26 bis 50 Stück: + 20%
über 50 Stück: + 15%

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-SVD-1 / C / 315 / RAL 9010 / PP / RPB-1 / S / INS 6mm

Isolierung
(an der Außenseite des Anschlusskastens)
INS 6mm, 10mm, 19mm

Position der Verbindung
S - Seite
V - vertikal

RPB-1 - Anschlusskasten

Zubehör
PP - Lochblech-Prallplatte

Farbe
RAL 9010
* andere RAL optional

Abmessungen
200, 250, 315, 400, 500

Antrieb
C - zentrale manuelle Anpassung
E - bereit für elektrischen Antrieb
BA13 - Antriebselement CM24-L
BA14 - Antriebselement CM230-L
BA15 - Antriebselement CM24-SR-L
BA1 - Antriebselement LM24A
BA4 - Antriebselement LM230A
BA7 - Antriebselement LM24A-SR
T - montierter thermostatischer Antrieb

Typ
L-SVD-2

*** PL - Diffusor in der Platte 595x595 nur für Größen 200, 250, 315 und 400**

ANWENDUNGSBEREICH

Größe	200	250	315	400	500
elektrischer Antrieb	CM	LM			

L-DHV

Größe	DHV-R	DHV-M230-OZ	DHV-M24-OZ	DHV-M230-K	DHV-M24-K
300	347,25	482,90	482,90	579,54	541,67
400	406,48	542,13	542,13	638,76	600,89
500	468,03	603,68	603,68	700,32	662,46
600	575,57	711,23	711,23	807,85	769,99
800	825,75	995,29	990,19	1077,53	1077,53

Größe	A-H	A-H	A-H	A-H	A-H
300	418,10	553,75	553,75	650,38	612,50
400	495,90	631,56	631,56	728,18	690,32
500	574,89	710,54	710,54	807,14	769,30
600	704,96	840,60	840,60	937,24	899,37
800	999,02	1168,57	1163,47	1250,81	1250,81

Größe	A-H-Z	A-H-Z	A-H-Z	A-H-Z	A-H-Z
300	447,37	583,02	583,02	679,65	641,79
400	529,59	665,25	665,25	761,86	724,00
500	617,15	752,79	752,79	849,43	811,57
600	753,52	889,16	889,16	985,77	947,92
800	1063,12	1232,70	1227,58	1314,91	1314,91

• Frontblende Standardfarbe: weiss RAL 9010

BESTELLSCHLÜSSEL:



L-SDD-3,4

Länge	Frontblende nat. eloxiert				Mehrpreis für Frontblende in RAL 9010			
	L-SDD-3/1	L-SDD-3/2	L-SDD-3/3	L-SDD-3/4	/1	/2	/3	/4
800	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
900	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1000	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1100	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1200	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1300	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1400	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1500	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1600	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1700	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1800	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1900	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
2000	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Länge	Anschlusskasten mit Traverse für verdeckte Befestigung			
	L-SDD-3/1/PB	L-SDD-3/2/PB	L-SDD-3/3/PB	L-SDD-3/4/PB
800	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
900	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1000	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1100	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1200	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1300	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1400	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1500	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1600	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1700	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1800	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1900	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
2000	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Länge	Frontblende nat. eloxiert				Mehrpreis für Frontblende in RAL 9010			
	L-SDD-4/1	L-SDD-4/2	L-SDD-4/3	L-SDD-4/4	/1	/2	/3	/4
800	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
900	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1000	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1100	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1200	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1300	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1400	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1500	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1600	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1700	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1800	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1900	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
2000	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Länge	Anschlusskasten mit Traverse für verdeckte Befestigung			
	L-SDD-4/1/PB	L-SDD-4/2/PB	L-SDD-4/3/PB	L-SDD-4/4/PB
800	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
900	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1000	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1100	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1200	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1300	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1400	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1500	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1600	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1700	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1800	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
1900	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
2000	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

• andere RAL-Farben - exklusiv auf Anfrage

• Außenisolierung am Anschlusskasten - exklusiv auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:



L-SAN-2

Größe	L-SAN-2-R
125	85,10
160	101,69
200	129,46
250	172,39
315	229,17
350	271,87
400	307,03
450	350,74

BESTELLSCHLÜSSEL:



TVA / TVZ

Tellerventile mit Einbaurahmen Bajonettverschluss		
	TVA	**TVZ**
	Stahl weiss	Stahl weiss
	Abluftventil	Zuluftventil
DN	**€/Stk.**	**€/Stk.**
80	13,98	13,98
100	21,39	21,39
125	25,36	25,36
150	29,17	29,17
160	29,17	29,17
200	36,97	36,97
250	55,62	55,62
315	-	-

L-AD-1 Rechteckig

L-AD-2 Rund

L-AD-3 Halbrund

L-AD-4 Viertelrund

• Alle Kombinationen von L-AD auf Kundenanfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-AD-1 / 400 x 750 / (350x150) / RAL 9010 FB

Zubehöre
FO - Filter am Umfang
FB - Filter am inneren perforierten Zylinder
L - Drosselklappe
ML** - Mengenregulierung am runden Quellauslass

Farbe
RAL 9010
* andere RAL optional

Abmessungen Anschluss
A1xB1, ØD

Höhe
H= 750x2000

Abmessungen
400, 600, 800, 1000, 1500

Typ
L-AD-1 - rechteckig
L-AD-2 - rund
L-AD-3 - halbrund
L-AD-4 - viertelrund

* Zubehör F nur mit L-AD-1 möglich
** Zubehöre ML, TL nur mit L-AD-2 möglich

L-CPL-1

Größe	ZN	AL	INOX	D mm	D1 mm	Aeff. m²
160	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	152	198	0,013
200	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	192	248	0,021
250	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	242	313	0,033
300	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	292	398	0,048
315	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	307	398	0,053
355	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	347	448	0,068
400	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	390	498	0,086
450	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	440	548	0,109
500	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	490	598	0,136
630	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	620	773	0,217
710	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	700	863	0,277
800	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	790	958	0,353

- L-CPL-1 / AL - Aluminium nat. eloxiert
- L-CPL-1 / INOX - Edelstahl AISI 304
- L-CPL-1 / ZN - aus verzinktem Stahlblech



BESTELLSCHLÜSSEL:

L-CPL-1 / 400 / ZN

Material
ZN - verz. Stahl
AL - Aluminium
INOX - Edelstahl

Abmessungen
160, 200, 250, 300,
315, 355, 400, 450,
500, 630, 710, 800

Typ
L-CPL-1

DSAV | DWRA



Größe	DSAV	DWRA
80	11,31	23,28
100	12,93	21,65
125	15,08	22,85
150	20,11	28,44
160	20,69	30,07
180	-	42,93
200	31,01	33,68
250	47,86	52,92
280	-	88,04
300	-	74,93
315	77,60	79,38
400	163,53	-

BESTELLSCHLÜSSEL:

DSAV / 125

Abmessungen
100, 125, 160, 200
250, 315, 400

Typ
DSAV
DWRA

L-RPL-25



L-RPL-25/BM								
Größe	Breite							
Höhe	200	300	400	500	600	800	1000	1200
100	27,63	30,86	37,85	44,83	50,35	61,88	79,75	90,96
150	32,16	36,38	43,37	53,28	63,02	74,23	85,44	102,17
200	35,08	43,37	47,59	60,10	76,99	88,20	103,63	117,60
300	43,37	53,28	64,32	79,75	95,18	116,13	140,01	165,19
400	51,33	67,24	86,74	103,63	117,60	149,76	169,57	207,09
500	63,02	82,51	107,69	119,06	140,01	177,69	214,08	257,45
600	79,75	99,40	121,82	142,77	165,19	207,09	257,45	291,07
800	90,96	121,82	162,43	181,92	212,78	264,59	330,21	383,49

- L-RPL-25 / BM - Front nat. eloxiert
- IM Insektenschutzgitter auf Anfrage
- ER Einbaurahmen mit Klemmbefestigung auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-RPL-25 / 400 x 500 / BM

Zubehör
ER - Einbaurahmen
BM - Vogelgitter
IM - Insektenschutz

Breite x Höhe
A = 200 - 1200
B = 100 -800

Typ
L-RPL-25

L-RPL-4

L-RPL-4/BM									
Größe	Breite								
Höhe	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
400	114,77	148,87	182,97	217,06	269,03	303,12	337,22	371,32	405,42
500	127,71	167,07	206,44	245,81	303,04	342,41	381,78	421,15	460,51
600	140,64	185,28	229,92	274,55	337,06	381,70	426,33	470,97	515,61
800	183,47	241,65	299,83	358,01	423,33	481,51	539,69	597,87	656,05
1000	215,57	287,29	359,01	430,74	509,61	581,33	653,05	724,77	796,50
1200	252,16	334,42	416,69	498,95	591,93	674,19	756,46	838,72	920,98
1500	307,92	408,99	510,07	611,15	712,22	813,30	914,37	1015,45	1116,52

- L-RPL-4 / BM - Preise gelten für standardmäßig natürlich eloxierte Schutzlamellen
- IM Insektenschutzgitter auf Anfrage
- ER Einbaurahmen für Schraubbefestigung auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-RPL-4 / 1000 x 500 / BM

Zubehör
ER - Einbaurahmen
BM - Vogelgitter - Standard
IM - Insektenschutz

Breite x Höhe
A = 400 - 2000
B = 400 - 1500

Typ
L-RPL-4

L-RPL-100



L-RPL-100/BM																			
Größe	Breite																		
Höhe	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
200	116,87	122,55	128,22	133,93	139,61	145,29	151,00	156,68	162,35	229,75	235,99	242,24	248,51	254,75	261,00	267,27	273,51	279,79	286,03
300	128,34	135,48	142,61	149,72	156,85	163,99	171,09	178,23	185,36	266,32	274,17	281,99	289,83	297,68	305,50	313,35	321,20	329,02	336,87
400	139,82	148,41	156,97	165,53	174,10	182,66	191,22	199,78	208,38	302,89	312,31	321,73	331,16	340,58	350,01	359,43	368,86	378,28	387,71
500	151,32	161,31	171,33	181,32	191,34	201,36	211,35	221,37	231,36	339,48	350,48	361,48	372,51	383,51	394,51	405,51	416,54	427,54	438,54
600	162,80	174,25	185,69	197,14	208,58	220,03	231,48	242,92	254,37	376,05	388,66	401,23	413,84	426,41	439,02	451,59	464,20	530,50	544,23
700	174,28	187,18	200,05	212,95	225,83	238,70	251,60	264,48	277,38	412,65	426,83	440,98	455,16	469,34	536,83	552,35	567,87	583,39	598,88
800	185,78	200,08	214,41	228,74	243,07	257,40	271,73	286,06	300,39	449,22	464,97	480,73	549,82	567,09	584,40	601,67	618,97	636,28	653,55
900	197,26	213,01	228,77	244,56	260,31	276,07	291,86	307,61	323,37	485,81	503,15	574,76	593,82	612,88	631,96	651,02	670,08	689,16	708,22
1000	208,73	225,95	243,16	260,34	277,56	294,77	311,98	329,17	346,38	522,38	596,17	617,01	637,85	658,69	679,53	700,37	721,18	742,02	762,86
1100	220,21	238,85	257,52	276,16	294,80	313,44	332,08	350,75	369,39	614,01	636,63	659,23	681,85	704,47	727,07	749,69	772,32	794,91	817,54
1200	231,71	251,78	271,88	291,95	312,04	332,14	352,21	372,31	442,26	652,69	677,06	701,47	725,85	750,26	774,64	799,05	823,42	847,80	872,21
1300	243,19	264,71	286,24	307,76	329,29	350,81	372,33	443,21	466,99	691,36	717,53	743,72	769,88	796,04	822,20	848,37	874,53	900,69	926,88
1400	254,66	277,65	300,60	323,58	346,53	369,51	440,92	466,34	491,73	730,07	757,99	785,93	813,88	841,83	869,77	897,72	925,66	953,58	981,53
1500	266,14	290,55	314,96	339,36	363,77	388,18	462,45	489,47	516,46	768,75	798,45	828,18	857,91	887,61	917,34	947,04	976,77	1006,47	1036,20
1600	277,65	303,48	329,32	355,18	381,02	455,34	483,97	512,60	541,23	807,43	838,91	870,43	901,91	933,39	964,88	996,39	1027,87	1059,36	1090,87
1700	289,12	316,41	343,68	370,97	398,26	475,23	505,46	535,73	565,96	846,11	879,37	912,64	945,91	979,18	1012,44	1045,71	1078,98	1112,25	1145,52
1800	300,60	329,32	358,06	386,78	415,50	495,12	526,99	558,86	590,70	884,82	919,84	954,89	989,94	1024,96	1060,01	1095,06	1130,12	1165,14	1200,19
1900	312,07	342,25	372,42	402,57	481,56	515,04	554,46	581,99	615,43	923,49	960,30	997,13	1033,94	1070,77	1107,58	1144,39	1181,22	1218,03	1254,86
2000	323,58	355,18	386,78	418,39	499,85	534,93	570,01	605,12	640,20	962,17	1000,76	1039,35	1077,94	1116,56	1155,15	1193,74	1232,33	1270,91	1309,50

L-RPL-100/BM/ER (inkl. Einbaurahmen)																			
Größe	Breite																		
Höhe	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
200	167,08	177,93	188,78	199,63	210,46	221,31	232,16	243,01	253,86	336,06	347,99	359,94	371,86	383,78	395,73	407,65	419,58	431,50	443,45
300	183,73	195,86	208,02	220,15	232,28	244,44	256,57	268,70	280,86	376,85	390,23	403,58	416,93	430,28	443,63	456,98	470,35	483,70	497,05
400	200,38	213,82	227,22	240,63	254,10	261,59	280,98	294,38	307,82	417,67	432,45	447,22	462,00	476,78	491,55	506,33	521,10	535,88	550,65
500	217,03	231,74	246,46	261,21	275,92	290,64	305,35	320,10	334,82	458,46	474,66	490,87	507,07	523,27	539,48	555,68	571,85	588,05	604,26
600	233,65	249,67	265,69	281,72	297,74	313,74	329,76	345,79	361,81	499,28	516,91	534,51	552,14	569,77	587,37	605,00	622,63	693,95	712,71
700	250,29	267,63	284,93	302,23	319,53	336,87	354,17	371,47	388,81	540,07	559,13	578,15	597,21	616,27	688,60	708,99	729,39	749,75	770,15
800	266,94	285,55	304,16	322,75	341,36	359,97	378,58	397,19	415,80	580,89	601,34	621,83	695,59	717,59	739,59	761,59	783,59	805,59	827,59
900	283,59	303,48	323,37	343,29	363,18	383,07	402,99	422,88	442,76	621,68	643,59	719,73	743,33	766,97	790,57	814,18	837,78	861,39	884,99
1000	300,24	321,44	342,61	363,80	385,00	406,20	427,39	448,56	469,76	662,50	740,66	765,87	791,11	816,32	841,53	866,77	891,98	917,22	942,43
1100	316,89	339,36	361,84	384,32	406,82	429,30	451,77	474,28	496,75	758,32	785,16	812,01	838,85	865,67	892,52	919,36	946,21	973,02	999,87
1200	333,51	357,29	381,08	404,86	428,64	452,40	476,18	499,96	573,60	801,25	829,70	858,15	886,60	915,05	943,50	971,95	1000,40	1028,86	1057,31
1300	350,16	375,22	400,31	425,37	450,43	475,53	500,59	575,00	602,32	844,15	874,20	904,29	934,35	964,40	994,46	1024,54	1054,60	1084,66	1114,74
1400	366,81	393,18	419,55	445,89	472,26	498,63	573,46	602,26	631,04	887,05	918,74	950,40	982,09	1013,78	1045,44	1077,14	1108,80	1140,49	1172,15
1500	383,45	411,10	438,75	466,43	494,08	521,73	599,26	629,53	659,79	929,97	963,24	996,54	1029,84	1063,13	1096,43	1129,73	1163,03	1196,29	1229,59
1600	400,10	429,03	457,99	486,94	515,90	593,32	625,04	656,79	688,51	972,87	1007,78	1042,68	1077,58	1112,49	1147,42	1182,32	1217,22	1252,13	1287,03
1700	416,75	446,99	477,22	507,46	537,72	617,63	650,84	684,05	717,23	1015,77	1052,31	1088,82	1125,33	1161,87	1198,37	1234,91	1271,42	1307,93	1344,47
1800	433,37	464,91	496,46	528,00	559,54	641,95	676,65	711,31	745,98	1058,67	1096,82	1134,96	1173,07	1211,22	1249,36	1287,50	1325,62	1363,76	1401,90
1900	450,02	482,84	515,69	548,51	630,15	666,30	702,42	738,57	774,70	1101,60	1141,35	1181,10	1220,85	1260,60	1300,35	1340,10	1379,84	1419,59	1459,34
2000	466,67	500,80	534,93	569,03	653,01	690,62	728,23	765,84	803,42	1144,50	1185,86	1227,21	1268,60	1309,95	1351,30	1392,72	1434,04	1475,40	1516,75

- L-RPL-100 / ZN - Schutzgitter aus verzinktem Stahlblech
- IM Insektenschutzgitter auf Anfrage
- L-RPL-100 / AL - Preise auf Anfrage
- L-RPL-100/INOX - Preise auf Anfrage

BESTELLSCHLÜSSEL:



L-ATR

• Alle Abmessungen von L-ATR auf Kundenwunsch

BESTELLSCHLÜSSEL:

L-ATR / 400 / 1200 / (99x5) / C1 / ZN / RAL 9010 / RSA-1 / 1300 m³/h

Luftdurchsatz
m³/h

Zubehör
RSA-1 - runder Schalldämpfer
RSA-2 - runder Schalldämpfer

RAL-Farbe

Material
ZN, AL, INOX

Deckel
C1 - flache Enddeckel
C2 - spitze Enddeckel
C3 - geneigte Enddeckel

Höhe der Lamellen
H2 = h x n

Höhe - H1

Abmessungen
160, 200, 250, 315, 350, 400
500, 600, 800, 1000, 1200

Typ
L-ATR

Luftkontor Berlin GmbH – Marienstraße 11-12a – 13127 Berlin

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

für den Fachgroßhandel für Luft- und Klimatechnik & Onlineshop

1. Allgemeines

1. Diese AGB gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen uns und unseren Kunden. Unser Onlineshop richtet sich **primär an Gewerbekunden** im Sinne des § 14 BGB. Ein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB) erfolgt nur in Ausnahmefällen und wird im Bestellprozess entsprechend gekennzeichnet.
2. Kunden müssen bei der Bestellung ihre **Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) oder einen Gewerbenachweis** angeben. Falls kein Nachweis vorliegt, behalten wir uns das Recht vor, die Bestellung abzulehnen.
3. Einkaufsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn der Lieferant ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
4. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.

2. Vertragsschluss & Bestellvorgang im Onlineshop

1. Die Darstellung der Produkte im Onlineshop stellt **kein rechtlich bindendes Angebot** dar, sondern eine unverbindliche Aufforderung zur
2. Der Kunde gibt mit dem Absenden der Bestellung ein **verbindliches Kaufangebot** ab.
3. Nach Eingang der Bestellung erhält der Kunde eine **automatische Bestellbestätigung**. Diese stellt noch keine Annahme dar.
4. Der Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn wir die Bestellung ausdrücklich **per E-Mail oder durch Versand der Ware** bestätigen.

3. Preise & Zahlungsbedingungen für Online-Bestellungen

1. Alle Preise verstehen sich **netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer**, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
2. Zahlungsarten:
   - Vorkasse (Banküberweisung)
   - Rechnung (nur für Bestandskunden nach Bonitätsprüfung)
3. Zahlungsfrist: **30 Tage netto** für Rechnungskunden.
   Skonto: **2 % bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen**.
4. Verzugszinsen: **9 % über Basiszinssatz gemäß § 288 BGB**.
5. Sicherungseinbehalte auf Abschlags- oder Schlusszahlungen sind ausgeschlossen. Alternativ kann eine **Vertragserfüllungsbürgschaft** gestellt werden.

4. Lieferung & Gefahrübergang

1. Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit Übergabe an den Frachtführer über.
2. Der Kunde hat offensichtliche Transportschäden **sofort dem Frachtführer** anzuzeigen.
3. Teillieferungen sind zulässig und gelten als selbstständige Lieferungen.
4. Höhere Gewalt oder unverschuldete Verzögerungen entbinden den Lieferanten von der Lieferpflicht.
5. Rücknahme mangelfreier Ware:
   - **20 % Abschlag** bei originalverpackter Ware.
   - **30 % Abschlag** bei geöffneter, unbeschädigter Ware.
   - Keine Rücknahme von **Sonderanfertigungen** oder speziell beschaffter Ware.
6. Die Ware wird branchenüblich verpackt. Verpackungskosten werden zum Selbstkostenpreis berechnet.
7. Der Lieferant ist berechtigt, eine Transport- und Bruchversicherung abzuschließen und eine entsprechende Pauschale in Rechnung zu stellen.

5. Widerrufsrecht (nur für Endverbraucher relevant)

1. **Gewerbekunden haben kein Widerrufsrecht.**
2. Verbraucher (§ 13 BGB) haben ein **gesetzliches 14-tägiges Widerrufsrecht**, sofern es sich nicht um individuell angefertigte oder speziell bestellte Ware handelt.
3. Zur Ausübung des Widerrufsrechts muss der Verbraucher uns innerhalb der Frist schriftlich informieren und die Ware auf eigene Kosten zurücksenden.

6. Eigentumsvorbehalt

1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung **Eigentum des Lieferanten**.
2. Der Kunde tritt bereits jetzt Forderungen aus Weiterverkäufen an den Lieferanten ab.
3. Verarbeitung der Ware führt zu **Miteigentum des Lieferanten**.
4. Falls die dem Lieferanten gegebenen Sicherheiten dessen Forderungen um mehr als 20 % übersteigen, verpflichtet sich der Lieferant, die Sicherheiten auf Verlangen des Kunden freizugeben.

7. Gewährleistung

1. Der Kunde muss erkennbare Mängel innerhalb von **5 Tagen** nach Erhalt schriftlich melden. Versteckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen.
2. Bei berechtigten Mängeln erfolgt **Nacherfüllung** durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ein Rücktritt ist erst nach **zwei fehlgeschlagenen Nachbesserungsversuchen** möglich.
3. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt **12 Monate** ab Lieferung.
4. Erhält der Kunde eine fehlerhafte Montageanleitung, wird nur eine mangelfreie Anleitung nachgeliefert, wenn der Fehler die ordnungsgemäße Montage behindert.

8. Haftungsbeschränkung

1. Der Lieferant haftet nur für **Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit**.
2. Bei **einfacher Fahrlässigkeit** haftet der Lieferant nur für wesentliche Vertragspflichten.
3. Die Haftung ist auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt, maximal jedoch auf den Bestellwert.
4. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

9. Elektronische Kommunikation & Rechnungen

1. Rechnungen werden standardmäßig **elektronisch per E-Mail** versandt.
2. Der Kunde erklärt sich mit der elektronischen Rechnungsstellung einverstanden.

10. Erfüllungsort & Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist der Sitz des Lieferanten.
2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist der Sitz des Lieferanten, sofern der Kunde Kaufmann ist.
3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

Stand: März 2025